

## Помощь при проектировании: кабельный короб Rapid 80 с размером крышки 80 мм



Разнообразие системы	56
Полезное сечение и количество проводов	57
Децентрализованная защита и звукоизоляция	59
Помощь при монтаже кабельного короба с высотой боковой стенки 80 мм	61



## Разнообразие системы



### Короб для монтажа электроустановочных изделий из алюминия

Алюминиевый кабельный короб — это классика в обстановке офиса. Система Rapid 80 GA пригодна для монтажа непосредственно на стене или на консолях. Короб имеет одну С-образную профильную рейку на дне для крепления разделительной перегородки. Поставляемая длина составляет 2000 мм. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью короба обеспечивается с помощью запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Данное соединение производится без дополнительных затрат, поскольку в верхнюю часть предварительно вмонтированы защёлкивающие скобы. Обычно кабельные короба из алюминия поставляются с анодированной поверхностью или белого цвета (RAL 9010). При цветовых различиях соблюдайте общие указания по проектированию.



### Короб для монтажа электроустановочных изделий GK

Короб для монтажа электроустановочных изделий GK из поливинилхлорида без содержания свинца подходит для крепления непосредственно к стене или к консоли. Крепление осуществляется за счет перфорации короба. Короб для монтажа электроустановочных изделий GK имеет С-образную рейку для установки перегородки из пластика. Установленные с одной стороны муфты для безупречного соединения частей короба входят в объем поставки. Короб для монтажа электроустановочных изделий GK стандартно поставляется в следующих цветах: белый (RAL 9010), кремовый (RAL 9001), светло-серый (RAL 7035) и серый (RAL 7030). Спектр изделий включает все необходимые аксессуары и фасонные детали.



### Короба для монтажа электроустановочных изделий GS

Системы кабельных коробов GS из листовой стали подходит для крепления непосредственно к стене или к крепежным консолям. Крепление осуществляется с помощью перфорации в нижней части короба. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет фиксирующую накладку для установки перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей короба осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью короба обеспечивается с помощью запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Соединение выполняется без дополнительных затрат на монтаж. Соединение с уравниванием потенциалов создается с помощью соединительного угла заземляющего провода. Короб для монтажа электроустановочных изделий GK стандартно поставляется в следующих цветах: белый (RAL 9010), кремовый (RAL 9001), светло-серый (RAL 7035).



## Полезное сечение и количество проводов



Короб без монтажной коробки



Короб с монтажной коробкой



### Полезное сечение без монтажа электроустановочных изделий

Полезное сечение короба для монтажа электроустановочных изделий не ограничивается установкой приборов. Все внутреннее пространство может использоваться для укладки кабеля. Значение «брутто» в таблицах — это полезное сечение короба.

### Полезное сечение для установленных монтажных элементов

Количество проводов и их тип являются решающим фактором для правильного выбора размера короба. Уже при выборе системы коробов необходимо учитывать, что при установке встроенных монтажных коробок или блоков розеток часть полезного сечения теряется и не может быть использована. В таблицах указаны полезные сечения, облегчающие выбор нужного кабельного короба.

Из-за установки монтажной коробки уменьшается полезное сечение, которое может использоваться для прокладки кабеля. Значение "нетто" в таблицах - это полезное сечение короба.



## Полезное сечение и количество проводов, пластик, листовая сталь, алюминий

### Полезное поперечное сечение кабеля в см<sup>2</sup>

Номинальный размер	Глубина короба 70		Глубина короба 90	
	брутто примерно	нетто примерно	брутто примерно	нетто примерно
110	60,36	28,80	83,00	50,10
130	74,80	46,85	100,50	71,70
170	100,10	72,90	134,50	105,75
170 D сверху	51,50	23,65	63,60	40,55
170 D внизу	44,95	44,95	59,95	60,50
210	127,00	99,00	168,50	139,75
210 D сверху	65,72	37,84	87,85	59,05
210 D внизу	55,30	27,34	74,20	45,45
Канал для подводки к рабочему столу	99,50	73,10	-	-

брутто = короб без монтажной коробки

нетто = короб с монтажной коробкой




### Количество укладываемых проводов в одном канале для монтажа электроустановочных изделий, коэффициент заполнения 50 %

Номинальный размер	Глубина короба ST = 70		Глубина короба ST = 90	
	9 мм брутто/нетто	11 мм брутто/нетто	9 мм брутто/нетто	11 мм брутто/нетто
110	37/18	25/12	51/31	33/21
130	47/29	30/19	43/40	40/28
170	63/44	41/30	80/63	54/42
170 D сверху	32/15	21/10	41/24	27/16
170 D внизу	28/28	19/19	36/36	24/24
210	78/62	53/41	100/84	68/56
210 D сверху	40/24	27/16	53/35	35/23
210 D внизу	40/24	27/16	53/35	35/23
Канал для подводки к рабочему столу	61/45	41/30	-	-

брутто = короб без монтажной коробки

нетто = короб с монтажной коробкой

## Децентрализованная защита



### **Децентрализованная защита - блок для установки автоматов и УЗО IKR**

При децентрализованной защите один кабель с большим диаметром в качестве проводки подводится к блоку IKR. В нужных местах определяются электрические цепи, уменьшается сечение кабеля и кабели децентрализованно защищаются линейными защитными автоматами. От IKR кабели с уменьшенным сечением идут к потребителям. Монтажный элемент IKR пригоден для всех коробов для монтажа электроустановочных изделий с размером крышки 76,5.

### **Преимущества видны сразу**

Меньшее количество проводов в установочных коробах и благодаря этому меньшее сечение до линейных защитных автоматов - все это обеспечивает более высокую нагрузочную способность розеток по току. Во встраиваемых в короб системах IKR все элементы размещены в одном корпусе, это необходимо для децентрализованной защиты.



## Звукоизоляция



### Когда стены шепчут

В современной офисной жизни кабельные короба часто проходят через разделительные перегородки помещений и образуют таким образом связь с несколькими офисами. При этом возникает опасность того, что через вывод для короба будут проходить шумы. Этого можно избежать, используя звукоизоляционную вату в области прохода через стену.

### Звукопроницаемость

Для предотвращения звукопроницаемости при прокладке проводов свободное сечение короба в свету должно заполняться звукоизоляционным материалом, например, звукоизоляционным барьером типа 7LSB. Также самое касается возможных зазоров между коробом и прилегающей стенкой.

При правильном использовании звукоизоляционного барьера типа 7LSB можно добиться заглушения до 40 дБ. Звукоизоляционный барьер состоит из минеральной ваты и поставляется в отдельных витках, по 15 витков в упаковке. В следующей таблице мы перечислили необходимое количество витков для распространенных размеров коробов.

### Необходимое количество витков в зависимости от размера короба

Ширина канала	Глубина канала 70 мм	Глубина короба 90 мм
Ширина 110 мм	12	15
Ширина 130 мм	13	17
Ширина 170 мм	15	20
Ширина 210 мм	19	24



## Помощь при монтаже: кабельный короб Rapid 80




### Гибкий монтаж короба GK в офисе

Большое количество фасонных деталей и возможностей монтажа позволяет выполнять гибкий монтаж, который может быть легко изменен или дополнен.



### Монтаж муфты GK

Соединитель кабельного короба GK входит в комплект поставки и уже заранее установлен. Он достается из короба и автоматически защелкивается в правильном положении. Это гарантирует простой монтаж других участков короба.



### Монтаж муфты GS/GA

Для соединения двух нижних частей короба пару муфт необходимо заказывать отдельно.



### Монтаж муфты GS/GA

Соединитель вставляется в верхнюю часть короба для монтажа электроустановочных изделий и фиксируется нажатием. Соединитель фиксируется автоматически, обеспечивает уравнивание потенциалов между двумя нижними частями короба.



### Установка монтажной коробки GK/GS/GA

Монтажные коробки серии 71GD вставляются и крепятся в контуре крышки. Их можно перемещать в коробе по горизонтали.



### Установка монтажных коробов

Защелкивающиеся монтажные коробки серии 71 GD с легкостью устанавливаются в канале для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GK, GS и GA



### Контроль фиксирующих защелок

Для прочной посадки монтажной коробки необходимо проверить правильное позиционирование фиксирующих защелок. Это препятствует выдвигению монтажной коробки.



### Вертикальное смещение

Встроенные монтажные коробки следует предохранить от смещения в соответствии с установленными правилами. Для этого следует осуществить монтаж верхних частей, которые плотно присоединяются к монтажным коробкам.



### Монтаж встроенных электроустановочных изделий GK/GS/GA

Разрешается использовать переключающие и вставные устройства всех известных производителей. При недостатке свободного места для использования, например, сетевых розеток можно выбрать различные монтажные рамки или защитные кожухи.






**Установка монтажной коробки GK/GS/GA**  
 Благодаря ширине короба в 76,5 мм гарантируется, что после монтажа переключателей с большим наружным радиусом не будет видимых отверстий между крышкой короба и установленным устройством.



**Монтаж GK/GS/GA электроустановочных изделий Modul 45**  
 Система монтажных коробок Modul 45 и соответствующие крышки серии S990 позволяют выполнять установку во все системы кабельных коробов и монтажных стойках.



**Заземление крышки GS/GA**  
 В случае необходимости в обрезанных крышках можно дополнительно установить фиксирующую пружину. Она должна располагаться не ближе 50 мм от конца крышки.



**Заземление крышки GS/GA**  
 Контактное заземление крышки является гарантией мер по защите без дополнительных расходов на монтаж. Фиксирующие пружины устанавливаются в крышку на заводе.



**Монтаж зажима короба GK/GS/GA**  
 Скоба-держатель кабеля укладывается по диагонали на разделительной перегородке и закручивается в короб для монтажа электроустановочных изделий. Отмеченная сторона должна быть сверху.



**Монтаж зажима короба GK/GS/GA**  
 Установить скобу-держатель кабеля. Монтаж завершен.



**Монтаж клеммы GS подключения заземляющего провода**  
 Вкрутить соединительный угол заземляющего провода в предусмотренные для этого ниши в нижней части короба и закрепить с помощью отвертки.




**GA монтаж соединительного уголка заземляющего провода**  
 Вкрутить соединительный угол заземляющего провода в предусмотренную для этого С-образную рейку на дне короба и закрепить с помощью отвертки.




**Заглушки GK/GS**  
 Наконечник состоит из крепежного элемента и накладки. Направляющие накладки подходят для короба любого типа (симметричный, несимметричный или двойной короб), а также для правых и левых заглушек. Пиктограммы на накладке помогают выбрать нужное направление.



**Монтаж крепежного элемента GK/GS**

Установить винты крепежного элемента и вкрутить на пару оборотов. Задвинуть крепежные элемент в соответствующую направляющую.

**Монтаж заглушки GK/GS**

Установить предварительно смонтированную заглушку на короб и прикрепить винтами. Затем установить крышку.



## 100 % формы и функциональности: дизайнерский кабельный короб GAD

Помощь при проектировании: кабельный короб Rapid 80



### Превосходная форма

Больше никаких штекеров, информационных, сетевых соединений и блоков питания: все, что доступно взору, — это массивная алюминиевая дверца. Все, что мешало работе исчезло за откидным защитным кожухом короба, поставляемого в трех различных вариантах.

### Монтаж электроустановочных изделий

Компактность системы коробов достигается за счет 45-миллиметрового размера крышки для прямой установки устройств переключения и присоединения типоряда Modul 45. Кабель и провода объединяются в нужном месте адаптером верхней части из системы кабельных коробов.

### Светодиодная световая рейка

На нижней стороне системы коробов можно дополнительно установить светодиодную световую рейку. Она обеспечивает достаточное освещение стен и поверхностей в нижней части системы.



### Область применения


Дизайнерский кабельный короб GAD сочетает в себе превосходный дизайн и высочайшее качество материала с удобством при монтаже и великолепной функциональностью. Он является идеальной системой для служб регистрации в гостиницах, кассовых зон в фешабельных магазинах и деловых офисов.

Помощь при проектировании: кабельный короб Rapid 80



## Дизайнерский кабельный короб GAD: нижняя часть, три крышки ко- роба.

Помощь при проектировании: кабельный короб Rapid 80








### Общая система

Система дизайнерского кабельного короба включает в себя короб, различные фасонные детали и подходящие заглушки, соответствующие дизайну крышки короба.



## Стандарты

	КЕМА-КЕУР, Нидерланды
	Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
	Протестированная ударпрочность, Федеральное ведомство по защите гражданского населения, Германия
	Зарег. объединение. Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
	Южно-Африканское бюро стандартов



# Материалы - пластик

## ABS/ASA — акрилнитрил-бутадиен-стирол

Термостойкость:

длительно до 70°C, кратковременно до 85°C,  
а также примерно до -40°C\*

**Устойчивость к следующим веществам:**

Муравьиная кислота, лимонная кислота, молочная кислота.

**Условная устойчивость к следующим веществам:**

Соляная кислота, серная кислота.

**Неустойчивость к следующим веществам:**

Ацетон, бензин, бензол, растворители для красок и лаков, масляная кислота, хлор, уксусная кислота, азотная кислота.

**Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений**

Относительно высокий, как у полистирола.

## GUM — Резина

## PM — Полиацетал (полиоксиметилен, полиформальдегид)

Термостойкость:

постоянно до 100°C, кратковременно примерно до 130°C,  
а также до ниже минус 40°C\*.

**Устойчивость к следующим веществам:**

Ацетон, эфир, бензин, слабая уксусная кислота, бензол, разогретое масло, масла и жиры, толуол.

**Неустойчивость к следующим веществам:**

Метиленхлорид, трихлорэтилен, соляная кислота, азотная кислота, серная кислота.

**Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений**

Незначительная

## PA — полиамид

Термостойкость:

длительно: до 90°C, кратковременно: от -40°C\* до 130°C.  
Хим. устойчивость как у полиэтилена.

**Устойчивость к следующим веществам:**

Бензин, бензол, дизельное топливо, ацетон, растворители для красок и лаков, масла и жиры.

**Неустойчивость к следующим веществам:**

Белильный щёлок, большинство кислот, хлор.

**Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений**

В состоянии влажности воздуха незначительно, только при некоторых водянистых растворах солей.

При сильно высохших деталях (высокая температура и очень низкая влажность воздуха) высокая подверженность воздействию горячего и различных растворителей.

## PA/GF — полиамид со стекловолокном усилением

Термостойкость:

длительно: до 100 - 110°C, кратковременно: от -40°C\* до 160°C.

**Устойчивость к следующим веществам:**

Бензин, бензол, дизельное топливо, ацетон, растворители для красок и лаков, масла и жиры.

Незначительная подверженность образованию трещин вследствие внутренних напряжений.

**Неустойчивость к следующим веществам:**

Белильный щёлок, большинство кислот, хлор.

**Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений**

В состоянии влажности воздуха незначительная, только при некоторых водянистых растворах солей.

При сильно высохших деталях (высокая температура и очень низкая влажность воздуха) высокая подверженность воздействию горячего и различных растворителей.

## PC — поликарбонат

Термостойкость: длительно примерно до 110°C (в воде 60°C),  
кратковременно до 125°C,  
а также ниже 35°C.

**Устойчивость к следующим веществам:**

Бензин, терпентин, большинство слабых кислот.

**Неустойчивость к следующим веществам:**

Ацетон, бензол, хлор, метилхлорид, большинство концентрированных кислот.

**Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений**

относительно небольшая; средами образования трещин из-за внутренних напряжений, являются бензин, ароматические углеводороды, метанол, бутанол, ацетон, терпентин.

## PC/ABS — Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

за короткое время приблизительно до 105°C, область плавления при температуре ок. 200°C, термическое разложение при 300°C.  
Начиная с толщины материала 1,5 мм, достигается UL94 V-0.

Начиная с толщины материала 1 мм, достигается температура нити накаливания 960°C согласно IEC 60695-2-12.

**Устойчивость к следующим веществам:**

Минеральные кислоты, органические кислоты и водные солевые растворы

**Условная устойчивость к следующим веществам:**

Щелочи, хлоруглеводороды, ароматические соединения и (в составных частях) ряд жиров и масел.

## PE — Полиэтилен

Термостойкость:

твердые сорта: длительно до 90°C, кратковременно до 105°C.  
мягкие сорта: длительно до 80°C, кратковременно от -40°C\* до 100°C.

**Устойчивость к следующим веществам:**

Щёлочи и неорганические кислоты.

**Условная устойчивость к следующим веществам:**

Ацетон, органические кислоты, бензин, бензол, дизельное топливо, большинство масел.

**Неустойчивость к следующим веществам:**

Хлор, углеводороды, окислительные кислоты

**Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений**

Относительно высокая.

Трещины вследствие внутренних напряжений могут быть устранены, помимо прочего, с помощью ацетона, различных спиртов, муравьиной кислоты, этанола, бензина, бензола, масляной кислоты, уксусной кислоты, формальдегида, различных масел, керосина, пропанола, азотной кислоты, соляной кислоты, серной кислоты, мыльных растворов, терпентина, трихлорэтилена, лимонной кислоты.

## PPO — полифениленоксид

Термостойкость:

от -30°C до +85°C

**Устойчивость к следующим веществам:**

Масла, жиры, смазочные и топливные материалы

## PP — полипропилен

Термостойкость:

длительно: до 90°C, кратковременно: от -30°C\* до 110°C.  
Хим. устойчивость как у полиэтилена.

**Устойчивость к следующим веществам:**

Щелочи и неорганические кислоты

**Условная устойчивость к следующим веществам:**

Ацетон, органические кислоты, бензин, бензол, дизельное топливо, большинство масел

**Неустойчивость к следующим веществам:**

Хлор, углеводороды, окислительные кислоты

**Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений**

Незначительно, только у некоторых кислот, как например, хромовая кислота, плавиковая и соляная кислоты, а также угарного газа.



# Материалы - пластик

## PS — полистирол

Термостойкость:

По причине относительно сильной подверженности химическим воздействиям не рекомендуется использовать при температурах выше обычной температуры воздуха в помещении, т.е. ок. 25°C.

Морозостойкость: примерно до минус 40°C\*.

**Устойчивость к следующим веществам:**

Щёлочи, большинство кислот, спирт.

**Условная устойчивость к следующим веществам:**

Масла и жиры.

**Неустойчивость к следующим веществам:**

Масляная кислота, конц. азотная кислота, конц. уксусная кислота, ацетон, эфир, бензин и бензол, растворители для красок и лаков, хлор, дизельное топливо.

**Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений**

Относительно высокая.

Трещины вследствие внутренних напряжений могут быть вызваны помимо прочего действием ацетона, эфира, бензина, циклогексана, гептана, метанола, пропанола, а также размягчителей для некоторых кабельных ПВХ-смесей.

## PVC — поливинилхлорид

Термостойкость:

длительно: до 65°C, кратковременно: от -30°C\* до 75°C.

**Устойчивость к следующим веществам:**

Слабые кислоты, щёлочи, масла и жиры, бензин.

**Неустойчивость к следующим веществам:**

Сильные кислоты, бензол, ацетон, йод, толуол, трихлорэтилен.

**Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений**

Незначительно, только у некоторых растворителей, таких как бензол и ацетон.

\*Значения со знаком минус действительны только для деталей в спокойном состоянии без сильной ударной нагрузки.

Пластмасса, устойчивой к воздействию любых химикалий, не существует. Перечисленные агенты представляют небольшой выбор. Учтите, что при одновременном действии химических факторов и высоких температур детали из пластмассы особенно подвержены разрушению. При определенных обстоятельствах могут образоваться трещины из-за внутренних напряжений. При возникновении сомнений мы просим Вас связаться с нами или запросить подробную таблицу устойчивости.

Образование трещин из-за внутренних напряжений: трещины могут образоваться, если детали из пластмассы, находящиеся под напряжением при растяжении, в то же время будут подвержены воздействию химических факторов. Особенно подвержены такому комплексному воздействию детали из полистирола и полиэтилена. Трещины из-за напряжения могут быть вызваны даже агентами, к которым соответствующая пластмасса в ненапряжённом состоянии сама по себе обладает устойчивостью. Типичные примеры деталей, находящихся под действием напряжения при растяжении: скобы для поддержки, промежуточные штуцеры кабельных винтовых соединений, ленточные хомуты.





## Материалы - металл

**Alu** — Алюминий

**VA (1.4301)** — Нержавеющая сталь 1.4301

**VA (1.4310)** — Нержавеющая сталь 1.4310

**St** — Сталь



# Европейская классификация

## Классификация по EN 50085-1

		Кабельный короб WDK	Кабельный короб LKM	SKL плинтусный короб	VK Распределительный короб	Кабельный короб Rapid 45 GEK-K	GEK-A Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45	Короб для монтажа электроустановочных изделий GK	Короб для монтажа электроустановочных изделий GS	Короб для монтажа электроустановочных изделий GEK-A	Монтажная колонна ISS
6.1	По материалу	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2
6.2	В зависимости от ударной прочности для монтажа и применения		*1								
6.2.1	Системы кабельных каналов (ударная нагрузка 0,5 Дж)	x	*1								
6.2.2	Системы кабельных каналов (ударная нагрузка 1 Дж)		*1								
6.2.3	Системы кабельных каналов (ударная нагрузка 2 Дж)		*1	x							
6.2.4	Системы кабельных каналов (ударная нагрузка 5 Дж)		*1			x		x			
6.2.5	Системы кабельных каналов (ударная нагрузка 20 Дж)		*1				x		x	x	x
6.3	По температуре, как указано в таблицах 1, 2 и 3										
	Таблица 1: минимальные температуры хранения и транспортировки ± 2 °C										
	-45										
	-25		x				x		x	x	x
	-15			x		x		x			
	-5	x			x						
	Таблица 2: минимальные температуры для монтажа и эксплуатации ± 2 °C										
	-25		x				x		x	x	x
	-15					x		x			
	-5	x		x							
	+5										
	+15				x						
	Таблица 3: максимальные температуры эксплуатации ± 2 °C										
	+60	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	+90										
	+105										
	+120										
6.4	По сопротивлению к воспламенению										
6.4.1	Системы кабельных коробов не препятствующих распространению огня.	x			x	x		x			
6.4.2	Системы кабельных коробов препятствующие распространению огня.		x	x			x		x	x	x

x подходящая классификация, \*1 при проверке, \*2 при консультации



# Европейская классификация

## Классификация по EN 50085-1

		Кабельный короб WDK	Кабельный короб LKM	SKL плинтусный короб	VK Распределительный короб	Кабельный короб Rapid 45 GEK-K	GEK-A Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45	Короб для монтажа электроустановочных изделий GK	Короб для монтажа электроустановочных изделий GS	Короб для монтажа электроустановочных изделий GEK-A	Монтажная колонна ISS
6.5	По электрической проводимости										
6.5.1	Система кабельных каналов с электрической проводимостью		x				x		x	x	x
6.5.2	Система кабельных каналов без электрической проводимости	x		x	x	x		x			
6.6	По электрическим изоляционным свойствам										
6.6.1	Система кабельных каналов без электрических изоляционных свойств		x				x		x	x	x
6.6.2	Система кабельных каналов с электрическими изоляционными свойствами	x		x	x	x		x			
6.7	По видам защиты корпуса или оболочки согласно EN 60529:1991										
6.7.1	По защите от проникновения твердых инородных веществ	IP20	IP30	IP41		IP40	IP40	IP30	IP30	IP30	IP30
6.7.2	По защите от проникновения влаги										
6.7.3	По защите от прикосновения с опасными деталями										
6.8	Согласно защите от коррозионных и загрязняющих веществ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9	В зависимости от типа крепления крышки к коробу										
6.9.1	Крышку системы кабельных коробов возможно открыть без инструмента	x	x		x						
6.9.2	Крышку системы кабельных коробов следует открывать только с помощью инструмента					x	x	x	x	x	
6.10	По электрическому защитному разделению										
6.10.1	Системы кабельных коробов без внутреннего защитного разделительного элемента		x		x		x		x	x	
6.10.2	Системы кабельных коробов с внутренним защитным разделительным элементом	x		x		x		x			

x подходящая классификация, \*2 при консультации




# Европейская классификация

## Классификация по EN 50085-2-1

		Кабельный короб WDK	Кабельный короб LKM	SKL плинтусный короб	VK	Распределительный короб	Кабельный короб Rapid 45 GEK-K	GEK-A	Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45	Короб для монтажа электроустановочных изделий GK	Короб для монтажа электроустановочных изделий GS	Короб для монтажа электроустановочных изделий GEK-A	Монтажная колонна ISS
6.101.3	Наружный и скрытый монтаж кабельного короба на стене или на потолке												
6.101.3.1	Наружный и скрытый монтаж кабельного короба на стене или на потолке	x	x				x	x	x	x	x		
6.101.3.2	Наружный и скрытый монтаж кабельного короба на потолке	x	x				x	x	x	x	x		
6.101.3.3	Кабельный короб на стене и поддерживается полом.			x									
6.101.3.4	Кабельный короб на стене и поддерживается горизонтальной поверхностью, но не полом												
6.101.4	Система кабельных коробов, установленная на расстоянии от стены или потолка с помощью крепежных деталей						x	x	x	x	x		
6 102	Согласно защите от проникновения воды к изолированным проводам и проводящими напряжение деталями в случае использования мини-каналов и мокрой уборки пола.												
6.102.1	Нет сведений												
6.102.2	Полностью опираться на инструкцию производителя, которая ограничивает положение встраивания системы кабельных коробов.						x	x					
6.102.3	Необходимо следовать инструкции производителя, которая допускает любую установку системы кабельных коробов, однако ограничивает положение изолированных проводов и проводящих напряжение деталей в системе кабельных коробов.												
6.102.4	Необходимо следовать инструкции производителя, которая допускает любую установку системы кабельных коробов, однако допускает положение изолированных проводов и проводящих напряжение деталей.												
6 103	По типу												
6.103.1	Тип-1 система кабельных коробов с электрической проводимостью			x									
6.103.2	Тип-2 система кабельных коробов с электрической проводимостью(распределительная система кабельных коробов с электрической проводимостью)	x	x										
6.103.3	Тип-3 система кабельных коробов с электрической проводимостью(установочная система кабельных коробов с электрической проводимостью)				x	x	x	x	x	x	x		

x подходящая классификация





# Химическая стойкость твердого ПВХ

A = устойчив  
B = в среднем устойчив  
C = не устойчив

Среда	Темп. °C	Устойчи- вость
1,3-бутадиен	20	A
1,3-бензолдисульфокислота	20	A
2,4-хлорбензоилхлорид	20	A
2-аминокислота-2,2-дифенилуксусная кислота	20	A
4-хлор-2-нитроанилин	20	C
4-хлористый бензальдегид-2-сульфокислота	20	A
5-аминокислота-2-оксибензойная кислота	20	A
N, N-диэтиламин	20	C
Абиетиновая кислота	20	A
Адипиновая кислота	20	A
Адипиновая кислота	60	B
Азотная кислота 25%	20	A
Азотная кислота 25%	60	B
Азотная кислота 50%	20	A
Азотная кислота 50%	50	B
Азотная кислота 95%	20	C
Азотная кислота до 50%	50	A
Азотная кислота до 98%	20	C
Ализарин 100%	20	A
Алканосульфо-кислоты	50	A
Алкогольные напитки	< 40	A
Аллиловый спирт 100%	20	B
Аллиловый спирт 100%	60	C
Аллилхлорид	20	C
Амиловый спирт	60	A
Аминобензол (p-)	20	A
Аминобензолсульфо-кислота (m-, o-, p-)	20	A
Аминосалициловая кислота (парааминосалициловая кислота)	40	A
Аммиак (пар любой концентрации)	60	B
Аммиак (пар любой концентрации)	60	B
Аммиак без содержания воды, жидкий	< 60	B
Анилин 100%	20	A
Аскорбиновая кислота	20	A
Аспарагиновая кислота	20	A
Ацетальдегид 100%	20	C
Ацетальдегид 40%	20	A
Ацетальдегид 40%	40	B
Ацетальдегид, с уксусной кислотой 90:10	20	B
Ацетанилид 100%	20	A
Ацетаты (ацетат аммония, натрия и др.)	50	A
Ацетилацетон (2,4-пентадиеновая кислота)	20	C
Ацетилен 100%	20	B
Ацетилсалициловая кислота	20	A
Ацетон	20	C
Ацетофенон (метилфенилкетон)	20	C
Белильный щёлк, 12% активный хлор	40	A
Белильный щёлк, 12% активный хлор	60	B
Бензилхлорид	20	C
Бензин, без запаха	60	A
Бензин, бензолсодержащий	20	C
Бензоилбензойная кислота	20	A
Бензойная кислота	40	A
Бензойный ангидрид	30	A
Бензол	20	C
Бензолсульфо-кислота	60	A
Бензотрифторид	20	C
Бензотрихлорид	20	C
Бензофенон 100%	20	C
Бораты (NA-)	20	A
Борная кислота	20	A
Бром, газообразный, сухой	20	A
Бром, жидкий	20	C
Броматы (K-, Na-)	40	A
Бромбензол	20	C
Бромиды (K, Na и др.)	60	A
Бромистоводородная кислота до 40%	60	A
Бромистый водород 100%	20	A
Бромистый водород 100%	60	B
Бромистый хлорацетон	20	C
Бромная вода	20	A
Бромноватая кислота	20	A
Бромформ 100%	20	C
Бромхлорметан	20	C
Бура	40	A
Бутан, газообразный, 30%	20	A
Бутанол	60	A
Бутены	20	A
Бутилацетат	20	C
Бутилбутират	20	C
Бутилгликолят	20	C
Бутиленгликоли более 60%	40	B
Бутиленгликоли более 60%	20	A
Бутиленгликоли до 10%	20	A
Бутилфенолы	20	C
Бутилхлорид	20	C

A = устойчив  
B = в среднем устойчив  
C = не устойчив

Среда	Темп. °C	Устойчи- вость
Винилацетат	20	C
Винная кислота	60	A
Винный уксус	50	A
Вино	40	A
Вода	40	A
Вода	60	B
Гексамелентетрамин 40% водный раствор	60	A
Гексафторокремневая кислота 32%	60	A
Гексафторосиликаты (аммония, K и др.)	60	A
Гексахлорэтан	20	C
Гексоцианоферраты-II (Na)	40	A
Гексоцианоферраты-III (K)	40	A
Гептан	20	A
Гидроокисиды (K, Na)	60	A
Гидроокисиды (щёлочноземельных металлов)	60	A
Гидроокись аммония	60	A
Гидрохлорид анилина, насыщенный раствор	20	C
Гипохлориты (K, Na и др.)	60	A
Глицоль	60	A
Глицерин	60	A
Глицин	40	A
Глутаминовая кислота	20	A
Глюкоза	60	A
Глюкоза	50	A
Глюконовая кислота	20	A
Гуминовые кислоты	20	A
Двуокись серы, газообразная, сухая и влажная 100%	60	A
Двуокись углерода	60	A
Ди-n-бутилэфир	20	C
Диамид разбавленный раствор 100%	20	C
Диамид разбавленный раствор 30%	20	A
Дибромметилен	20	C
Дибутилоксалат	20	C
Дибутилфталат	20	C
Диметиловый эфир	20	C
Диоксан	20	C
Дифенил	20	C
Дифениламин	20	C
Дихлорпропилен	20	C
Дихлорэтилен	20	C
Дихроматы (K, Na)	50	C
Дизтиламин 100%	20	C
Дизтиленгликоль	60	C
Дизтилфталат	20	C
Дизтилэфир	20	C
Древесная смола	20	C
Дубильное кора	20	A
Желатин	60	A
Жир	60	A
Закрепитель	60	A
Изобутилфосфат	20	C
Изопропилбензол	20	C
Йод	20	C
Иодаты (K, Na и др.)	60	A
Иодиды (K, Na)	60	A
Карбонид	60	C
Касторовое масло	60	A
Керосин	60	A
Кислород	60	A
Крахмал	60	A
Крезол	20	C
Кровь	40	A
Ксилолы	20	C
Лак	60	C
Лимонная кислота	20	A
Лимонная кислота	60	B
Линолевая кислота	60	A
Льняное масло	60	A
Масляная кислота 100%	20	C
Масляная кислота 20%	20	A
Масляная кислота 20%	60	C
Метанол 100%	40	A
Метанол 100%	60	B
Метиламин	20	B
Метилбромид	20	C
Метилметакрилат	20	C
Метилхлорид	20	C
Минеральные масла	60	C
Молоко	20	A
Молочная кислота 10%	20	A
Молочная кислота 10%	60	C
Молочная кислота 100%	20	C
Муравьиная кислота 100%	20	B



# Химическая стойкость твердого ПВХ

A = устойчив  
B = в среднем устойчив  
C = не устойчив

A = устойчив  
B = в среднем устойчив  
C = не устойчив

Среда	Темп. °С	Устойчивость
Муравьиная кислота 100%	60	C
Муравьиная кислота 50%	40	A
Мыльный раствор	40	A
Нафталин	20	C
Нитраты (аммония, К-, и др.)	60	A
Нитриты (К-, Na- и др.)	60	A
Нитробензол	20	C
Нитроглицерин	20	B
Озон 10%	30	A
Озон 10%	60	B
Окиси азота	20	C
Оксалаты (аммония, Na- и др.)	60	A
Олеиновая кислота	60	A
Пальмитиновая кислота	20	A
Парафин	40	A
Пахта	20	A
Пентилацетат	20	C
Пентиллаурат	20	C
Пентилхлорид	20	C
Перборат (К-)	60	A
Перекись водорода до 30%	60	A
Перекись водорода до 90%	20	A
Пермагнат (К) до 6%	60	A
Пероксоедкая кислота (кислота Капо)	20	A
Персульфат (аммония, К- и др.)	40	A
Пивное сусло	20	A
Пиво	60	A
Пиридин	20	A
Плавиковая кислота до 40%	40	A
Плавиковая кислота до 40%	60	B
Пропан	20	A
Пропанол	60	A
Проявитель	40	A
Рассол из поваренной соли	60	A
Растворы вискозы	60	A
Растительные масла	40	A
Роданиды (аммония и др.)	60	A
Рыбий жир	20	A
Салициловая кислота	20	A
Светильный газ	20	A
Свиной жир	20	A
Свойства материала		
Серная кислота до 40%	20	C
Серная кислота до 50%	50	A
Серная кислота до 50%	60	A
Серная кислота до 80%	40	C
Серная кислота до 80%	60	B
Серная кислота до 96%	20	A
Серная кислота до 96%	60	B
Серная кислота, дымящаяся (10% олеум)	20	C
сернистая кислота	60	A
Сероводород	60	A
Сероуглерод 100%	20	B
Силикаты (К-)	20	A
Скипидар	20	A
Смола без запаха	20	A
Соль марганцевой кислоты (К-) до 6 - 15%	40	A
Соль марганцевой кислоты (К-) до 6 - 15%	60	B
соль хлорной кислоты	40	A
Соляная кислота до 30%	20	A
Соляная кислота до 30%	60	B
Соляная кислота до 37%	20	A
Соляная кислота до 37%	40	B
Стеариновая кислота	60	A
Сульфаты (аммония, Na- и др.)	60	A
Сульфиты (аммония, натрия и др.)	60	A
Тетрагидрофуран	20	C
Тетраэтилвинилен	60	A
Толуол	20	A
Трансформаторное масло	60	A
Трихлорэтилен	20	C
Угарный газ	60	A
Уксусная кислота 10%	60	A
Уксусная кислота 100%	20	A
Уксусная кислота 100%	60	B
Уксусная кислота 25%	40	A
Уксусная кислота 25-70%	40	A
Уксусный ангидрид	20	C
Фенилгидразин	20	C
Фенилгидразинхлорид	20	B
Фенилгидразинхлорид	60	C
Фенол 1%	20	A
Фенол 90%	45	B
Формальдегид	60	A
Формамид 100%	20	C

Среда	Темп. °С	Устойчивость
Формиаты (аммония и др.)	20	A
Фосген, газообразный	20	A
Фосген, газообразный	60	B
Фосген, жидкий	20	C
Фосфаты (аммония, Na- и др.)	60	A
Фосфористый ангидрид	20	A
Фосфорная кислота	40	A
Фосфорная кислота	60	B
Фтор	20	B
Фтор	60	C
Фториды (аммония, К, Na и др.)	60	A
Фтороборная кислота	20	A
Фурфуроловый спирт	20	C
Фурфурол	20	C
Хлор, газообразный, влажный 5%	20	B
Хлор, газообразный, сухой 0,5%	20	A
Хлор, газообразный, сухой 100%	20	B
Хлор, жидкий	20	C
Хлоранилин	20	C
Хлораты (К, Na и др.)	20	A
Хлораты (К, Na и др.)	60	B
Хлораты (К, Na и др.)	60	A
Хлорацетальдегид	20	C
Хлорацетилхлорид	20	C
Хлорацетон	20	C
Хлорбензоилхлорид	20	C
Хлорбензол	20	C
Хлориды (аммония, натрия и др.)	20	A
Хлористый бензальдегид	20	C
Хлористый бензотрихлорид	20	C
Хлористый водород (газообразный, сухой и влажный)	40	A
Хлористый метилен	20	C
Хлоркрезолы	20	C
Хлорнафталин	20	C
Хлорная вода (насыщенный раствор)	20	B
Хлорная кислота 70%	20	A
Хлорнитробензойная кислота	20	A
Хлорноватая кислота до 20%	40	A
Хлорноватая кислота до 20%	60	B
Хлорноватистая кислота	60	A
Хлороформ	20	C
Хлоруксусная кислота	20	A
Хлорциан	20	A
Хлорэтилбензол	20	C
Хроматы (К, Na до 50%)	50	A
Хроматы (аммония, Na)	20	A
Хромовая кислота до 50%	40	A
Хромовая смесь	30	A
Хромкалиевые квасцы	60	A
Цианамид	20	A
Цианиды (К, Na до 50%)	60	A
Цианистоводородная кислота	40	A
Цианоксусная кислота	20	C
Циклогексанол	20	C
Циклогексанон	20	C
Щавелевая кислота	40	A
Этан	20	A
Этанол	40	A
Этаноламин	20	B
Этилакрилат	20	C
Этилацетат	20	C
Этилбензол	20	C
Этиленгликоль	20	A
Этилхлорид	20	C
Яблочная кислота	20	A
Яблочный сок	60	A





Свойства используемого твердого ПВХ  
 Маркировка материала PVC-U-E-D-080-04-28 согласно DIN 7748  
 Мин. прочность при растяжении 40 Н/мм<sup>2</sup> согласно DIN 53 455  
 Мин. удлинение при разрыве 65 % согласно DIN 53 455  
 Мин. электрическая пробивная прочность 20 кВ/мм согласно DIN 53 481  
 Мин. сопротивление поверхности 10 10 согласно DIN 53 482  
 Мин. теплостойкость 75 °С согласно DIN 53 460/B  
 Макс. термостойкость в процессе применения 65 °С  
 Степень воспламеняемости V-0 согласно UL 94  
 Классификация материала согласно DIN EN 4102, класс B1 и B2







## Системы кабельных коробов Rapid 80, сталь

	Высота боковой стенки 110 мм	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	280
	Высота боковой стенки 130 мм	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	286
	Высота боковой стенки 130 мм, асимметричный	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	292
	Высота боковой стенки 170 мм	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	298
	Высота боковой стенки 170 мм, асимметричный	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	304
	Высота боковой стенки 170 мм, двойной короб, крышка 80/50 мм	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	310
	Высота боковой стенки 210 мм, асимметричный	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	316
	Высота боковой стенки 210 мм, двойной короб, крышка 80/80 мм	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	322
	Плинтусный короб	-	328
	Принадлежности для короба для монтажа электроустановочных из- делий	-	358
	Монтаж электроустановочных из- делий	-	394



## Высота короба 110 мм

### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
GS-S70110RW	белоснежный	2000	12	258,000	6277 00 0	
GS-S70110CW	кремовый	2000	12	258,000	6277 00 1	
GS-S70110LGR	светло-серый	2000	12	258,000	6277 00 2	

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и Уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.



### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
GS-S90110RW	белоснежный	2000	10	290,000	6277 10 0	
GS-S90110CW	кремовый	2000	10	290,000	6277 10 1	
GS-S90110LGR	светло-серый	2000	10	290,000	6277 10 2	

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и Уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Размер системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм



Тип	Длина мм	Уп.	Вес		Арт.-№
			т.е.	кг/100 упак. ед.ц.	
GS-KUP70	120	1	6,400	6277 29 0	

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




### Муфта, глубина короба 90 мм



Тип	Длина мм	Уп.	Вес		Арт.-№
			т.е.	кг/100 упак. ед.ц.	
GS-KUP90	120	1	8,200	6277 29 4	

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




### Монтажная коробка, одинарная




Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			шт.	кг/100 шт.	
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0	

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.






### Монтажная коробка, двойная



Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый		2	11,000	<b>6288 61 1</b>

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.



### Разгрузка от натяжения

Тип	Уп.	Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>		50	0,650	<b>6288 79 0</b>

**PA** полиамид €/шт.

Фиксатор для разгрузки от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. .

Диапазон зажима кабеля до 14 мм



### Крышка из листовой стали, размер 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>	
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>	
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>	

**St** Сталь €/м

Крышка из листовой стали для коробов для монтажа электроустановочных изделий GS




### Защелкивающая скоба

Тип	Уп.	Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>		20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Фиксатор крышки для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80, и ISS



### Крышка короба из пластика, гладкая, размер 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500	<b>6278 68 0</b>	
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500	<b>6278 68 1</b>	
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500	<b>6278 68 2</b>	

**PVC** поливинилхлорид €/м

Крышка с гладкой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




### Крышка из пластика, рифленая, размер 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000	<b>6278 78 0</b>	
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000	<b>6278 78 1</b>	
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000	<b>6278 78 2</b>	

**PVC** поливинилхлорид €/м

Крышка с рифленой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



### Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70110RW</b>	белоснежный		1	4,800	<b>6279 76 0</b>
<b>G-SVS70110CW</b>	кремовый		1	4,800	<b>6279 76 1</b>
<b>G-SVS70110LGR</b>	светло-серый		1	4,800	<b>6279 76 2</b>

**St** Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



## Высота короба 110 мм




### Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
G-SVS90110RW	белоснежный	1	5,600	6279 77 6
G-SVS90110CW	кремовый	1	5,600	6279 77 7
G-SVS90110LGR	светло-серый	1	5,600	6279 77 8

St Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




### Крышка внешнего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-AH70110RW	белоснежный	2000	1	15,000	6274 21 0
GK-AH70110CW	кремовый	2000	1	15,000	6274 21 1
GK-AH70110LGR	светло-серый	2000	1	15,000	6274 21 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внешнего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA., фасонные детали регулируются под углом 80°-100° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




### Внешний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SA70110RW	белоснежный	1	172,000	6277 01 0
GS-SA70110CW	кремовый	1	172,000	6277 01 1
GS-SA70110LGR	светло-серый	1	172,000	6277 01 2

St Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Внешний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SA90110RW	белоснежный	1	199,000	6277 11 0
GS-SA90110CW	кремовый	1	199,000	6277 11 1
GS-SA90110LGR	светло-серый	1	199,000	6277 11 2

St Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Крышка внешнего угла, сталь, размер 80 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

St Сталь

€/шт.



### Крышка внешнего угла, пластик, гладкая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTGARW	белоснежный	2	9,500	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	9,500	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	9,500	6274 79 2

PVC поливинилхлорид

€/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ с гладкой поверхностью




### Крышка внешнего угла, пластик, рифленая


Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTKARW	белоснежный	2	10,500	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	10,500	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	10,500	6274 89 2

PVC поливинилхлорид

€/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность






**Крышка плоского угла, глубина короба 70 мм**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-FH70110RW	белоснежный	2000	1	15,100	6274 22 0
GK-FH70110CW	кремовый	2000	1	15,100	6274 22 1
GK-FH70110LGR	светло-серый	2000	1	15,100	6274 22 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка плоского угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления углом 90° в кабельных коробах Rapid 80 GK, GS и GA, используется в симметричных и асимметричных типах коробов.




**Плоский угол, глубина короба 70 мм**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-SFS70110RW	белоснежный	2000	1	127,000	6277 02 0
GS-SFS70110CW	кремовый	2000	1	127,000	6277 02 1
GS-SFS70110LGR	светло-серый	2000	1	127,000	6277 02 2

St Сталь €/шт.

Плоский угол для настенного монтажа.




**Плоский угол, глубина короба 90 мм**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-SFS90110RW	белоснежный	2000	1	143,000	6277 12 0
GS-SFS90110CW	кремовый	2000	1	143,000	6277 12 1
GS-SFS90110LGR	светло-серый	2000	1	143,000	6277 12 2

St Сталь €/шт.

Плоский угол для настенного монтажа.




**Крышка плоского угла из листовой стали, размер крышки 80 мм**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	2000	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	2000	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	2000	1	47,600	6279 86 2

St Сталь €/шт.

Крышка плоского угла, листовая сталь




**Крышка плоского угла из пластика, гладкая**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGFRW	белоснежный	2000	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	кремовый	2000	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	светло-серый	2000	2	17,000	6274 49 2

PVC поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ с гладкой поверхностью



**Крышка плоского угла из пластика, рифленая**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKFRW	белоснежный	2000	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	кремовый	2000	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	светло-серый	2000	2	20,000	6274 59 2

PVC поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность



## Высота короба 110 мм




### Крышка внутреннего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-IH70110RW	белоснежный	1	14,200	6274 24 0
GK-IH70110CW	кремовый	1	14,200	6274 24 1
GK-IH70110LGR	светло-серый	1	14,200	6274 28 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внутреннего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA, регулируются под углом 85°–95° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




### Внутренний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SI70110RW	белоснежный	1	55,000	6277 04 0
GS-SI70110CW	кремовый	1	55,000	6277 04 1
GS-SI70110LGR	светло-серый	1	55,000	6277 04 2

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### Внутренний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SI90110RW	белоснежный	1	72,000	6277 14 0
GS-SI90110CW	кремовый	1	72,000	6277 14 1
GS-SI90110LGR	светло-серый	1	72,000	6277 14 2

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### T-образная секция, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-ST70110RW	белоснежный	1	127,000	6277 06 0
GS-ST70110CW	кремовый	1	127,000	6277 06 1
GS-ST70110LGR	светло-серый	1	127,000	6277 06 2

St Сталь

€/шт.

T-образная секция подходит для настенного монтажа.




### T-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-ST90110RW	белоснежный	1	142,000	6277 16 0
GS-ST90110CW	кремовый	1	142,000	6277 16 1
GS-ST90110LGR	светло-серый	1	142,000	6277 16 2

St Сталь

€/шт.

T-образная секция подходит для настенного монтажа.



### Заглушка, глубина короба 70 мм


Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E70110RW	белоснежный	1	9,600	6277 07 0
GS-E70110CW	кремовый	1	9,600	6277 07 1
GS-E70110LGR	светло-серый	1	9,600	6277 07 2


St Сталь

€/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.






## Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E90110RW	белоснежный	1	12,500	6277 17 0
GS-E90110CW	кремовый	1	12,500	6277 17 1
GS-E90110LGR	светло-серый	1	12,500	6277 17 2

**St** Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.  
В объем поставки входит 2 муфты.




## Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW70	2000	70	1	58,650	6277 09 0

**St** Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW90	2000	90	1	74,400	6277 09 5

**St** Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Кабельный зажим

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
KL80A	20	0,680	6288 64 0

**PA** полиамид €/шт.

Фиксатор крышки для надежной фиксации кабеля и разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GA.



## Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
8AWR	10	0,640	6288 70 4

**St** Сталь **G** гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для заземления коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн.  
Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм<sup>2</sup>.



## Высота короба 130 мм

### Кабельный короб, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-S70130RW	белоснежный	2000	12	289,000	6277 20 0
GS-S70130CW	кремовый	2000	12	289,000	6277 20 1
GS-S70130LGR	светло-серый	2000	12	289,000	6277 20 2

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.



### Кабельный короб, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-S90130RW	белоснежный	2000	8	321,000	6277 30 0
GS-S90130CW	кремовый	2000	8	321,000	6277 30 1
GS-S90130LGR	светло-серый	2000	8	321,000	6277 30 2

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм



Тип	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 упак. ед-ц	Арт.-№
GS-KUP70	120	1	6,400	6277 29 0

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




### Муфта, глубина короба 90 мм



Тип	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 упак. ед-ц	Арт.-№
GS-KUP90	120	1	8,200	6277 29 4

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




### Монтажная коробка, одинарная




Тип	Цвет	Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.








### Монтажная коробка, двойная



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.



### Фиксатор для разгрузки от натяжения

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>	50	0,650	<b>6288 79 0</b>

**PA** полиамид €/шт.

Фиксатор для разгрузки от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробов 7GD и 71GD. .

Диапазон зажима кабеля до 14 мм



### Крышка короба из листовой стали, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.		Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

**St** Сталь €/м

Крышка из листовой стали для коробов для монтажа электроустановочных изделий GS




### Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Фиксатор крышки для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80, и ISS




### Крышка короба из пластика, гладкая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.		Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500	<b>6278 68 0</b>
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500	<b>6278 68 1</b>
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500	<b>6278 68 2</b>

**PVC** поливинилхлорид €/м

Крышка с гладкой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




### Крышка короба из пластика, рифленая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.		Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000	<b>6278 78 0</b>
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000	<b>6278 78 1</b>
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000	<b>6278 78 2</b>

**PVC** поливинилхлорид €/м

Крышка с рифленой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



### Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70130RW</b>	белоснежный	1	5,200	<b>6279 76 4</b>
<b>G-SVS70130CW</b>	кремовый	1	5,200	<b>6279 76 5</b>
<b>G-SVS70130LGR</b>	светло-серый	1	5,200	<b>6279 76 6</b>

**St** Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



## Высота короба 130 мм




### Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
G-SVS90130RW	белоснежный	1	6,000	6279 78 0
G-SVS90130CW	кремовый	1	6,000	6279 78 1
G-SVS90130LGR	светло-серый	1	6,000	6279 78 2

St Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




### Крышка внешнего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-AH70130RW	белоснежный	2000	1	16,100	6274 41 0
GK-AH70130CW	кремовый	2000	1	16,100	6274 41 1
GK-AH70130LGR	светло-серый	2000	1	16,100	6274 41 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внешнего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA., фасонные детали регулируются под углом 80°-100° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




### Внешний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SA70130RW	белоснежный	1	193,000	6277 21 0
GS-SA70130CW	кремовый	1	193,000	6277 21 1
GS-SA70130LGR	светло-серый	1	193,000	6277 21 2

St Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Внешний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SA90130RW	белоснежный	1	221,000	6277 31 0
GS-SA90130CW	кремовый	1	221,000	6277 31 1
GS-SA90130LGR	светло-серый	1	221,000	6277 31 2

St Сталь €/шт.


Внешний угол для настенного монтажа.



### Крышка внешнего угла из стали, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

St Сталь €/шт.




### Крышка внешнего угла из пластика, гладкая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTGARW	белоснежный	2	9,500	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	9,500	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	9,500	6274 79 2

PVC поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ с гладкой поверхностью





### Крышка внешнего угла из пластика, рифленая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTKARW	белоснежный	2	10,500	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	10,500	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	10,500	6274 89 2

PVC поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность






**Крышка плоского угла, глубина короба 70 мм**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-FH70130RW	белоснежный	2000	1	17,100	6274 42 0
GK-FH70130CW	кремовый	2000	1	17,100	6274 42 1
GK-FH70130LGR	светло-серый	2000	1	17,100	6274 42 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка плоского угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления углом 90° в кабельных коробах Rapid 80 GK, GS и GA, используется в симметричных и асимметричных типах коробов.




**Плоский угол, глубина короба 70 мм**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-SFS70130RW	белоснежный	2000	1	137,000	6277 22 0
GS-SFS70130CW	кремовый	2000	1	137,000	6277 22 1
GS-SFS70130LGR	светло-серый	2000	1	137,000	6277 22 2

St Сталь

€/шт.

Плоский угол для настенного монтажа.




**Плоский угол, глубина короба 90 мм**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-SFS90130RW	белоснежный	2000	1	152,000	6277 32 0
GS-SFS90130CW	кремовый	2000	1	152,000	6277 32 1
GS-SFS90130LGR	светло-серый	2000	1	152,000	6277 32 2

St Сталь

€/шт.

Плоский угол для настенного монтажа.




**Крышка плоского угла из листовой стали, размер крышки 80 мм**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	2000	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	2000	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	2000	1	47,600	6279 86 2

St Сталь

€/шт.

Крышка плоского угла, листовая сталь




**Крышка плоского угла из пластика, гладкая**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGFRW	белоснежный	2000	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	кремовый	2000	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	светло-серый	2000	2	17,000	6274 49 2

PVC поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ с гладкой поверхностью



**Крышка плоского угла из пластика, рифленая**

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKFRW	белоснежный	2000	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	кремовый	2000	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	светло-серый	2000	2	20,000	6274 59 2

PVC поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность



## Высота короба 130 мм




### Крышка внутреннего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-IH70130RW	белоснежный	1	14,900	6274 44 0
GK-IH70130CW	кремовый	1	14,900	6274 44 1
GK-IH70130LGR	светло-серый	1	14,900	6274 44 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внутреннего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA, регулируются под углом 85°–95° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




### Внутренний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SI70130RW	белоснежный	1	57,000	6277 24 0
GS-SI70130CW	кремовый	1	57,000	6277 24 1
GS-SI70130LGR	светло-серый	1	57,000	6277 24 2

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### Внутренний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SI90130RW	белоснежный	1	77,000	6277 34 0
GS-SI90130CW	кремовый	1	77,000	6277 34 1
GS-SI90130LGR	светло-серый	1	77,000	6277 34 2

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### T-образная секция, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-ST70130RW	белоснежный	1	142,000	6277 26 0
GS-ST70130CW	кремовый	1	142,000	6277 26 1
GS-ST70130LGR	светло-серый	1	142,000	6277 26 2

St Сталь

€/шт.

T-образная секция подходит для настенного монтажа.




### T-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-ST90130RW	белоснежный	1	157,000	6277 36 0
GS-ST90130CW	кремовый	1	157,000	6277 36 1
GS-ST90130LGR	светло-серый	1	157,000	6277 36 2

St Сталь

€/шт.

T-образная секция подходит для настенного монтажа.



### Заглушка, глубина короба 70 мм


Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E70130RW	белоснежный	1	10,800	6277 27 0
GS-E70130CW	кремовый	1	10,800	6277 27 1
GS-E70130LGR	светло-серый	1	10,800	6277 27 2


St Сталь

€/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.






## Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E90130RW	белоснежный	1	13,800	6277 37 0
GS-E90130CW	кремовый	1	13,800	6277 37 1
GS-E90130LGR	светло-серый	1	13,800	6277 37 2

**St** Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.  
В объем поставки входит 2 муфты.




## Разделительная перегородка из стали, глубина короба 70 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW70	2000	70	1	58,650	6277 09 0

**St** Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Разделительная перегородка из стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW90	2000	90	1	74,400	6277 09 5

**St** Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
KL80A	20	0,680	6288 64 0

**PA** полиамид €/шт.

Фиксатор крышки для надежной фиксации кабеля и разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GA.



## Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
8AWR	10	0,640	6288 70 4

**St** Сталь **G** гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для заземления коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн.  
Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм<sup>2</sup>.



# Высота короба 130 мм, ассиметричный

## Кабельный короб, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-A70130RW	белоснежный	2000	12	289,000	6277 40 0
GS-A70130CW	кремовый	2000	12	289,000	6277 40 1
GS-A70130LGR	светло-серый	2000	12	289,000	6277 40 2

St Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.



## Кабельный короб, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-A90130RW	белоснежный	2000	8	321,000	6277 50 0
GS-A90130CW	кремовый	2000	8	321,000	6277 50 1
GS-A90130LGR	светло-серый	2000	8	321,000	6277 50 2

St Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




## Муфта, глубина короба 70 мм



Тип	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 упак. ед-ц	Арт.-№
GS-KUP70	120	1	6,400	6277 29 0

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




## Муфта, глубина короба 90 мм



Тип	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 упак. ед-ц	Арт.-№
GS-KUP90	120	1	8,200	6277 29 4

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




## Монтажная коробка, одинарная




Тип	Цвет	Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.



# Высота короба 130 мм, ассиметричный




## Монтажная коробка, двойная



Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый		2	11,000	<b>6288 61 1</b>

**PA** полиамид €/шт.  
 Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.



## Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения

Тип	Уп.	Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>		50	0,650	<b>6288 79 0</b>


**PA** полиамид €/шт.  
 Фиксатор для разгрузки от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. .  
 Диапазон зажима кабеля до 14 мм



## Крышка короба из стали, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес		Арт.-№
				мм	м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000		<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000		<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000		<b>6279 85 2</b>


**St** Сталь €/м  
 Крышка из листовой стали для коробов для монтажа электроустановочных изделий GS



## Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>		20	0,120	<b>6288 70 0</b>


€/шт.  
 Фиксатор крышки для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80, и ISS



## Крышка короба из пластика, гладкая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес		Арт.-№
				мм	м	
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500		<b>6278 68 0</b>
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500		<b>6278 68 1</b>
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500		<b>6278 68 2</b>


**PVC** поливинилхлорид €/м  
 Крышка с гладкой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



## Крышка короба из пластика, рифленая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес		Арт.-№
				мм	м	
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000		<b>6278 78 0</b>
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000		<b>6278 78 1</b>
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000		<b>6278 78 2</b>

**PVC** поливинилхлорид €/м  
 Крышка с рифленой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



## Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70130RW</b>	белоснежный		1	5,200	<b>6279 76 4</b>
<b>G-SVS70130CW</b>	кремовый		1	5,200	<b>6279 76 5</b>
<b>G-SVS70130LGR</b>	светло-серый		1	5,200	<b>6279 76 6</b>

**St** Сталь €/шт.  
 Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



Системы кабельных коробов Rapid 80 из стали



# Высота короба 130 мм, ассиметричный


## Накладка на стык, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
G-SVS90130RW	белоснежный	1	6,000	6279 78 0
G-SVS90130CW	кремовый	1	6,000	6279 78 1
G-SVS90130LGR	светло-серый	1	6,000	6279 78 2

**St** Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




## Крышка внешнего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-AH70130RW	белоснежный	2000	1	16,100	6274 41 0
GK-AH70130CW	кремовый	2000	1	16,100	6274 41 1
GK-AH70130LGR	светло-серый	2000	1	16,100	6274 41 2

**PC/ABS** Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внешнего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA., фасонные детали регулируются под углом 80°-100° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




## Внешний угол, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-AA70130RW	белоснежный	1	193,000	6277 41 0
GS-AA70130CW	кремовый	1	193,000	6277 41 1
GS-AA70130LGR	светло-серый	1	193,000	6277 41 2

**St** Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




## Внешний угол, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-AA90130RW	белоснежный	1	221,000	6277 51 0
GS-AA90130CW	кремовый	1	221,000	6277 51 1
GS-AA90130LGR	светло-серый	1	221,000	6277 51 2

**St** Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




## Крышка внешнего угла, сталь, размер крышки 80 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

**St** Сталь €/шт.



## Крышка внешнего угла из пластика, гладкая



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTGARW	белоснежный	2	9,500	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	9,500	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	9,500	6274 79 2

**PVC** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ с гладкой поверхностью




## Крышка внешнего угла из пластика, рифленая



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTKARW	белоснежный	2	10,500	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	10,500	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	10,500	6274 89 2

**PVC** поливинилхлорид €/шт.


Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность





# Высота короба 130 мм, ассиметричный

## Крышка плоского угла, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-FH70130RW	белоснежный	2000	1	17,100	6274 42 0
GK-FH70130CW	кремовый	2000	1	17,100	6274 42 1

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка плоского угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления под углом 90° в кабельных коробах Rapid 80 GK, GS и GA, используется в симметричных и ассиметричных типах коробов.



## Восходящий плоский угол, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
			кг/100 шт.	
GS-AFS70130RW	белоснежный	1	137,000	6277 42 0
GS-AFS70130CW	кремовый	1	137,000	6277 42 1
GS-AFS70130LGR	светло-серый	1	137,000	6277 42 2


St Сталь

€/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Восходящий плоский угол, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
			кг/100 шт.	
GS-AFS90130RW	белоснежный	1	152,000	6277 52 0
GS-AFS90130CW	кремовый	1	152,000	6277 52 1
GS-AFS90130LGR	светло-серый	1	152,000	6277 52 2


St Сталь

€/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Нисходящий плоский угол, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
			кг/100 шт.	
GS-AFF70130RW	белоснежный	1	137,000	6277 43 0
GS-AFF70130CW	кремовый	1	137,000	6277 43 1
GS-AFF70130LGR	светло-серый	1	137,000	6277 43 2


St Сталь

€/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Нисходящий плоский угол, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
			кг/100 шт.	
GS-AFF90130RW	белоснежный	1	152,000	6277 53 0
GS-AFF90130CW	кремовый	1	152,000	6277 53 1
GS-AFF90130LGR	светло-серый	1	152,000	6277 53 2


St Сталь

€/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Крышка плоского угла из листовой стали, размер крышки 80 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
			кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	1	47,600	6279 86 2

St Сталь

€/шт.

Крышка плоского угла, листовая сталь



## Высота короба 130 мм, ассиметричный




### Крышка плоского угла из пластика, гладкая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTGFRW	белоснежный	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	кремовый	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	светло-серый	2	17,000	6274 49 2

PVC поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ с гладкой поверхностью




### Крышка плоского угла из пластика, рифленая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTKFRW	белоснежный	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	кремовый	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	светло-серый	2	20,000	6274 59 2

PVC поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность




### Крышка внутреннего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-IH70130RW	белоснежный	1	14,900	6274 44 0
GK-IH70130CW	кремовый	1	14,900	6274 44 1
GK-IH70130LGR	светло-серый	1	14,900	6274 44 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внутреннего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA, регулируются под углом 85°–95° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




### Внутренний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-AI70130RW	белоснежный	1	57,000	6277 44 0
GS-AI70130CW	кремовый	1	57,000	6277 44 1
GS-AI70130LGR	светло-серый	1	57,000	6277 44 2

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### Внутренний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-AI90130RW	белоснежный	1	77,000	6277 54 0
GS-AI90130CW	кремовый	1	77,000	6277 54 1
GS-AI90130LGR	светло-серый	1	77,000	6277 54 2

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### T-образная секция, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-AT70130RW	белоснежный	1	142,000	6277 46 0
GS-AT70130CW	кремовый	1	142,000	6277 46 1
GS-AT70130LGR	светло-серый	1	142,000	6277 46 2


St Сталь

€/шт.

T-образная секция подходит для настенного монтажа.



## Высота короба 130 мм, ассиметричный




### Т-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-AT90130RW	белоснежный	1	157,000	6277 56 0
GS-AT90130CW	кремовый	1	157,000	6277 56 1
GS-AT90130LGR	светло-серый	1	157,000	6277 56 2

St Сталь €/шт.

Т-образная секция подходит для настенного монтажа.




### Заглушка, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E70130RW	белоснежный	1	10,800	6277 27 0
GS-E70130CW	кремовый	1	10,800	6277 27 1
GS-E70130LGR	светло-серый	1	10,800	6277 27 2

St Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E90130RW	белоснежный	1	13,800	6277 37 0
GS-E90130CW	кремовый	1	13,800	6277 37 1
GS-E90130LGR	светло-серый	1	13,800	6277 37 2

St Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW70	2000	70	1	58,650	6277 09 0

St Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW90	2000	90	1	74,400	6277 09 5

St Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
KL80A	20	0,680	6288 64 0

PA полиамид €/шт.

Фиксатор крышки для надежной фиксации кабеля и разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GA.



### Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
8AWR	10	0,640	6288 70 4

St Сталь G гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для заземления коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн. Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм<sup>2</sup>.



## Высота короба 170 мм




### Кабельный короб, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-S70170RW	белоснежный	2000	8	352,000	6277 60 0
GS-S70170CW	кремовый	2000	8	352,000	6277 60 1
GS-S70170LGR	светло-серый	2000	8	352,000	6277 60 2

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Кабельный короб, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-S90170RW	белоснежный	2000	6	384,000	6277 70 0
GS-S90170CW	кремовый	2000	6	384,000	6277 70 1
GS-S90170LGR	светло-серый	2000	6	384,000	6277 70 2

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Уп. т.е.	Вес кг/100 упак. ед-ц	Арт.-№
GS-KUP70	120	1	6,400	6277 29 0

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




### Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп. т.е.	Вес кг/100 упак. ед-ц	Арт.-№
GS-KUP90	120	1	8,200	6277 29 4

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.





### Монтажная коробка, одинарная

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.






## Монтажная коробка, двойная



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.



## Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>	50	0,650	<b>6288 79 0</b>

**PA** полиамид €/шт.

Фиксатор для разгрузки от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. .

Диапазон зажима кабеля до 14 мм




## Крышка короба из стали, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

**St** Сталь €/м

Крышка из листовой стали для коробов для монтажа электроустановочных изделий GS



## Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Фиксатор крышки для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80, и ISS




## Крышка короба из пластика, гладкая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500	<b>6278 68 0</b>
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500	<b>6278 68 1</b>
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500	<b>6278 68 2</b>

**PVC** поливинилхлорид €/м

Крышка с гладкой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




## Крышка короба из пластика, рифленая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000	<b>6278 78 0</b>
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000	<b>6278 78 1</b>
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000	<b>6278 78 2</b>

**PVC** поливинилхлорид €/м

Крышка с рифленой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



## Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70170RW</b>	белоснежный	1	6,000	<b>6279 76 8</b>
<b>G-SVS70170CW</b>	кремовый	1	6,000	<b>6279 76 9</b>
<b>G-SVS70170LGR</b>	светло-серый	1	6,000	<b>6279 77 0</b>

**St** Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



# Высота короба 170 мм


## Накладка на стык, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
G-SVS90170RW	белоснежный	1	6,700	6279 78 4
G-SVS90170CW	кремовый	1	6,700	6279 78 5
G-SVS90170LGR	светло-серый	1	6,700	6279 78 6

**St** Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




## Крышка внешнего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-AH70170RW	белоснежный	2000	1	18,500	6274 61 0
GK-AH70170CW	кремовый	2000	1	18,500	6274 61 1
GK-AH70170LGR	светло-серый	2000	1	18,500	6274 61 2

**PC/ABS** Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внешнего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA., фасонные детали регулируются под углом 80°-100° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




## Внешний угол, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SA70170RW	белоснежный	1	236,000	6277 61 0
GS-SA70170CW	кремовый	1	236,000	6277 61 1
GS-SA70170LGR	светло-серый	1	236,000	6277 61 2

**St** Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




## Внешний угол, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SA90170RW	белоснежный	1	265,000	6277 71 0
GS-SA90170CW	кремовый	1	265,000	6277 71 1
GS-SA90170LGR	светло-серый	1	265,000	6277 71 2

**St** Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




## Крышка внешнего угла из стали, размер крышки 80 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

**St** Сталь €/шт.




## Крышка внешнего угла из пластика, гладкая



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTGARW	белоснежный	2	9,500	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	9,500	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	9,500	6274 79 2

**PVC** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ с гладкой поверхностью




## Крышка внешнего угла из пластика, рифленая




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTKARW	белоснежный	2	10,500	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	10,500	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	10,500	6274 89 2

**PVC** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность






### Крышка плоского угла, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>GK-FH70170RW</b>	белоснежный	2000	1	21,600	<b>6274 62 0</b>
<b>GK-FH70170CW</b>	кремовый	2000	1	21,600	<b>6274 62 1</b>
<b>GK-FH70170LGR</b>	светло-серый	2000	1	21,600	<b>6274 62 2</b>

**PC/ABS** Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка плоского угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления под углом 90° в кабельных коробах Rapid 80 GK, GS и GA, используется в симметричных и асимметричных типах коробов.




### Плоский угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-SFS70170RW</b>	белоснежный	2000	1	152,000	<b>6277 62 0</b>
<b>GS-SFS70170CW</b>	кремовый	2000	1	152,000	<b>6277 62 1</b>
<b>GS-SFS70170LGR</b>	светло-серый	2000	1	152,000	<b>6277 62 2</b>

**St** Сталь

€/шт.

Плоский угол для настенного монтажа.




### Плоский угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-SFS90170RW</b>	белоснежный	2000	1	167,000	<b>6277 72 0</b>
<b>GS-SFS90170CW</b>	кремовый	2000	1	167,000	<b>6277 72 1</b>
<b>GS-SFS90170LGR</b>	светло-серый	2000	1	167,000	<b>6277 72 2</b>

**St** Сталь

€/шт.

Плоский угол для настенного монтажа.




### Крышка плоского угла из листовой стали, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-OTFRW</b>	белоснежный	2000	1	47,600	<b>6279 86 0</b>
<b>GS-OTFCW</b>	кремовый	2000	1	47,600	<b>6279 86 1</b>
<b>GS-OTFLGR</b>	светло-серый	2000	1	47,600	<b>6279 86 2</b>

**St** Сталь

€/шт.

Крышка плоского угла, листовая сталь




### Крышка плоского угла из пластика, гладкая

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>GK-OTGFRW</b>	белоснежный	2000	2	17,000	<b>6274 49 0</b>
<b>GK-OTGFCW</b>	кремовый	2000	2	17,000	<b>6274 49 1</b>
<b>GK-OTGFLGR</b>	светло-серый	2000	2	17,000	<b>6274 49 2</b>

**PVC** поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ с гладкой поверхностью



### Крышка плоского угла из пластика, рифленая

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>GK-OTKFRW</b>	белоснежный	2000	2	20,000	<b>6274 59 0</b>
<b>GK-OTKFCW</b>	кремовый	2000	2	20,000	<b>6274 59 1</b>
<b>GK-OTKFLGR</b>	светло-серый	2000	2	20,000	<b>6274 59 2</b>

**PVC** поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность



## Высота короба 170 мм


### Крышка внутреннего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-IH70170RW	белоснежный	1	16,300	6274 64 0
GK-IH70170CW	кремовый	1	16,300	6274 64 1
GK-IH70170LGR	светло-серый	1	16,300	6274 64 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внутреннего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA, регулируются под углом 85°–95° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.



### Внутренний угол, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SI70170RW	белоснежный	1	67,000	6277 64 0
GS-SI70170CW	кремовый	1	67,000	6277 64 1
GS-SI70170LGR	светло-серый	1	67,000	6277 64 2

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.



### Внутренний угол, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-SI90170RW	белоснежный	1	86,000	6277 74 0
GS-SI90170CW	кремовый	1	86,000	6277 74 1
GS-SI90170LGR	светло-серый	1	86,000	6277 74 2

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.



### Т-образная секция, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-ST70170RW	белоснежный	1	172,000	6277 66 0
GS-ST70170CW	кремовый	1	172,000	6277 66 1
GS-ST70170LGR	светло-серый	1	172,000	6277 66 2

St Сталь

€/шт.

Т-образная секция подходит для настенного монтажа.



### Т-образная секция, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-ST90170RW	белоснежный	1	186,000	6277 76 0
GS-ST90170CW	кремовый	1	186,000	6277 76 1
GS-ST90170LGR	светло-серый	1	186,000	6277 76 2

St Сталь

€/шт.

Т-образная секция подходит для настенного монтажа.



### Заглушка, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E70170RW	белоснежный	1	12,900	6277 67 0
GS-E70170CW	кремовый	1	12,900	6277 67 1
GS-E70170LGR	светло-серый	1	12,900	6277 67 2

St Сталь


€/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.








### Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E90170RW	белоснежный	1	16,300	6277 77 0
GS-E90170CW	кремовый	1	16,300	6277 77 1
GS-E90170LGR	светло-серый	1	16,300	6277 77 2

St Сталь

€/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.  
В объем поставки входит 2 муфты.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина канала 70 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW70	2000	70	1	58,650	6277 09 0

St Сталь

€/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW90	2000	90	1	74,400	6277 09 5

St Сталь

€/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
KL80A	20	0,680	6288 64 0

PA полиамид

€/шт.

Фиксатор крышки для надежной фиксации кабеля и разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GA.



### Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
8AWR	10	0,640	6288 70 4

St Сталь

G гальванически оцинкованный

€/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для заземления коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн.  
Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм<sup>2</sup>.



## Высота короба 170 мм, ассиметричный




### Кабельный короб, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-A70170RW	белоснежный	2000	8	352,000	6277 80 0
GS-A70170CW	кремовый	2000	8	352,000	6277 80 1
GS-A70170LGR	светло-серый	2000	8	352,000	6277 80 2

St Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Кабельный короб, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-A90170RW	белоснежный	2000	6	384,000	6277 90 0
GS-A90170CW	кремовый	2000	6	384,000	6277 90 1
GS-A90170LGR	светло-серый	2000	6	384,000	6277 90 2

St Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Уп. т.е.	Вес кг/100 упак. ед.н.	Арт.-№
GS-KUP70	120	1	6,400	6277 29 0

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




### Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп. т.е.	Вес кг/100 упак. ед.н.	Арт.-№
GS-KUP90	120	1	8,200	6277 29 4

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




### Монтажная коробка, одинарная


Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.



# Высота короба 170 мм, ассиметричный




## Монтажная коробка, двойная



Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
71GD7	серый	2	11,000		6288 61 1

**PA** полиамид €/шт.  
 Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.



## Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения

Тип	Уп.	Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
7ZE	50	0,650		6288 79 0


**PA** полиамид €/шт.  
 Фиксатор для разгрузки от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. .  
 Диапазон зажима кабеля до 14 мм



## Крышка короба из листовой стали, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
GS-OTRW	белоснежный	2000	2	65,000		6279 85 0
GS-OTCW	кремовый	2000	2	65,000		6279 85 1
GS-OTLGR	светло-серый	2000	2	65,000		6279 85 2


**St** Сталь €/м  
 Крышка из листовой стали для коробов для монтажа электроустановочных изделий GS



## Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
RKV3V	20	0,120		6288 70 0


€/шт.  
 Фиксатор крышки для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80, и ISS



## Крышка короба из пластика, гладкая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
GK-OTGRW	белоснежный	2000	16	27,500		6278 68 0
GK-OTGCW	кремовый	2000	16	27,500		6278 68 1
GK-OTGLGR	светло-серый	2000	16	27,500		6278 68 2


**PVC** поливинилхлорид €/м  
 Крышка с гладкой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



## Крышка короба из пластика, рифленая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес		Арт.-№
				м	кг/100 м	
GK-OTKRW	белоснежный	2000	16	27,000		6278 78 0
GK-OTKCW	кремовый	2000	16	27,000		6278 78 1
GK-OTKLGR	светло-серый	2000	16	27,000		6278 78 2

**PVC** поливинилхлорид €/м  
 Крышка с рифленой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



## Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
G-SVS70170RW	белоснежный	1	6,000		6279 76 8
G-SVS70170CW	кремовый	1	6,000		6279 76 9
G-SVS70170LGR	светло-серый	1	6,000		6279 77 0

**St** Сталь €/шт.  
 Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



Системы кабельных коробов Rapid 80 из стали



# Высота короба 170 мм, ассиметричный


## Накладка на стык, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
G-SVS90170RW	белоснежный	1	6,700	6279 78 4
G-SVS90170LGR	светло-серый	1	6,700	6279 78 6
G-SVS90170CW	кремовый	1	6,700	6279 78 5

St Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




## Крышка внешнего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-AH70170RW	белоснежный	2000	1	18,500	6274 61 0
GK-AH70170CW	кремовый	2000	1	18,500	6274 61 1
GK-AH70170LGR	светло-серый	2000	1	18,500	6274 61 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внешнего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA., фасонные детали регулируются под углом 80°-100° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




## Внешний угол, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-AA70170RW	белоснежный	1	237,000	6277 81 0
GS-AA70170CW	кремовый	1	237,000	6277 81 1
GS-AA70170LGR	светло-серый	1	237,000	6277 81 2

St Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




## Внешний угол, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-AA90170RW	белоснежный	1	265,000	6277 91 0
GS-AA90170CW	кремовый	1	265,000	6277 91 1
GS-AA90170LGR	светло-серый	1	265,000	6277 91 2

St Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




## Крышка внешнего угла из листовой стали, размер крышки 80 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

St Сталь €/шт.




## Крышка внешнего угла из пластика, гладкая



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTGARW	белоснежный	2	9,500	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	9,500	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	9,500	6274 79 2

PVC поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ с гладкой поверхностью




## Крышка внешнего угла из пластика, рифленая



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTKARW	белоснежный	2	10,500	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	10,500	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	10,500	6274 89 2


PVC поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность



# Высота короба 170 мм, ассиметричный

## Крышка плоского угла, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-FH70170RW	белоснежный	2000	1	21,600	6274 62 0
GK-FH70170CW	кремовый	2000	1	21,600	6274 62 1
GK-FH70170LGR	светло-серый	2000	1	21,600	6274 62 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка плоского угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления под углом 90° в кабельных коробах Rapid 80 GK, GS и GA, используется в симметричных и ассиметричных типах коробов.



## Восходящий плоский угол, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AFS70170RW	белоснежный	2000	1	152,000	6277 82 0
GS-AFS70170CW	кремовый	2000	1	152,000	6277 82 1
GS-AFS70170LGR	светло-серый	2000	1	152,000	6277 82 2


St Сталь

€/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Восходящий плоский угол, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AFS90170RW	белоснежный	2000	1	167,000	6277 92 0
GS-AFS90170CW	кремовый	2000	1	167,000	6277 92 1
GS-AFS90170LGR	светло-серый	2000	1	167,000	6277 92 2


St Сталь

€/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Нисходящий плоский угол, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AFF70170RW	белоснежный	2000	1	152,000	6277 83 0
GS-AFF70170CW	кремовый	2000	1	152,000	6277 83 1
GS-AFF70170LGR	светло-серый	2000	1	152,000	6277 83 2


St Сталь

€/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Нисходящий плоский угол, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AFF90170RW	белоснежный	2000	1	167,000	6277 93 0
GS-AFF90170CW	кремовый	2000	1	167,000	6277 93 1
GS-AFF90170LGR	светло-серый	2000	1	167,000	6277 93 2


St Сталь

€/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Крышка плоского угла из листовой стали, размер крышки 80 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-OTFRW	белоснежный	2000	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	2000	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	2000	1	47,600	6279 86 2

St Сталь

€/шт.

Крышка плоского угла, листовая сталь



## Высота короба 170 мм, ассиметричный




### Крышка плоского угла из пластика, гладкая

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGFRW	белоснежный	2	17,000	6274 49 0	
GK-OTGFCW	кремовый	2	17,000	6274 49 1	
GK-OTGFLGR	светло-серый	2	17,000	6274 49 2	

PVC поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ с гладкой поверхностью




### Крышка плоского угла из пластика, рифленая

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKFRW	белоснежный	2	20,000	6274 59 0	
GK-OTKFCW	кремовый	2	20,000	6274 59 1	
GK-OTKFLGR	светло-серый	2	20,000	6274 59 2	

PVC поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность




### Крышка внутреннего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-IH70170RW	белоснежный	1	16,300	6274 64 0	
GK-IH70170CW	кремовый	1	16,300	6274 64 1	
GK-IH70170LGR	светло-серый	1	16,300	6274 64 2	

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внутреннего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA, регулируются под углом 85°–95° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-AI70170RW	белоснежный	1	67,000	6277 84 0	
GS-AI70170CW	кремовый	1	67,000	6277 84 1	
GS-AI70170LGR	светло-серый	1	67,000	6277 84 2	

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-AI90170RW	белоснежный	1	86,000	6277 94 0	
GS-AI90170CW	кремовый	1	86,000	6277 94 1	
GS-AI90170LGR	светло-серый	1	86,000	6277 94 2	

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### T-образная секция, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-AT70170RW	белоснежный	1	172,000	6277 86 0	
GS-AT70170CW	кремовый	1	172,000	6277 86 1	
GS-AT70170LGR	светло-серый	1	172,000	6277 86 2	


St Сталь

€/шт.

T-образная секция подходит для настенного монтажа.



# Высота короба 170 мм, ассиметричный




## Т-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-AT90170RW	белоснежный		1	186,000	6277 96 0
GS-AT90170CW	кремовый		1	186,000	6277 96 1
GS-AT90170LGR	светло-серый		1	186,000	6277 96 2

St Сталь €/шт.

Т-образная секция подходит для настенного монтажа.




## Заглушка, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-E70170RW	белоснежный		1	12,900	6277 67 0
GS-E70170CW	кремовый		1	12,900	6277 67 1
GS-E70170LGR	светло-серый		1	12,900	6277 67 2

St Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




## Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-E90170RW	белоснежный		1	16,300	6277 77 0
GS-E90170CW	кремовый		1	16,300	6277 77 1
GS-E90170LGR	светло-серый		1	16,300	6277 77 2

St Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




## Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба		Уп.	Вес	Арт.-№
				м	кг/100 м	
GS-TW70	2000	70		1	58,650	6277 09 0

St Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба		Уп.	Вес	Арт.-№
				м	кг/100 м	
GS-TW90	2000	90		1	74,400	6277 09 5

St Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Фиксатор крышки

Тип		Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
KL80A		20	0,680	6288 64 0

PA полиамид €/шт.

Фиксатор крышки для надежной фиксации кабеля и разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GA.



## Клемма подключения заземляющего провода

Тип		Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
8AWR		10	0,640	6288 70 4

St Сталь G гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для заземления коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн. Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм<sup>2</sup>.



# Высота короба 170 мм, двойной короб

Системы кабельных коробов Rapid 80 из стали




## Кабельный короб, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>GS-D70170RW</b>	белоснежный	2000	8	382,000	<b>6278 20 0</b>
<b>GS-D70170CW</b>	кремовый	2000	8	382,000	<b>6278 20 1</b>
<b>GS-D70170LGR</b>	светло-серый	2000	8	382,000	<b>6278 20 2</b>

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




## Кабельный короб, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>GS-D90170RW</b>	белоснежный	2000	6	423,300	<b>6278 30 0</b>
<b>GS-D90170CW</b>	кремовый	2000	6	423,300	<b>6278 30 1</b>
<b>GS-D90170LGR</b>	светло-серый	2000	6	423,300	<b>6278 30 2</b>

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




## Муфта, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Уп. т.е.	Вес кг/100 упак. ед.н.	Арт.-№
<b>GS-KUP70</b>	120	1	6,400	<b>6277 29 0</b>

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




## Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп. т.е.	Вес кг/100 упак. ед.н.	Арт.-№
<b>GS-KUP90</b>	120	1	8,200	<b>6277 29 4</b>

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




## Монтажная коробка, одинарная

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>71GD6</b>	серый	5	5,600	<b>6288 61 0</b>


**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.





# Высота короба 170 мм, двойной короб




## Монтажная коробка, двойная



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

**PA** полиамид €/шт.  
 Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.



## Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>	50	0,650	<b>6288 79 0</b>

**PA** полиамид €/шт.  
 Фиксатор для разгрузки от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. .  
 Диапазон зажима кабеля до 14 мм



## Крышка короба из листовой стали, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

**St** Сталь €/м  
 Крышка из листовой стали для коробов для монтажа электроустановочных изделий GS



## Крышка короба из листовой стали, размер крышки 50 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GS-OT50RW</b>	белоснежный	2000	2	45,550	<b>6279 88 0</b>
<b>GS-OT50CW</b>	кремовый	2000	2	45,550	<b>6279 88 1</b>
<b>GS-OT50LGR</b>	светло-серый	2000	2	45,550	<b>6279 88 2</b>


**St** Сталь €/м  
 Крышка для кабельных коробов GEK-S.  
 Конструкция из листовой стали.



## Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>


€/шт.  
 Фиксатор крышки для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80, и ISS



## Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70170RW</b>	белоснежный	1	6,000	<b>6279 76 8</b>
<b>G-SVS70170CW</b>	кремовый	1	6,000	<b>6279 76 9</b>
<b>G-SVS70170LGR</b>	светло-серый	1	6,000	<b>6279 77 0</b>

**St** Сталь €/шт.  
 Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



## Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS90170RW</b>	белоснежный	1	6,700	<b>6279 78 4</b>
<b>G-SVS90170CW</b>	кремовый	1	6,700	<b>6279 78 5</b>
<b>G-SVS90170LGR</b>	светло-серый	1	6,700	<b>6279 78 6</b>

**St** Сталь €/шт.  
 Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



Системы кабельных коробов Rapid 80 из стали



## Высота короба 170 мм, двойной короб


### Крышка внешнего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-AH70170RW	белоснежный	2000	1	18,500	6274 61 0
GK-AH70170CW	кремовый	2000	1	18,500	6274 61 1
GK-AH70170LGR	светло-серый	2000	1	18,500	6274 61 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внешнего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA., фасонные детали регулируются под углом 80°-100° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.



### Внешний угол, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-DA70170RW	белоснежный	2000	1	270,000	6278 21 0
GS-DA70170CW	кремовый	2000	1	270,000	6278 21 1
GS-DA70170LGR	светло-серый	2000	1	270,000	6278 21 2

St Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.



### Внешний угол, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-DA90170RW	белоснежный	2000	1	312,000	6278 31 0
GS-DA90170CW	кремовый	2000	1	312,000	6278 31 1
GS-DA90170LGR	светло-серый	2000	1	312,000	6278 31 2

St Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.

### Крышка внешнего угла из листовой стали, размер крышки 80 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-OTARW	белоснежный	2000	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	2000	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	2000	1	21,400	6279 87 2

St Сталь

€/шт.

Крышка для внешних углов.



### Крышка внешнего угла из листовой стали, размер крышки 50 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-OT50ARW	белоснежный	2000	1	14,700	6279 89 0
GS-OT50ACW	кремовый	2000	1	14,700	6279 89 1
GS-OT50ALGR	светло-серый	2000	1	14,700	6279 89 2

St Сталь

€/шт.

Крышка для внешних углов.




### Крышка плоского угла, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-FH70170RW	белоснежный	2000	1	21,600	6274 62 0
GK-FH70170CW	кремовый	2000	1	21,600	6274 62 1
GK-FH70170LGR	светло-серый	2000	1	21,600	6274 62 2


PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка плоского угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления под углом 90° в кабельных коробах Rapid 80 GK, GS и GA, используется в симметричных и ассиметричных типах коробов.



# Высота короба 170 мм, двойной короб

## Восходящий плоский угол, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DFS70170RW	белоснежный	1	180,000	6278 22 0
GS-DFS70170CW	кремовый	1	180,000	6278 22 1
GS-DFS70170LGR	светло-серый	1	180,000	6278 22 2

St Сталь €/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Восходящий плоский угол, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DFS90170RW	белоснежный	1	203,000	6278 32 0
GS-DFS90170CW	кремовый	1	203,000	6278 32 1
GS-DFS90170LGR	светло-серый	1	203,000	6278 32 2

St Сталь €/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Нисходящий плоский угол, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DFF70170RW	белоснежный	1	175,000	6278 23 0
GS-DFF70170CW	кремовый	1	175,000	6278 23 1
GS-DFF70170LGR	светло-серый	1	175,000	6278 23 2

St Сталь €/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Нисходящий плоский угол, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DFF90170RW	белоснежный	1	196,600	6278 33 0
GS-DFF90170CW	кремовый	1	196,600	6278 33 1
GS-DFF90170LGR	светло-серый	1	196,600	6278 33 2

St Сталь €/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Крышка плоского угла из листовой стали, размер крышки 80 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-OTFRW	белоснежный	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	1	47,600	6279 86 2

St Сталь €/шт.

Крышка плоского угла, листовая сталь



## Крышка плоского угла из листовой стали, размер крышки 50 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-OT50FRW	белоснежный	1	34,400	6279 99 0
GS-OT50FCW	кремовый	1	34,400	6279 99 1
GS-OT50FLGR	светло-серый	1	34,400	6279 99 2

St Сталь €/шт.

Крышка плоского угла из листовой стали, для размера крышки 50 мм



# Высота короба 170 мм, двойной короб


## Крышка внутреннего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-IH70170RW	белоснежный	1	16,300	6274 64 0
GK-IH70170CW	кремовый	1	16,300	6274 64 1
GK-IH70170LGR	светло-серый	1	16,300	6274 64 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внутреннего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA, регулируются под углом 85°–95° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




## Внутренний угол упрощенный, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DI70170RW	белоснежный	1	63,000	6278 24 0
GS-DI70170CW	кремовый	1	63,000	6278 24 1
GS-DI70170LGR	светло-серый	1	63,000	6278 24 2

St Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




## Внутренний угол упрощенный, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DI90170RW	белоснежный	1	71,000	6278 34 0
GS-DI90170CW	кремовый	1	71,000	6278 34 1
GS-DI90170LGR	светло-серый	1	71,000	6278 34 2

St Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




## T-образная секция, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DT70170RW	белоснежный	1	188,100	6278 26 0
GS-DT70170CW	кремовый	1	188,100	6278 26 1
GS-DT70170LGR	светло-серый	1	188,100	6278 26 2

St Сталь €/шт.

T-образная секция подходит для настенного монтажа.




## T-образная секция, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DT90170RW	белоснежный	1	207,000	6278 36 0
GS-DT90170CW	кремовый	1	207,000	6278 36 1
GS-DT90170LGR	светло-серый	1	207,000	6278 36 2

St Сталь €/шт.

T-образная секция подходит для настенного монтажа.



## Заглушка, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E70170RW	белоснежный	1	12,900	6277 67 0
GS-E70170CW	кремовый	1	12,900	6277 67 1
GS-E70170LGR	светло-серый	1	12,900	6277 67 2


St Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.



# Высота короба 170 мм, двойной короб




## Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E90170RW	белоснежный	1	16,300	6277 77 0
GS-E90170CW	кремовый	1	16,300	6277 77 1
GS-E90170LGR	светло-серый	1	16,300	6277 77 2

**St** Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.  
В объем поставки входит 2 муфты.




## Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW70	2000	70	1	58,650	6277 09 0

**St** Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW90	2000	90	1	74,400	6277 09 5

**St** Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
KL80A	20	0,680	6288 64 0

**PA** полиамид €/шт.

Фиксатор крышки для надежной фиксации кабеля и разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GA.



## Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
8AWR	10	0,640	6288 70 4

**St** Сталь **G** гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для заземления коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн.  
Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм<sup>2</sup>.



## Высота короба 210 мм, ассиметричный




### Кабельный короб, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-A70210RW	белоснежный	2000	8	415,000	6278 00 0
GS-A70210CW	кремовый	2000	8	415,000	6278 00 1
GS-A70210LGR	светло-серый	2000	8	415,000	6278 00 2

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Кабельный короб, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-A90210RW	белоснежный	2000	6	447,000	6278 10 0
GS-A90210CW	кремовый	2000	6	447,000	6278 10 1
GS-A90210LGR	светло-серый	2000	6	447,000	6278 10 2

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Уп. т.е.	Вес кг/100 упак. ед.	Арт.-№
GS-KUP70	120	1	6,400	6277 29 0

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




### Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп. т.е.	Вес кг/100 упак. ед.	Арт.-№
GS-KUP90	120	1	8,200	6277 29 4

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




### Монтажная коробка, одинарная


Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.



# Высота короба 210 мм, ассиметричный



## Монтажная коробка, двойная




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

PA полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.



## Разгрузка от натяжения

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>	50	0,650	<b>6288 79 0</b>

PA полиамид

€/шт.

Фиксатор для разгрузки от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD.

Диапазон зажима кабеля до 14 мм




## Крышка короба из листовой стали, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

St Сталь

€/м

Крышка из листовой стали для коробов для монтажа электроустановочных изделий GS



## Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Фиксатор крышки для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80, и ISS




## Крышка короба из пластика, гладкая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500	<b>6278 68 0</b>
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500	<b>6278 68 1</b>
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500	<b>6278 68 2</b>

PVC поливинилхлорид

€/м

Крышка с гладкой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




## Крышка короба из пластика, рифленая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000	<b>6278 78 0</b>
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000	<b>6278 78 1</b>
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000	<b>6278 78 2</b>

PVC поливинилхлорид

€/м

Крышка с рифленой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



## Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Размер а	Размер h	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70210RW</b>	белоснежный	—	—	1	6,700	<b>6279 77 2</b>
<b>G-SVS70210CW</b>	кремовый	—	—	1	6,700	<b>6279 77 3</b>
<b>G-SVS70210LGR</b>	светло-серый	—	—	1	6,700	<b>6279 77 4</b>

St Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



Системы кабельных коробов Rapid 80 из стали



# Высота короба 210 мм, ассиметричный




## Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер h мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-SVS90210RW	белоснежный	—	—	1	7,500	6279 78 8
G-SVS90210CW	кремовый	—	—	1	7,500	6279 78 9
G-SVS90210LGR	светло-серый	—	—	1	7,500	6279 79 0

**St** Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




## Крышка внешнего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-AH70210RW	белоснежный	2000	1	20,700	6273 91 0
GK-AH70210CW	кремовый	2000	1	20,700	6273 91 1
GK-AH70210LGR	светло-серый	2000	1	20,700	6273 91 2

**PC/ABS** Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внешнего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA., фасонные детали регулируются под углом 80°-100° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




## Внешний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AA70210RW	белоснежный	1	279,000	6278 01 0
GS-AA70210CW	кремовый	1	279,000	6278 01 1
GS-AA70210LGR	светло-серый	1	279,000	6278 01 2

**St** Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




## Внешний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AA90210RW	белоснежный	1	309,000	6278 11 0
GS-AA90210CW	кремовый	1	309,000	6278 11 1
GS-AA90210LGR	светло-серый	1	309,000	6278 11 2

**St** Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




## Крышка внешнего угла из листовой стали, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

**St** Сталь

€/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ с гладкой поверхностью




## Крышка внешнего угла из пластика, гладкая

Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTGARW	белоснежный	2	9,500	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	9,500	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	9,500	6274 79 2

**PVC** поливинилхлорид

€/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ с гладкой поверхностью




## Крышка внешнего угла из пластика, рифленая

Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTKARW	белоснежный	2	10,500	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	10,500	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	10,500	6274 89 2

**PVC** поливинилхлорид

€/шт.


Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность





# Высота короба 210 мм, ассиметричный

## Крышка плоского угла, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-FH70210RW	белоснежный	2000	1	26,600	6273 92 0
GK-FH70210CW	кремовый	2000	1	26,600	6273 92 1
GK-FH70210LGR	светло-серый	2000	1	26,600	6273 92 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка плоского угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления под углом 90° в кабельных коробах Rapid 80 GK, GS и GA, используется в симметричных и ассиметричных типах коробов.



## Восходящий плоский угол, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AFS70210RW	белоснежный	2000	1	162,000	6278 02 0
GS-AFS70210CW	кремовый	2000	1	162,000	6278 02 1
GS-AFS70210LGR	светло-серый	2000	1	162,000	6278 02 2


St Сталь

€/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Восходящий плоский угол, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AFS90210RW	белоснежный	2000	1	175,000	6278 12 0
GS-AFS90210CW	кремовый	2000	1	175,000	6278 12 1
GS-AFS90210LGR	светло-серый	2000	1	175,000	6278 12 2


St Сталь

€/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Нисходящий плоский угол, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AFF70210RW	белоснежный	2000	1	162,000	6278 03 0
GS-AFF70210CW	кремовый	2000	1	162,000	6278 03 1
GS-AFF70210LGR	светло-серый	2000	1	162,000	6278 03 2


St Сталь

€/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Нисходящий плоский угол, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AFF90210RW	белоснежный	2000	1	175,000	6278 13 0
GS-AFF90210CW	кремовый	2000	1	175,000	6278 13 1
GS-AFF90210LGR	светло-серый	2000	1	175,000	6278 13 2


St Сталь

€/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Крышка плоского угла из листовой стали, размер крышки 80 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-OTFRW	белоснежный	2000	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	2000	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	2000	1	47,600	6279 86 2

St Сталь

€/шт.

Крышка плоского угла, листовая сталь



## Высота короба 210 мм, ассиметричный




### Крышка плоского угла из пластика, гладкая

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGFRW	белоснежный	2	17,000	6274 49 0	
GK-OTGFCW	кремовый	2	17,000	6274 49 1	
GK-OTGFLGR	светло-серый	2	17,000	6274 49 2	

PVC поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ с гладкой поверхностью




### Крышка плоского угла из пластика, рифленая

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKFRW	белоснежный	2	20,000	6274 59 0	
GK-OTKFCW	кремовый	2	20,000	6274 59 1	
GK-OTKFLGR	светло-серый	2	20,000	6274 59 2	

PVC поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность




### Крышка внутреннего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-IH70210RW	белоснежный	1	16,800	6273 94 0	
GK-IH70210CW	кремовый	1	16,800	6273 94 1	
GK-IH70210LGR	светло-серый	1	16,800	6273 94 2	

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внутреннего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA, регулируются под углом 85°–95° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-AI70210RW	белоснежный	1	75,000	6278 05 0	
GS-AI70210CW	кремовый	1	75,000	6278 05 1	
GS-AI70210LGR	светло-серый	1	75,000	6278 05 2	

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-AI90210RW	белоснежный	1	95,000	6278 14 0	
GS-AI90210CW	кремовый	1	95,000	6278 14 1	
GS-AI90210LGR	светло-серый	1	95,000	6278 14 2	

St Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### T-образная секция, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-AT70210RW	белоснежный	1	202,000	6278 06 0	
GS-AT70210CW	кремовый	1	202,000	6278 06 1	
GS-AT70210LGR	светло-серый	1	202,000	6278 06 2	


St Сталь

€/шт.

T-образная секция подходит для настенного монтажа.



# Высота короба 210 мм, ассиметричный




## Т-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-AT90210RW	белоснежный		1	216,000	6278 16 0
GS-AT90210CW	кремовый		1	216,000	6278 16 1
GS-AT90210LGR	светло-серый		1	216,000	6278 16 2

St Сталь €/шт.

Т-образная секция подходит для настенного монтажа.




## Наконечник, глубина канал 70 мм

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-E70210RW	белоснежный		1	14,900	6278 07 0
GS-E70210CW	кремовый		1	14,900	6278 07 1
GS-E70210LGR	светло-серый		1	14,900	6278 07 2

St Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




## Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-E90210RW	белоснежный		1	18,800	6278 17 0
GS-E90210CW	кремовый		1	18,800	6278 17 1
GS-E90210LGR	светло-серый		1	18,800	6278 17 2

St Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




## Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
GS-TW70	2000	70	1	58,650	6277 09 0

St Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
GS-TW90	2000	90	1	74,400	6277 09 5

St Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Фиксатор крышки

Тип		Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
KL80A		20	0,680	6288 64 0

PA полиамид €/шт.

Фиксатор крышки для надежной фиксации кабеля и разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GA.



## Клемма подключения заземляющего провода

Тип		Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
8AWR		10	0,640	6288 70 4

St Сталь G гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для заземления коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн. Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм<sup>2</sup>.



# Высота короба 210 мм, двойной короб

Системы кабельных коробов Rapid 80 из стали




## Кабельный короб, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-D70210CW	кремовый	2000	8	420,000	6278 40 1
GS-D70210RW	белоснежный	2000	8	420,000	6278 40 0
GS-D70210LGR	светло-серый	2000	8	420,000	6278 40 2

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




## Кабельный короб, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-D90210RW	белоснежный	2000	6	462,000	6278 50 0
GS-D90210CW	кремовый	2000	6	462,000	6278 50 1
GS-D90210LGR	светло-серый	2000	6	462,000	6278 50 2

**St** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




## Муфта, глубина канала 70 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 упак. ед.	Арт.-№
GS-KUP70	120	1	6,400	6277 29 0

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




## Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес кг/100 упак. ед.	Арт.-№
GS-KUP90	120	1	8,200	6277 29 4

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301 €/т.е.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается уравнивание потенциалов между нижними частями короба.




## Монтажная коробка, одинарная


Тип	Цвет	Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.



# Высота короба 210 мм, двойной короб




## Монтажная коробка, двойная



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

**PA** полиамид €/шт.  
 Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.



## Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>	50	0,650	<b>6288 79 0</b>


**PA** полиамид €/шт.  
 Фиксатор для разгрузки от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. .  
 Диапазон зажима кабеля до 14 мм



## Крышка короба из листовой стали, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>


**St** Сталь €/м  
 Крышка из листовой стали для коробов для монтажа электроустановочных изделий GS



## Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>


€/шт.  
 Фиксатор крышки для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80, и ISS



## Крышка короба из пластика, гладкая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500	<b>6278 68 0</b>
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500	<b>6278 68 1</b>
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500	<b>6278 68 2</b>


**PVC** поливинилхлорид €/м  
 Крышка с гладкой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



## Крышка короба из пластика, рифленая, размер крышки 80 мм

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000	<b>6278 78 0</b>
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000	<b>6278 78 1</b>
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000	<b>6278 78 2</b>

**PVC** поливинилхлорид €/м  
 Крышка с рифленой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



## Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Размер а	Размер h	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70210RW</b>	белоснежный	—	—	1	6,700	<b>6279 77 2</b>
<b>G-SVS70210CW</b>	кремовый	—	—	1	6,700	<b>6279 77 3</b>
<b>G-SVS70210LGR</b>	светло-серый	—	—	1	6,700	<b>6279 77 4</b>

**St** Сталь €/шт.  
 Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



Системы кабельных коробов Rapid 80 из стали



# Высота короба 210 мм, двойной короб

## Стыковая планка, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Размер а мм	Размер h мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-SVS90210RW	белоснежный	—	—	1	7,500	6279 78 8
G-SVS90210CW	кремовый	—	—	1	7,500	6279 78 9
G-SVS90210LGR	светло-серый	—	—	1	7,500	6279 79 0

St Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




## Крышка внешнего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-AH70210RW	белоснежный	2000	1	20,700	6273 91 0
GK-AH70210CW	кремовый	2000	1	20,700	6273 91 1
GK-AH70210LGR	светло-серый	2000	1	20,700	6273 91 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внешнего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA., фасонные детали регулируются под углом 80°-100° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.



## Внешний угол, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-DA70210RW	белоснежный	1	394,000	6278 41 0
GS-DA70210CW	кремовый	1	394,000	6278 41 1
GS-DA70210LGR	светло-серый	1	394,000	6278 41 2

St Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.



## Внешний угол, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-DA90210RW	белоснежный	1	336,000	6278 51 0
GS-DA90210CW	кремовый	1	336,000	6278 51 1
GS-DA90210LGR	светло-серый	1	336,000	6278 51 2

St Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.



## Крышка внешнего угла из листовой стали размер крышки 80 мм



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

St Сталь

€/шт.

## Крышка внешнего угла из пластика, гладкая



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTGARW	белоснежный	2	9,500	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	9,500	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	9,500	6274 79 2

PVC поливинилхлорид

€/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ с гладкой поверхностью



## Крышка внешнего угла из пластика, рифленая



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTKARW	белоснежный	2	10,500	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	10,500	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	10,500	6274 89 2

PVC поливинилхлорид


€/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность



# Высота короба 210 мм, двойной короб

## Крышка плоского угла, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GK-FH70210RW	белоснежный	2000	1	26,600	6273 92 0
GK-FH70210CW	кремовый	2000	1	26,600	6273 92 1
GK-FH70210LGR	светло-серый	2000	1	26,600	6273 92 2

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка плоского угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления под углом 90° в кабельных коробах Rapid 80 GK, GS и GA, используется в симметричных и асимметричных типах коробов.



## Восходящий плоский угол, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-DFS70210RW	белоснежный	2000	1	177,000	6278 42 0
GS-DFS70210CW	кремовый	2000	1	177,000	6278 42 1
GS-DFS70210LGR	светло-серый	2000	1	177,000	6278 42 2

St Сталь €/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Восходящий плоский угол, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-DFS90210RW	белоснежный	2000	1	197,700	6278 52 0
GS-DFS90210CW	кремовый	2000	1	197,700	6278 52 1
GS-DFS90210LGR	светло-серый	2000	1	197,700	6278 52 2

St Сталь €/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Нисходящий плоский угол, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-DFF70210RW	белоснежный	2000	1	177,000	6278 43 0
GS-DFF70210CW	кремовый	2000	1	177,000	6278 43 1
GS-DFF70210LGR	светло-серый	2000	1	177,000	6278 43 2

St Сталь €/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Нисходящий плоский угол, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-DFF90210RW	белоснежный	2000	1	197,400	6278 53 0
GS-DFF90210CW	кремовый	2000	1	197,400	6278 53 1
GS-DFF90210LGR	светло-серый	2000	1	197,400	6278 53 2

St Сталь €/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Крышка плоского угла из листовой стали, размер крышки 80 мм



Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	2000	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	2000	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	2000	1	47,600	6279 86 2

St Сталь €/шт.

Крышка плоского угла, листовая сталь



## Высота короба 210 мм, двойной короб




### Крышка плоского угла из пластика, гладкая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTGFRW	белоснежный	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	кремовый	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	светло-серый	2	17,000	6274 49 2

**PVC** поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ с гладкой поверхностью




### Крышка плоского угла из пластика, рифленая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-OTKFRW	белоснежный	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	кремовый	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	светло-серый	2	20,000	6274 59 2

**PVC** поливинилхлорид

€/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность




### Крышка внутреннего угла, регулируемая, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GK-IH70210RW	белоснежный	1	16,800	6273 94 0
GK-IH70210CW	кремовый	1	16,800	6273 94 1
GK-IH70210LGR	светло-серый	1	16,800	6273 94 2

**PC/ABS** Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Крышка внутреннего угла из PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 систем GK, GS и GA, регулируются под углом 85°–95° и применяются для симметричных и ассиметричных коробов.




### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DI70210RW	белоснежный	1	77,000	6278 44 0
GS-DI70210CW	кремовый	1	77,000	6278 44 1
GS-DI70210LGR	светло-серый	1	77,000	6278 44 2

**St** Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DI90210RW	белоснежный	1	86,000	6278 54 0
GS-DI90210CW	кремовый	1	86,000	6278 54 1
GS-DI90210LGR	светло-серый	1	86,000	6278 54 2

**St** Сталь

€/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### T-образная секция, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DT70210RW	белоснежный	1	207,000	6278 46 0
GS-DT70210CW	кремовый	1	207,000	6278 46 1
GS-DT70210LGR	светло-серый	1	207,000	6278 46 2

**St** Сталь


€/шт.

T-образная секция подходит для настенного монтажа.





# Высота короба 210 мм, двойной короб




## Т-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-DT90210RW	белоснежный	1	226,000	6278 56 0
GS-DT90210CW	кремовый	1	226,000	6278 56 1
GS-DT90210LGR	светло-серый	1	226,000	6278 56 2

St Сталь €/шт.

Т-образная секция подходит для настенного монтажа.




## Заглушка, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E70210RW	белоснежный	1	14,900	6278 07 0
GS-E70210CW	кремовый	1	14,900	6278 07 1
GS-E70210LGR	светло-серый	1	14,900	6278 07 2

St Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




## Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-E90210RW	белоснежный	1	18,800	6278 17 0
GS-E90210CW	кремовый	1	18,800	6278 17 1
GS-E90210LGR	светло-серый	1	18,800	6278 17 2

St Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




## Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW70	2000	70	1	58,650	6277 09 0

St Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GS-TW90	2000	90	1	74,400	6277 09 5

St Сталь €/м

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробе при наличии различных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




## Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
KL80A	20	0,680	6288 64 0

PA полиамид €/шт.

Фиксатор крышки для надежной фиксации кабеля и разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GA.



## Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
8AWR	10	0,640	6288 70 4

St Сталь G гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для заземления коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн. Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм<sup>2</sup>.



# Плинтусный короб




## Плинтусный короб

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>GEK-SA133110P</b>	белоснежный	2000	8	332,000	<b>6282 70 0</b>
<b>GEK-SA133110P</b>	кремовый	2000	8	332,000	<b>6282 70 1</b>
<b>GEK-SA133110P</b>	светло-серый	2000	8	332,000	<b>6282 70 2</b>

**St** Сталь

€/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GEK-S с перфорацией дна подходит для настенного монтажа или монтажа на консоли. Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов GEK-S покрыта пленкой.




## Муфта

Тип	Раз-мер а мм	Раз-мер б мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>KUPP</b>	105	132	1	14,800	<b>6288 68 0</b>

**V2A** Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




## Монтажная коробка, одинарная

Тип	Цвет	Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>71GD6</b>	серый	5	5,600	<b>6288 61 0</b>

**PA** полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.




## Монтажная коробка, двойная

Тип	Цвет	Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

**PA** полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.



## Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения


Тип	Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>7ZE</b>	50	0,650	<b>6288 79 0</b>

**PA** полиамид

€/шт.

Фиксатор для разгрузки от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробов 7GD и 71GD.

Диапазон зажима кабеля до 14 мм




## Крышка короба из листовой стали

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

**St** Сталь

€/м

Крышка из листовой стали для коробов для монтажа электроустановочных изделий GS




## Фиксатор крышки

Тип	Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Фиксатор крышки для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80, и ISS






## Крышка короба из пластика, гладкая

Тип	Цвет	Длина мм		Уп.	Вес	Арт.-№
				м	кг/100 м	
GK-OTGRW	белоснежный	2000		16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	кремовый	2000		16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	светло-серый	2000		16	27,500	6278 68 2

**PVC** поливинилхлорид €/м

Крышка с гладкой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




## Крышка короба из пластика, рифленая

Тип	Цвет	Длина мм		Уп.	Вес	Арт.-№
				м	кг/100 м	
GK-OTKRW	белоснежный	2000		16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	кремовый	2000		16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	светло-серый	2000		16	27,000	6278 78 2

**PVC** поливинилхлорид €/м

Крышка с рифленой поверхностью для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




## Внешний угол

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	кг/100 шт.	
GEK-SA110133P	белоснежный		1	205,000	6282 71 0
GEK-SA110133P	кремовый		1	205,000	6282 71 1
GEK-SA110133P	светло-серый		1	205,000	6282 71 2

**St** Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




## Крышка внешнего угла из листовой стали

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	кг/100 шт.	
AOP3S80RW	белоснежный		1	39,000	6287 05 0
AOP3S80CW	кремовый		1	39,000	6287 05 1
AOP3S80LGR	светло-серый		1	39,000	6287 05 2

**St** Сталь €/шт.

Крышка для внешних углов.




## Восходящий плоский угол

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	кг/100 шт.	
GEK-SAFS133110P	белоснежный		1	169,000	6282 72 0
GEK-SAFS133110P	кремовый		1	169,000	6282 72 1
GEK-SAFS133110P	светло-серый		1	169,000	6282 72 2

**St** Сталь €/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Крышка восходящего плоского угла из листовой стали

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	кг/100 шт.	
FOOP3SRW	белоснежный		1	41,000	6287 06 0
FOOP3CW	кремовый		1	41,000	6287 06 1
FOOP3LGR	светло-серый		1	41,000	6287 06 2

**St** Сталь €/шт.

Крышка для плоских углов.



# Плинтусный короб


## Нисходящий плоский угол



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GEK-SAFF133110P	белоснежный	1	169,000	6282 73 0
GEK-SAFF133110P	кремовый	1	169,000	6282 73 1
GEK-SAFF133110P	светло-серый	1	169,000	6282 73 2

St Сталь €/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.




## Крышка нисходящего плоского угла из листовой стали



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
FUOP3RW	белоснежный	1	41,000	6287 07 0
FUOP3CW	кремовый	1	41,000	6287 07 1
FUOP3LGR	светло-серый	1	41,000	6287 07 2

St Сталь €/шт.

Крышка для плоских углов.




## Внутренний угол



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GEK-SAIS133110P	белоснежный	1	188,300	6282 74 0
GEK-SAIS133110P	кремовый	1	188,300	6282 74 1
GEK-SAIS133110P	светло-серый	1	188,300	6282 74 2

St Сталь €/шт.

Внутренний угол для настенного монтажа.




## Крышка внутреннего угла из листовой стали



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
IOP3RW	белоснежный	1	39,000	6287 08 0
IOP3CW	кремовый	1	39,000	6287 08 1
IOP3LGR	светло-серый	1	39,000	6287 08 2

St Сталь €/шт.

Крышка для внутренних углов.



## Правая заглушка




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GEK-SE133110P	белоснежный	1	24,000	6282 87 0
GEK-SE133110P	кремовый	1	24,000	6282 87 1
GEK-SE133110P	светло-серый	1	24,000	6282 87 2

St Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.



## Правая заглушка





Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GEK-SE133110P	белоснежный	1	24,000	6282 77 0
GEK-SE133110P	кремовый	1	24,000	6282 77 1
GEK-SE133110P	светло-серый	1	24,000	6282 77 2

St Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.






## Разделительная перегородка

Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>TWP</b>	2000	133	2	87,000	<b>6288 26 4</b>

**St** Сталь **FS** оцинкован конвейерным методом €/м  
 Разделительная перегородка для кабельного короба при наличии разных уровней напряжения.




## Клемма подключения заземляющего провода




Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>8AWR</b>	10	0,640	<b>6288 70 4</b>

**St** Сталь **G** гальванически оцинкованный €/шт.  
 Клемма подключения заземляющего провода для заземления коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн.  
 Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм<sup>2</sup>.





## Списки

	Алфавитный указатель	438
	Указатель по артикульным номерам	446
	Указатель по типам	456



## 2

2 разъема BNC, 1 модуль, наклонный вывод,, 430  
соединение 1:1  
2 разъема BNC, 1 модуль, прямой вывод,, 430  
соединение 1:1

## D

DIN-рейка , неперфорированная, 239  
DIN-рейка, неперфорированная, 245  
DIN-рейка, перфорированная, 239, 245

## L

LED элемент, 410

## A

Адаптер для установки выключателя с поворотом, 410  
на 90°  
Адаптер крышки, 354  
Адаптер настенной консоли для GK, высота, 358  
короба 110 мм  
Адаптер настенной консоли для GK, высота, 358  
короба 130 мм  
Адаптер настенной консоли для GK, высота, 358  
короба 170 мм  
Антенная розетка, 1 модуль, ТВ/радио, отдельная, 433  
розетка  
Антенная розетка, 1 модуль, ТВ/радио, сквозная, 433  
розетка  
Антенная розетка, 1 модуль, ТВ/радио/SAT,, 433  
отдельная розетка  
Антенная розетка, 1/2 модуль, SAT, 432  
Аудиоразъем «тюльпан», 1 модуль, наклонный, 430  
вывод, как соединение 1:1  
Аудиоразъем «тюльпан», 1 модуль, наклонный, 429  
вывод, соединение пайкой  
Аудиоразъем «тюльпан», 1 модуль, прямой вывод,, 429  
как соединение 1:1  
Аудиоразъем «тюльпан», 1 модуль, прямой вывод,, 429  
соединение пайкой

## Б

Барьер звукоизоляции, 369  
Барьер звукоизоляции материала, 369  
Блок в сборе, 4 розетки с заземляющим , 405  
контактом, угол установки 33°, для обычного  
подключения проводов  
Блок в сборе, 4 розетки с заземляющим , 406  
контактом, угол установки 33°, со вставным  
разъемом для проводов GST18  
Блок розеток AR45, 1-ный, 434  
Блок розеток AR45, 1-ный, с полем для надписи, 434  
для горизонтального монтажа устройств  
Блок розеток AR45, 2-ной, 434  
Блок розеток AR45, 2-ной, с полем для надписи, 434  
для горизонтального монтажа устройств  
Блок розеток AR45, тройной, 434  
Блок розеток AR45, тройной, с полем для надписи, 435  
для горизонтального монтажа устройств  
Боковой вывод типоразмера системы 50050, 182

## В

Вертикальная Т-образная секция 100100, 175  
Вертикальная Т-образная секция 100100 с , 175  
возможностью прокладки дополнительных кабелей  
Вертикальная Т-образная секция 50050, 171  
Вертикальная Т-образная секция 50050 с , 171  
возможностью прокладки дополнительных кабелей  
Вертикальная Т-образная секция с переходником, 178  
Вертикальная Т-образная секция с переходником с, 178  
возможностью прокладки дополнительных кабелей  
Вертикальная угловая секция 30°, восходящая,, 174  
100100  
Вертикальная угловая секция 30°, восходящая,, 177  
220100  
Вертикальная угловая секция 30°, нисходящая,, 170  
50050

## В

Вертикальная угловая секция 30°, нисходящая, , 176  
220100  
Вертикальная угловая секция 30°, , 173  
нисходящая, 100100  
Вертикальная угловая секция 45°, восходящая,, 174  
100100  
Вертикальная угловая секция 45°, восходящая,, 177  
220100  
Вертикальная угловая секция 45°, восходящая,, 180  
300100  
Вертикальная угловая секция 45°, нисходящая,, 174  
100100  
Вертикальная угловая секция 45°, нисходящая,, 179  
300100  
Вертикальная угловая секция 45°, нисходящая,, 179  
50050  
Вертикальная угловая секция 90° с выводом, для, 182  
типоразмера 220100  
Вертикальная угловая секция 90°, восходящая,, 174  
100100  
Вертикальная угловая секция 90°, восходящая,, 177  
220100  
Вертикальная угловая секция 90°, восходящая,, 180  
300100  
Вертикальная угловая секция 90°, восходящая, , 171  
50050  
Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая,, 174  
100100  
Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая,, 177  
220100  
Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая,, 180  
300100  
Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая,, 171  
50050  
Вертикальная угловая секция 45°, нисходящая,, 177  
220100  
Вертикальная угловая секция 90° с выводом, для, 182  
типоразмера 100100  
Внешний угол, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 249, 251,  
253, 259, 261, 267, 271, 275, 335, 342-329  
Внешний угол дизайнерского кабельного короба, 351  
Внешний угол, глубина короба 70 мм, 282  
Внешний угол, глубина короба 70 мм, 288, 294, 300, 306, 312,  
318, 324, 338, 345  
Внешний угол, глубина короба 90 мм, 282, 349  
Внешний угол, глубина короба 90 мм, 288, 294, 300, 306, 312,  
318, 324, 338, 345  
Внутренний угол, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 248, 250,  
252, 258, 260, 268, 272, 276, 335, 342-330  
Внутренний угол упрощенный, глубина короба 70, 308, 314,  
мм 320, 326  
Внутренний угол упрощенный, глубина короба 90, 308, 314,  
мм 320, 326  
Внутренний угол, глубина короба 70 мм, 284, 290, 296, 302,  
339, 346  
Внутренний угол, глубина короба 90 мм, 284, 290, 296, 302,  
339, 346, 349  
Восходящий плоский угол, 248, 250, 258, 260, 329-329  
Восходящий плоский угол, глубина короба 70 мм, 295, 307,  
313, 319,  
325, 345  
Восходящий плоский угол, глубина короба 90 мм, 295, 307,  
313, 319,  
325, 346

Выключатель жалюзи, 1 модуль, 407  
Выключатель, 1 модуль, 408  
Выключатель, 1 модуль, с полем для надписи, 408  
Выключатель, 1 модуль, со светодиодной, 408  
подсветкой  
Выключатель, модуль 1/2, 407  
Выключатель, модуль 1/2, с полем для надписи, 408  
Выключатель, модуль 1/2, со светодиодной, 408  
подсветкой

## Г

Гибкая труба, квадратная, 184  
Гибкая труба, круглая, 183



**Г**

Горизонтальная Т-образная секция 100100, 174  
 Горизонтальная Т-образная секция 220100, 177  
 Горизонтальная Т-образная секция 300100, 180  
 Горизонтальная Т-образная секция 50050, 171  
 Горизонтальная Т-образная секция с выводом, 174  
 100100  
 Горизонтальная Т-образная секция с выводом, 177  
 220100  
 Горизонтальная Т-образная секция с выводом, 180  
 300100

**Д**

Держатель провода для короба высотой 100 мм, 207  
 Держатель провода для короба высотой 150 мм, 207  
 Держатель провода для короба высотой 200 мм, 207  
 Держатель провода для короба высотой 60 мм, 207  
 Дизайнерский канал для монтажа, 351  
 электроустановочных изделий  
 Дистанционный держатель, 238-239

**З**

Забивной дюбель, 156  
 Заглушка, 117, 119-120, 122, 124-126, 128-129, 131-135, 137,  
 139-151, 157, 160-165, 194, 196, 198, 200, 202, 204,  
 206, 253, 269, 273, 277, 336, 343  
 Заглушка 100100 с выводом для кабеля, 175  
 Заглушка 100100, закрытая, 175  
 Заглушка 220100, закрытая, 178  
 Заглушка 300100, закрытая, 181  
 Заглушка 50050 с выводом для кабеля, 171  
 Заглушка для гибкой трубы 100100, 175  
 Заглушка для гибкой трубы 220100, 178  
 Заглушка для гибкой трубы 50050, 172  
 Заглушка, 1 модуль, 414  
 Заглушка, глубина короба 70 мм, 284, 290, 297, 302, 309, 314,  
 327, 339, 347  
 Заглушка, глубина короба 90 мм, 285, 291, 297, 303, 309, 315,  
 321, 327, 340, 347, 350  
 Заглушка, модуль 1/2, 414  
 Защелкивающая скоба, 281  
 Защелкивающая скоба для крышки, 262  
 Защита от перенапряжений, акустический сигнал, 413  
 Защита от перенапряжений, модуль 1/2,, 413  
 акустический сигнал  
 Защита от перенапряжений, модуль 1/2, с, 413  
 оптической сигнализацией  
 Защитная рамка для ISSHS4, 387

**К**

Кабельный вывод, 1 модуль, 414  
 Кабельный зажим, 207-208, 269, 273, 277, 285  
 Кабельный зажим для повышения живучести, 199  
 конструкций E30-E90  
 Кабельный короб Rapid 45, тип GEK-A 53160, 260  
 Кабельный короб Rapid 45, тип GEK-K 53100, 248  
 Кабельный короб 100100, закрытый, без крышки, 173  
 Кабельный короб 100100, закрытый, с крышкой, 173  
 Кабельный короб 220100, закрытый, без крышки, 176  
 Кабельный короб 220100, закрытый, с крышкой, 176  
 Кабельный короб 300100, закрытый, без крышки, 179  
 Кабельный короб 300100, закрытый, с крышкой, 179  
 Кабельный короб 50050, закрытый, с крышкой, 170  
 Кабельный короб 50050, перфорированный, без, 170  
 крышки  
 Кабельный короб Rapid 45, тип GEK-A 53100, 258  
 Кабельный короб Rapid 45, тип GEK-K 53160, 250  
 Кабельный короб Rapid 45, тип GEK-K 53160-3, 252  
 Кабельный короб, глубина короба 70 мм, 286, 292, 298, 304,  
 310, 316, 322, 337,  
 341  
 Кабельный короб, глубина короба 90 мм, 286, 292, 298, 304,  
 310, 316, 322, 337

**К**

Канал для монтажа электроустановочных изделий,, 270  
 тип GK70130  
 Клавишный диммер, модуль 1/2, для омической и, 411  
 индуктивной нагрузки  
 Клавишный диммер, модуль 1/2, для электронных, 411  
 трансформаторов и омической нагрузки  
 Клемма подключения заземляющего провода, 297, 303, 309,  
 315, 321, 327,  
 340, 343, 347,  
 350, 386, 390  
 Клемма подключения заземляющего провода, 331  
 Клемма подключения заземляющего провода, 262, 285, 291  
 Клепальный инструмент, 238, 244  
 Ключ, 402  
 Кольцо для защиты кромок, 190-192, 194, 196, 198, 200, 202,  
 204, 206  
 Компоненты разъема Video, 1 модуль, наклонный, 431  
 вывод, соединение 1:1  
 Компоненты разъема Video, 1 модуль, наклонный, 430  
 вывод, соединение пайкой  
 Компоненты разъема Video, 1 модуль, прямой, 431  
 вывод, соединение 1:1  
 Компоненты разъема Video, 1 модуль, прямой, 430  
 вывод, соединение пайкой  
 Конвекторный кожух, 361  
 Короб WDK, тип WDK 100130, 150  
 Короб для монтажа электроустановочных изделий,, 280, 334,  
 глубина короба 70 мм 344  
 Короб для монтажа электроустановочных изделий,, 280, 344,  
 глубина короба 90 мм 348  
 Короб для монтажа электроустановочных изделий,, 266  
 тип GK70110  
 Короб для монтажа электроустановочных изделий,, 274  
 тип GK70170  
 Короб для силового кабеля, 369-369  
 Короб, тип LKM 20020, 190  
 Короб, тип LKM 20030, 191  
 Короб, тип LKM 30030, 192  
 Короб, тип LKM 40040, 193  
 Короб, тип LKM 40060, 195  
 Короб, тип LKM 60060, 197  
 Короб, тип LKM 60100, 199  
 Короб, тип LKM 60150, 201  
 Короб, тип LKM 60200, 203  
 Короб, тип LKM 80080, 205  
 Короб, тип WDK 10020, 116  
 Короб, тип WDK 100230, 151  
 Короб, тип WDK 10030, 118  
 Короб, тип WDK 15015, 120  
 Короб, тип WDK 15030, 121  
 Короб, тип WDK 15040, 123  
 Короб, тип WDK 20020, 125  
 Короб, тип WDK 20035, 126  
 Короб, тип WDK 20050, 127  
 Короб, тип WDK 25025, 129  
 Короб, тип WDK 25040, 130  
 Короб, тип WDK 30030, 132  
 Короб, тип WDK 30045, 133  
 Короб, тип WDK 40040, 134  
 Короб, тип WDK 40060, 135  
 Короб, тип WDK 40090, 136  
 Короб, тип WDK 40110, 138  
 Короб, тип WDK 60060, 140  
 Короб, тип WDK 60090, 141  
 Короб, тип WDK 60110, 143  
 Короб, тип WDK 60130, 144  
 Короб, тип WDK 60150, 145  
 Короб, тип WDK 60170, 146  
 Короб, тип WDK 60210, 147  
 Короб, тип WDK 60230, 142  
 Короб, тип WDK 80170, 148  
 Короб, тип WDK 80210, 149  
 Короб, тип WDKH 40060, 162

## К

Короб, тип WDKH-20020, 160  
 Короб, тип WDKH-30045, 161  
 Короб, тип WDKH-60090, 163  
 Короб, тип WDKH-60110, 164  
 Короб, тип WDKH-60150, 165  
 Короб, тип WDK-N 10020, 116  
 Короб, тип WDK-N 10030, 118  
 Короб, тип WDK-N 15030, 121  
 Короб, тип WDK-N 15040, 123  
 Короб, тип WDK-N 20050, 127  
 Короб, тип WDK-N 25040, 130  
 Корпус для разъема VGA / D-Sub 9, 1 модуль,, 424  
 прямой вывод  
 Корпус для разъемов DVI, 1 модуль, наклонный, 425  
 вывод  
 Корпус для разъемов DVI, 1 модуль, прямой вывод, 425  
 Корпус для разъемов VGA / D-Sub 9, 1 модуль,, 424  
 наклонный вывод  
 Корпус для разъемов XLR, 1 модуль, прямой вывод, 432  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль,, 418  
 наклонный вывод, тип А  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль,, 418  
 наклонный вывод, тип В  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль, , 419  
 наклонный вывод, тип С, без пылезащитного  
 колпачка  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль,, 420  
 наклонный вывод, тип ЕР  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль,, 420  
 наклонный вывод, тип F  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль,, 421  
 наклонный вывод, тип РА  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль,, 415, 421  
 наклонный вывод, тип RM  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль,, 416, 419  
 наклонный вывод, тип С  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль, прямой, 418  
 вывод, тип В  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль, прямой, 419  
 вывод, тип С, без пылезащитной заслонки  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль, прямой, 420  
 вывод, тип ЕР  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль, прямой, 420  
 вывод, тип F  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль, прямой, 422  
 вывод, тип LE, без пылезащитной заслонки  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль, прямой, 421  
 вывод, тип РА  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль, прямой, 415, 421  
 вывод, тип RM  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль, прямой, 418  
 вывод, тип А  
 Корпус компьютерной розетки, 1 модуль, прямой, 416, 419  
 вывод, тип С  
 Крепежная консоль, 358  
 Крепежный зажим, 372  
 Крепежный уголок для ISST70140, 373  
 Крепежный уголок для ISST70140B, 374  
 Крестовой переключатель, 1 модуль, 409  
 Крестообразная секция, 249, 251, 259, 261  
 Крестообразная секция 100100, 175  
 Крестообразная секция 220100, 178  
 Крестообразная секция 300100, 180  
 Крестообразная секция с переходником 220100, 178  
 Крестообразная секция с переходником 300100, 180  
 Крестообразная секция 50050, 171  
 Круглый боковой вывод для гибкой трубы 50 мм, 182  
 Крышка, 157, 220-237, 254, 334, 338, 341, 345, 348  
 Крышка внешнего угла, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129-130,  
 132, 134-136, 138, 140-151, 160-165,  
 212, 214, 249, 251-252, 258, 260, 335,  
 338, 342, 345, 349  
 Крышка внешнего угла Rapid 80 70110, 361  
 Крышка внешнего угла Rapid 80 70130, 362

## К

Крышка внешнего угла Rapid 80 70170, 362  
 Крышка внешнего угла Rapid 80 70210, 362  
 Крышка внешнего угла из листовой стали, 329-329  
 Крышка внешнего угла из листовой стали размер, 324  
 крышки 80 мм  
 Крышка внешнего угла из листовой стали, размер, 306  
 крышки 80 мм  
 Крышка внешнего угла из листовой стали, размер, 312  
 крышки 50 мм  
 Крышка внешнего угла из листовой стали, размер, 312, 318  
 крышки 80 мм  
 Крышка внешнего угла из пластика, гладкая, 324  
 Крышка внешнего угла из пластика, рифленая, 288, 306, 318,  
 324  
 Крышка внешнего угла из стали, размер крышки, 288  
 80 мм  
 Крышка внешнего угла из пластика, гладкая, 288, 294, 300,  
 306, 318  
 Крышка внешнего угла из пластика, рифленая, 294, 300  
 Крышка внешнего угла из стали, размер крышки, 300  
 80 мм  
 Крышка внешнего угла, гладкая, 267, 271, 275  
 Крышка внешнего угла, пластик, гладкая, 282  
 Крышка внешнего угла, пластик, рифленая, 282  
 Крышка внешнего угла, регулируемая, 267, 271, 275  
 Крышка внешнего угла, регулируемая, глубина, 282, 288, 294,  
 300, 306, 312,  
 318, 324  
 Крышка внешнего угла, рифленая, 267, 271, 275  
 Крышка внешнего угла, сталь, размер 80 мм, 282  
 Крышка внешнего угла, сталь, размер крышки, 294  
 80 мм  
 Крышка внутреннего угла, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129-  
 130, 132-136, 138, 140-151, 160-  
 165, 212, 214, 248, 250, 252, 258,  
 260  
 Крышка внутреннего угла Rapid 80 70110, 363  
 Крышка внутреннего угла Rapid 80 70130, 363  
 Крышка внутреннего угла Rapid 80 70170, 363  
 Крышка внутреннего угла Rapid 80 70210, 364  
 Крышка внутреннего угла дизайнерского, 352  
 кабельного короба  
 Крышка внутреннего угла из листовой стали, 330-330  
 Крышка внутреннего угла, регулируемая, 268, 272, 276  
 Крышка внутреннего угла, регулируемая, глубина, 284, 290,  
 296, 302,  
 308, 314,  
 320, 326  
 Крышка восходящего плоского угла из листовой,  
 329-329  
 стали  
 Крышка дизайнерского кабельного короба, Soft, 351  
 Крышка дизайнерского кабельного короба, Style, 351  
 Крышка дизайнерского кабельного короба, Swing, 351  
 Крышка для двойной монтажной коробки, высота, 154  
 короба 110 мм  
 Крышка для двойной монтажной коробки, высота, 154  
 короба 130 мм  
 Крышка для двойной монтажной коробки, высота, 155  
 короба 150 мм  
 Крышка для двойной монтажной коробки, высота, 155  
 короба 210 мм  
 Крышка для одинарной монтажной коробки,, 154  
 высота короба 110 мм  
 Крышка для одинарной монтажной коробки,, 154  
 высота короба 130 мм  
 Крышка для одинарной монтажной коробки,, 155  
 высота короба 150 мм  
 Крышка для одинарной монтажной коробки,, 155  
 высота короба 170 мм  
 Крышка для тройной монтажной коробки, высота, 154  
 короба 110 мм  
 Крышка для тройной монтажной коробки, высота, 154  
 короба 130 мм  
 Крышка для тройной монтажной коробки, высота, 155  
 короба 150 мм

**К**

Крышка для тройной монтажной коробки, высота, 155  
короба 170 мм

Крышка из листовой стали, размер 80 мм, 281

Крышка из пластика, рифленая, размер 80 мм, 281

Крышка короба из листовой стали, 328

Крышка короба из листовой стали, размер крышки, 311  
50 мм

Крышка короба из листовой стали, размер крышки, 287, 305,  
80 мм 311, 317,  
323

Крышка короба из пластика, гладкая, 329

Крышка короба из пластика, гладкая, размер, 281  
80 мм

Крышка короба из пластика, гладкая, размер, 287, 293, 299,  
крышки 80 мм 305, 317, 323

Крышка короба из пластика, рифленая, 329

Крышка короба из пластика, рифленая, размер, 287, 293, 299,  
крышки 80 мм 305, 317, 323

Крышка короба из стали, размер крышки 80 мм, 293, 299

Крышка нисходящего плоского угла из листовой,  
стали 330-330

Крышка плоского угла, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129-130,  
132-136, 138, 140-151, 160-165, 267,  
271, 275, 335, 339, 342, 346, 349

Крышка плоского угла Rapid 80 70110, 362

Крышка плоского угла Rapid 80 70130, 362

Крышка плоского угла Rapid 80 70170, 363

Крышка плоского угла Rapid 80 70210, 363

Крышка плоского угла из листовой стали, размер, 313  
крышки 50 мм

Крышка плоского угла из листовой стали, размер, 283, 289,  
крышки 80 мм 295, 301,  
307, 313,  
319, 325

Крышка плоского угла из пластика, гладкая, 283, 289, 296,  
301, 308, 320,  
326

Крышка плоского угла из пластика, рифленая, 283, 289, 296,  
301, 308, 320,  
326

Крышка плоского угла, гладкая, 268, 272, 276

Крышка плоского угла, глубина короба 70 мм, 283, 289, 295,  
301, 307, 312,  
319, 325

Крышка плоского угла, рифленая, 268, 272, 276

Крышка Т-образной и крестообразной секции, 135-136, 138,  
140-151, 162-  
165

Крышка Т-образной и крестообразной секции, 134

Крышка Т-образной секции, 117, 119, 122, 124-125, 127, 129,  
131-133, 160-161

Крышка внешнего угла, дизайн Soft, 352

Крышка внешнего угла, дизайн Style, 352

Крышка внешнего угла, дизайн Swing, 352

Крышка, гладкая, 266, 270, 274

Крышка, рифленая, 267, 271, 275

**Л**

Левая заглушка, 212, 214, 249, 251, 259, 261

Левая заглушка, дизайн Soft, 353

Левая заглушка, дизайн Style, 354

Левая заглушка, дизайн Swing, 353

Левый переходник 220 на 100, 183

**М**

Мини-канал с клейкой пленкой M11, 114

Мини-канал с клейкой пленкой M7, 114

Мини-канал с клейкой пленкой M9, 114

Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой MD12, 114

Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой MD17, 114

Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой MD4, 114

Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой MD7, 114

Мини-разъемы, 1 модуль, наклонный вывод,, 428  
соединение пайкой

**М**

Мини-разъемы, 1 модуль, прямой вывод,, 427

соединение пайкой

Модуль защиты от перенапряжений, 403, 405

Монтажная коробка, 154

Монтажная коробка CEE, 156

Монтажная коробка CEE, 16 A, 395

Монтажная коробка CEE, 32 A, 395

Монтажная коробка Modul 45, двойная, 386, 390, 394

Монтажная коробка Modul 45, одинарная, 394

Монтажная коробка Modul 45, тройная, 395

Монтажная коробка, 2-ная, 344

Монтажная коробка, двойная, 266, 270, 274, 281, 287, 293,  
299, 305, 311, 317, 323, 328,  
334, 337, 341, 348, 385, 390,  
394

Монтажная коробка, одинарная, 266, 270, 274, 280, 286, 292,  
298, 304, 310, 316, 322, 328,  
334, 337, 341, 344, 348, 385,  
390, 394

Монтажная коробка, одинарная, для изделий, 385, 390  
серии Modul 45

Монтажная коробка, одинарная, с большим, 394  
установочным отверстием

Монтажная коробка, тройная, для изделий серии, 386, 390  
Modul 45

Монтажная рамка, 213, 215

Монтажная рамка AR45, двойная, 397

Монтажная рамка AR45, двойная, с полем для, 397  
надписи, для вертикальной установки

Монтажная рамка AR45, двойная, с полем для, 397  
надписи, для горизонтальной установки

Монтажная рамка AR45, одинарная, 397

Монтажная рамка AR45, одинарная, с полем для, 397  
надписи, для вертикальной установки

Монтажная рамка AR45, одинарная, с полем для, 397  
надписи, для горизонтальной установки

Монтажная рамка AR45, тройная, 398

Монтажная рамка AR45, тройная, с полем для, 398  
надписи, для горизонтальной установки

Монтажная рамка AR50, одинарная, 398

Монтажная рамка Modul 45, тройная, 395

Монтажная рамка для телекоммуникационной, 394  
техники

Монтажная рамка Modul 45®, тройная, 395

Монтажная скоба для типоразмера системы, 185  
100100

Монтажная скоба для типоразмера системы, 185  
220100

Монтажная скоба для типоразмера системы, 185  
300100

Монтажная скоба для типоразмера системы 50050, 185

Монтажный и соединительный профиль для  
конвекционных решеток, глубина короба 70 мм  
Монтажный и соединительный профиль для  
конвекционных решеток, глубина короба 90 мм

Монтажный элемент, 396

Муфта, 266, 270, 274, 328

Муфта 100100, 173

Муфта 220100, 176

Муфта 300100, 179

Муфта 50050, 170

Муфта, глубина канала 70 мм, 322

Муфта, глубина короба 70 мм, 280, 286, 292, 298, 304, 310,  
316, 334, 337, 341, 344

Муфта, глубина короба 90 мм, 280, 286, 292, 298, 304, 310,  
316, 322, 337, 344, 348

**Н**

Накладка для внутреннего угла, дизайн Soft, 353

Накладка для внутреннего угла, дизайн Style, 353

Накладка для внутреннего угла, дизайн Swing, 352

Накладка для релейной вставки, таймер, 412

Накладка для релейной вставки, таймер для, 412  
жалюзи

## Н

Накладка для релейной вставки, термостат для, 412 помещения  
 Накладка на стык, 212, 214, 250, 252, 260  
 Накладка на стык для крышки, 248  
 Накладка на стык, глубина короба 70 мм, 281, 287, 293, 299, 305, 311, 317, 323  
 Накладка на стык, глубина короба 90 мм, 282, 288, 300, 306, 311, 318  
 Накладка на стык, глубина короба 90 мм, 294  
 Накладка с отверстием для вывода кабеля для, 182  
 коробка высотой 100 мм  
 Накладка для релейной вставки, датчик движения, 412 180°  
 Наклонная планка для вывода кабеля, 184  
 Наконечник, глубина канал 70 мм, 321  
 Напольная консоль, 361  
 Напольная пластина для ISS110100, 376, 379  
 Напольная пластина для ISS110100F, 380  
 Напольная пластина для ISS140100F, 382  
 Напольная пластина для ISS140100R, 381  
 Напольная пластина для ISS70110, 375  
 Напольная пластина для ISSDM45, 383  
 Напольная пластина для ISSDM45F, 384  
 Напольная пластина для ISSRM45F, 378  
 Напольная пластина для ISST70140, 373  
 Напольная пластина для ISST70140B, 374  
 Напольное крепление, 360  
 Насечная клепка, KSN 1, 238, 244  
 Насечная клепка, KSN 2, 238, 244  
 Натяжное устройство, 386  
 Нисходящий плоский угол, 248, 250, 258, 260, 330-330  
 Нисходящий плоский угол, глубина короба 70 мм, 295, 307, 313, 319, 325, 346  
 Нисходящий плоский угол, глубина короба 90 мм, 295, 307, 313, 319, 325, 346  
 Ножницы для косой резки короба WDK, 115  
 Ножницы для прямой резки короба WDK, 115

## О

Основание, 385

## П

Переключатель жалюзи, 1 модуль, 409  
 Переключатель на несколько направлений, 1, 409 модуль  
 Переключатель с нейтральным положением, 1, 407, 409 модуль  
 Переключатель с нейтральным положением,, 407-408 модуль 1/2  
 Переключатель с нейтральным положением,, 407, 409 модуль 1/2, с полем для надписи  
 Переключатель с нейтральным положением,, 407, 409 модуль 1/2, со светодиодной подсветкой  
 Переходник 100 на 50, 182  
 Переходник 220 на 100, 183  
 Переходник 300 на 100, 183  
 Переходный кабель CP RJ45, Kat 6,, 416 экранированный  
 Переходный кабель CP RJ45, Kat 6,, 416 неэкранированный  
 Переходный кабель CP RJ45, Kat 6, не, 417 экранированный  
 Переходный кабель CP RJ45, Kat 6,, 417 экранированный  
 Перфоратор, 186, 253  
 Перфоратор для ширины 50 мм, 186  
 Перфоратор с ножным приводом, 186  
 Перфоратор с ручным приводом, 186  
 Пила, 186  
 Планка для регулирования, 354  
 Плентусный короб, 328-328  
 Плентусный короб SKL, тип SKL 50 D, 212

## П

Плентусный короб SKL, тип SKL 70 D, 214  
 Плентусный короб, тип 2650, 216  
 Плоский угол, 193, 195, 197, 200-201, 203, 205, 252, 268, 272, 276, 335, 342  
 Плоский угол, глубина короба 70 мм, 283, 289, 301, 338  
 Плоский угол, глубина короба 90 мм, 283, 289, 301, 339, 349  
 Подкладная шайба, 239  
 Потолочная накладка для ISS140100R, 381  
 Потолочная накладка для ISST70140, 373  
 Потолочная накладка для ISST70140B, 374  
 Потолочная накладка колонны, 372  
 Потолочное крепление, 385  
 Правая заглушка, 212, 214, 249, 251, 259, 261, 330-330  
 Правая заглушка, дизайн Soft, 353  
 Правая заглушка, дизайн Style, 354  
 Правая заглушка, дизайн Swing, 353  
 Правый переходник 220 на 100, 183  
 Проволочная перемычка для типа LK4 и LK4/N, 238  
 Проволочная перемычка для типа LKV и LKV/N, 238  
 Проволочная перемычка для типа LKV/H, 244  
 Промежуточный стабилизатор для ISST70140, 373  
 Промежуточный стабилизатор для ISST70140B, 374  
 Промежуточный фланец CEE 16 A, 156  
 Промежуточный фланец CEE 32 A, 156  
 Профиль конвекционной решетки, 361-361  
 Профильная рейка, неперфорированная, 239, 244  
 Профильная рейка, перфорированная, 239, 244

## Р

Радиус изгиба для плоского угла, 262  
 Радиус изгиба для внутреннего угла, 252  
 Радиус изгиба для внешнего угла, 254, 262  
 Радиус изгиба для внутреннего угла, 254, 262  
 Радиус изгиба для плоского угла, 254  
 Разгрузка от натяжения, 403-266, 270, 274, 281, 317, 334  
 Разделительная перегородка, 207, 254, 262, 269, 273, 277, 331  
 Разделительная перегородка 40 мм, без галогенов, 166  
 Разделительная перегородка 60 мм, без галогенов, 166  
 Разделительная перегородка для ISS140110, 376  
 Разделительная перегородка для ISS70110, 375  
 Разделительная перегородка для ISSDM45F, 384  
 Разделительная перегородка для ISSDM45R, 383  
 Разделительная перегородка для ISSRM45, 377  
 Разделительная перегородка для ISSRM45F, 378  
 Разделительная перегородка для высоты короба, 153 100 мм  
 Разделительная перегородка для высоты короба, 153 40 мм  
 Разделительная перегородка для высоты короба, 153 60 мм  
 Разделительная перегородка для высоты короба, 153 80 мм  
 Разделительная перегородка из листовой стали,, 303 глубина канала 70 мм  
 Разделительная перегородка из листовой стали,, 285, 297, 309, 315, 321, 327 глубина короба 70 мм  
 Разделительная перегородка из листовой стали,, 285, 297, 303, 309, 315, 321, 327 глубина короба 90 мм  
 Разделительная перегородка из стали, глубина, 291 короба 90 мм  
 Разделительная перегородка из стали,, 291 глубина короба 70 мм  
 Разделительная перегородка, глубина короба, 336, 340, 343, 70 мм 347, 350  
 Разделительная перегородка, глубина короба, 340, 347, 350 90 мм  
 Разъем Audio/Video-«тюльпан», 1 модуль,, 431 наклонный вывод, соединение пайкой  
 Разъем Audio/Video-«тюльпан», 1 модуль, прямой, 431 вывод, как соединение 1:1

## Р

Разъем Audio/Video-«тюльпан», 1 модуль, прямой, 432 вывод, соединение 1:1  
 Разъем Audio/Video-«тюльпан», 1 модуль, прямой, 431 вывод, соединение пайкой  
 Разъем BNC, 1 модуль, прямой вывод, соединение, 429 1:1  
 Разъем D-Sub9, 1 модуль, наклонный вывод, с, 423 винтовым зажимом  
 Разъем D-Sub9, 1 модуль, наклонный вывод, с, 424 соединительным кабелем  
 Разъем D-Sub9, 1 модуль, прямой вывод, с, 423 винтовым зажимом  
 Разъем D-Sub9, 1 модуль, прямой вывод, с, 424 соединительным кабелем  
 Разъем DVI-I, 1 модуль, наклонный вывод, с, 424 винтовым зажимом  
 Разъем DVI-I, 1 модуль, наклонный вывод, с, 425 соединительным кабелем  
 Разъем DVI-I, 1 модуль, прямой вывод, с винтовым, 424 зажимом  
 Разъем DVI-I, 1 модуль, прямой вывод, с, 425 соединительным кабелем  
 Разъем HDMI, 1 модуль, наклонный вывод, с, 426 винтовым зажимом  
 Разъем HDMI, 1 модуль, наклонный вывод, с, 426 соединительным кабелем  
 Разъем HDMI, 1 модуль, прямой вывод, с винтовым, 425 зажимом  
 Разъем HDMI, 1 модуль, прямой вывод, с, 426 соединительным кабелем  
 Разъем RJ45, Kat 6 A, экранированный, 417  
 Разъем RJ45, Kat 6, неэкранированный, 415  
 Разъем USB 2.0, 1 модуль, наклонный вывод, с, 426 винтовым зажимом  
 Разъем USB 2.0, 1 модуль, наклонный вывод, с, 427 соединительным кабелем  
 Разъем USB 2.0, 1 модуль, прямой вывод, с, 426 винтовым зажимом  
 Разъем USB 2.0, 1 модуль, прямой вывод, с, 426 соединительным кабелем  
 Разъем USB 3.0, 1 модуль, наклонный вывод, с, 427 винтовым зажимом  
 Разъем USB 3.0, 1 модуль, наклонный вывод, с, 427 соединительным кабелем  
 Разъем USB 3.0, 1 модуль, прямой вывод, с, 427 винтовым зажимом  
 Разъем USB 3.0, 1 модуль, прямой вывод, с, 427 соединительным кабелем  
 Разъем VGA, 1 модуль, наклонный вывод, винтовой, 423 зажим  
 Разъем VGA, 1 модуль, наклонный вывод, с, 423 соединительным кабелем  
 Разъем VGA, 1 модуль, прямой вывод, с винтовым, 423 зажимом  
 Разъем VGA, 1 модуль, прямой вывод, с, 423 соединительным кабелем  
 Разъем Video-Cinch, 1 модуль, наклонный вывод,, 428 соединение 1:1  
 Разъем Video-Cinch, 1 модуль, наклонный вывод,, 428 соединение пайкой  
 Разъем Video-Cinch, 1 модуль, прямой вывод, как, 428 соединение 1:1  
 Разъем Video-Cinch, 1 модуль, прямой вывод,, 428 соединение пайкой  
 Разъем XLR, 1 модуль, прямой вывод, 3-контактное, 432 гнездо, с подключением пайкой  
 Разъем XLR, 1 модуль, прямой вывод, 3-контактный, 432 штекер, с подключением пайкой  
 Разъем RJ45, Kat 6, экранированный, 416  
 Разъем RJ45, Kat 6 A, неэкранированный, 417  
 Разъем RJ45, Kat 5e, неэкранированный, 415  
 Разъем RJ45, Kat 5e, экранированный, 415  
 Разъема BNC, 1 модуль, наклонный вывод,, 429 соединение 1:1  
 Распорка, 354  
 Распорка для плиты настила, 385  
 Распределительный короб, тип 100100, 234, 237

## Р

Распределительный короб, тип 10037, 233, 236  
 Распределительный короб, тип 10050, 233, 236  
 Распределительный короб, тип 10075, 233, 237  
 Распределительный короб, тип 25025, 230  
 Распределительный короб, тип 37025, 230  
 Распределительный короб, тип 37037, 230  
 Распределительный короб, тип 50025, 230  
 Распределительный короб, тип 50037, 231, 242  
 Распределительный короб, тип 50050, 231, 242  
 Распределительный короб, тип 50075, 231, 242  
 Распределительный короб, тип 75025, 231, 235  
 Распределительный короб, тип 75037, 232, 235, 242  
 Распределительный короб, тип 75050, 232, 235, 242  
 Распределительный короб, тип 75075, 232, 235, 242  
 Распределительный короб, тип 75100, 232, 236, 243  
 Распределительный короб, тип 75125, 233, 236, 243  
 Распределительный короб, тип LK4 15015, 220  
 Распределительный короб, тип LK4 30015, 220  
 Распределительный короб, тип LK4 30025, 220  
 Распределительный короб, тип LK4 40025, 220  
 Распределительный короб, тип LK4 40040, 221  
 Распределительный короб, тип LK4 40060, 221  
 Распределительный короб, тип LK4 40080, 221  
 Распределительный короб, тип LK4 40100, 221  
 Распределительный короб, тип LK4 60015, 222  
 Распределительный короб, тип LK4 60025, 222  
 Распределительный короб, тип LK4 60040, 222  
 Распределительный короб, тип LK4 60060, 222  
 Распределительный короб, тип LK4 60080, 223  
 Распределительный короб, тип LK4 60100, 223  
 Распределительный короб, тип LK4 60120, 223  
 Распределительный короб, тип LK4 80025, 223  
 Распределительный короб, тип LK4 80040, 224  
 Распределительный короб, тип LK4 80060, 224  
 Распределительный короб, тип LK4 80080, 224  
 Распределительный короб, тип LK4 80100, 224  
 Распределительный короб, тип LK4 80120, 225  
 Распределительный короб, тип LK4/N 60015, 226  
 Распределительный короб, тип LK4/N 60025, 226  
 Распределительный короб, тип LK4/N 60040, 226  
 Распределительный короб, тип LK4/N 60060, 226  
 Распределительный короб, тип LK4/N 60080, 227  
 Распределительный короб, тип LK4/N 60100, 227  
 Распределительный короб, тип LK4/N 60120, 227  
 Распределительный короб, тип LK4/N 80025, 227  
 Распределительный короб, тип LK4/N 80040, 228  
 Распределительный короб, тип LK4/N 80060, 228  
 Распределительный короб, тип LK4/N 80080, 228  
 Распределительный короб, тип LK4/N 80100, 228  
 Распределительный короб, тип LK4/N 80120, 229  
 Резиновая подкладка для ISS 140110, 376  
 Резиновая подкладка для ISS110100R, 379  
 Резиновая подкладка для ISS140100R, 381  
 Резиновая подкладка для ISS70110, 375  
 Резиновая подкладка для ISSDM45R, 383  
 Резиновая подкладка для ISSRM45, 377  
 Резиновая подложка для ISST70140, 373  
 Резиновая подложка для ISST70140B, 374  
 Релейная вставка, 1 модуль, 411  
 Релейная вставка, 1 модуль, 2-канальный, 411  
 Розетка 0° с заземляющим контактом, тройная, 399  
 Розетка 0° с заземляющим контактом, двойная, 399  
 Розетка 0° с заземляющим контактом, одинарная, 399  
 Розетка 0°, британский стандарт, одинарная, 403  
 Розетка 0°, британский стандарт, одинарная, с, 403 переключателем  
 Розетка 0°, датский стандарт, одинарная, 402  
 Розетка 0°, датский стандарт, одинарная, с, 403 кодировкой EDV  
 Розетка 0°, со стержнем заземления, двойная, 400

## Р

Розетка 0°, со стержнем заземления,, 401  
 кодированная конструкция, 2-ная  
 Розетка 0°, со стержнем заземления, , 401  
 кодированная конструкция, одинарная  
 Розетка 0°, со стержнем заземления, одинарная, 400  
 Розетка 0°, со стержнем заземления, тройная, 400  
 Розетка 0°, швейцарский стандарт, одинарная, 402  
 Розетка 33° с заземляющим контактом, двойная, 399  
 Розетка 33° с заземляющим контактом, одинарная, 399  
 Розетка 33° с заземляющим контактом, тройная, 400  
 Розетка 33° с заземляющим контактом, тройная, 404  
 Розетка 33° с заземляющим контактом, двойная, 404  
 Розетка 33°, со стержнем заземления, двойная, 401, 404  
 Розетка 33°, со стержнем заземления,, 402  
 кодированная конструкция, двойная  
 Розетка 33°, со стержнем заземления,, 402  
 кодированная конструкция, одинарная  
 Розетка 33°, со стержнем заземления,, 402  
 кодированная конструкция, тройная  
 Розетка 33°, со стержнем заземления, одинарная, 400  
 Розетка 33°, со стержнем заземления, тройная, 401, 404  
 Розетка для уравнивания потенциалов, 1 модуль,, 413  
 прямой вывод

## С

Соединение для рукава для ISS140100F, 382  
 Соединение для рукава для ISSRM45F, 378  
 Соединение для рукава для ISS110100F, 380  
 Соединение для рукава для ISSDM45F, 384  
 Соединитель, 262  
 Соединитель и накладка на стык, 248, 250, 258  
 Соединитель профилей, вертикальный, 360-360  
 Соединитель профилей, горизонтальный, 359-359  
 Соединитель и накладка на стык, 252  
 Соединительный адаптер розетки, Modul, 405  
 45connect®  
 Соединительный адаптер, прямой, GST18i, 405  
 Соединительный адаптер, прямой, гнездовая часть, 405  
 Соединительный профиль для короба высотой 170, 358  
 мм  
 Соединительный профиль для короба высотой 210, 358  
 мм  
 Соединительный стержень, 361  
 Соединительный уголок заземляющего провода, 336  
 Стыковая планка, 116, 118, 121, 123, 127, 130, 136, 138  
 Стыковая планка, глубина короба 90 мм, 324  
 Стыковая рамка для ISS 140110, 376  
 Стыковая рамка для ISS 70110, 375  
 Стыковая рамка для ISS110100F, 380  
 Стыковая рамка для ISS110100R, 379  
 Стыковая рамка для ISS140100F, 382  
 Стыковая рамка для ISSDM45F, 384  
 Стыковая рамка для ISSDM45R, 383  
 Стыковая рамка для ISSRM45, 377  
 Стыковая рамка для ISSRM45F, 378  
 Стыковой соединитель, 190-193, 195, 197, 199, 201, 203, 205

## Т

Телефонная розетка TAE, 1 модуль, конструкция F, 414  
 Т-образная секция, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 253,  
 268, 272, 276, 335, 342  
 Т-образная секция, восходящая, 249, 251, 259, 261  
 Т-образная секция, глубина короба 70 мм, 284, 290, 296, 302,  
 308, 314, 320, 326,  
 339, 346  
 Т-образная секция, глубина короба 90 мм, 284, 290, 297, 302,  
 309, 314, 321, 327,  
 339, 347, 349  
 Т-образная секция, нисходящая, 249, 251, 259, 261  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 368  
 закрытая 70110  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 368  
 закрытая 70130

## Т

Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 368  
 закрытая 70170  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 368  
 закрытая 70210  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 368  
 закрытая 90110  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 368  
 закрытая 90130  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 368  
 закрытая 90170  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 369  
 закрытая 90210  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 367  
 открытая 70130  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 367  
 открытая 70170  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 367  
 открытая 70210  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 367  
 открытая 90110  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 367  
 открытая 90130  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 367  
 открытая 90170  
 Торцевая алюминиевая заглушка для стены,, 367  
 открытая 90210  
 Торцевая заглушка для стены, открытая 70110, 366  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая, 365  
 70110  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая, 365  
 70130  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая, 366  
 70170  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая, 366  
 70210  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая, 365  
 90110  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая, 366  
 90130  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая, 366  
 90170  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая, 366  
 90210  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая, 364  
 70110  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая, 364  
 70130  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая, 364  
 70170  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая, 365  
 70210  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая, 364  
 90110  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая, 364  
 90130  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая, 365  
 90170  
 Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая, 365  
 90210

## У

Угловая секция 30° 100100, 173  
 Угловая секция 30° 220100, 176  
 Угловая секция 30° 50050, 170  
 Угловая секция 45° 100100, 173  
 Угловая секция 45° 220100, 176  
 Угловая секция 45° 300100, 179  
 Угловая секция 45° 50050, 170  
 Угловая секция 90° 100100, 173  
 Угловая секция 90° 220100, 176  
 Угловая секция 90° 300100, 179  
 Угловая секция 90° 50050, 170

## Ф

Фиксатор, 359  
 Фиксатор для крышки размером 45 мм, 391

**Ф**

Фиксатор для крышки размером 80 мм, 391  
 Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, 405-293, 299,  
 311, 323, 328,  
 338, 341, 345,  
 348, 395  
 Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, 305  
 Фиксатор для разгрузки от натяжения, 287  
 Фиксатор крышки, 157, 254, 287, 293, 299, 305, 311, 317, 323,  
 328, 335, 340, 342, 345, 349-291, 297, 303,  
 309, 315, 321, 327, 336, 340, 343, 347, 350  
 Фиксатор крышки для ширины короба 110 мм, 152  
 Фиксатор крышки для ширины короба 110 мм, без, 166  
 содержания галогенов  
 Фиксатор крышки для ширины короба 130 мм, 152  
 Фиксатор крышки для ширины короба 150 мм, 152  
 Фиксатор крышки для ширины короба 150 мм, без, 166  
 содержания галогенов  
 Фиксатор крышки для ширины короба 170 мм, 152  
 Фиксатор крышки для ширины короба 210 мм, 153  
 Фиксатор крышки для ширины короба 230 мм, 153  
 Фиксатор крышки для ширины короба 60 мм, 152  
 Фиксатор крышки для ширины короба 60 мм, без, 166  
 содержания галогенов  
 Фиксатор крышки для ширины короба 90 мм, 152  
 Фиксатор крышки для ширины короба 90 мм, без, 166  
 содержания галогенов  
 Фиксатор для крышки размером 45 мм, 386  
 Фиксатор для крышки размером 80 мм, 386  
 Фронтальная крышка, 157

**Ш**

Штекерный адаптер, прямой, 404

**Щ**

Щипцы для ослабления зажимов, 238, 244

**Э**

Электромонтажная колонна из листовой стали с, 372  
 крышкой из листовой стали  
 Электромонтажная колонна из листовой стали с, 372  
 крышкой из ПВХ  
 Электромонтажная колонна, тип ISS110100F, 380  
 Электромонтажная колонна, тип ISS110100R, 379  
 Электромонтажная колонна, тип ISS140100F, 382  
 Электромонтажная колонна, тип ISS140100R, 381  
 Электромонтажная колонна, тип ISS140110, 376  
 Электромонтажная колонна, тип ISS140250, 388  
 Электромонтажная колонна, тип ISS70110, 375  
 Электромонтажная колонна, тип ISSDHSM45, 389  
 Электромонтажная колонна, тип ISSDM45, 383  
 Электромонтажная колонна, тип ISSDM45F, 384  
 Электромонтажная колонна, тип ISSHS140500, 388  
 Электромонтажная колонна, тип ISSHS140700, 388  
 Электромонтажная колонна, тип ISSHS4, 387-387  
 Электромонтажная колонна, тип ISSHS6, 388  
 Электромонтажная колонна, тип ISSRHSM45, 389  
 Электромонтажная колонна, тип ISSRM45, 377  
 Электромонтажная колонна, тип ISSRM45F, 378  
 Электромонтажная колонна, тип ISST70140, 373  
 Электромонтажная колонна, тип ISST70140B, 374

# Указатель по артикульным номерам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
504429	1115 05 7	€/100 м	239	602407	6023 04 5	€/шт.	144	666751	6026 40 0	€/м	129	589889	6104 80 2		425
504435	1115 06 5		239	602419	6023 06 1		146	603025	6026 41 9		129	589891	6104 80 5		425
504543	1115 65 0		239	619261	6023 08 1		252	603031	6026 42 7		129	589892	6104 80 8		425
504549	1115 66 9		239	619267	6023 08 5		254	603043	6026 44 3		130	589893	6104 81 4		426
				619273	6023 08 9		254	603049	6026 45 1		130	589895	6104 81 7		426
566919	2351 05 6	€/100 шт.	156	602431	6023 09 6	€/м	153	666757	6026 79 6		132	589897	6104 82 0		426
				602437	6023 11 8		153	633295	6026 81 8		132	589901	6104 82 9		426
								666763	6026 84 2		133	589902	6104 82 9		426
508088	5092 45 1	€/шт.	403	602443	6023 12 6	€/шт.	147	664087	6026 85 0		133	589908	6104 83 8		426
				602455	6023 14 2		136	664093	6026 86 9		133	589910	6104 84 1		426
				602491	6023 20 7		154	603067	6026 98 2		153	589915	6104 84 4		426
				602503	6023 22 3		140	603073	6026 99 0		153	589919	6104 85 0		426
636253	6020 80 1	€/м	216	602545	6023 31 2		135					589921	6104 85 3		426
				602557	6023 33 9		138					589926	6104 85 6		426
601627	6020 88 7		135			€/100 шт.	152	666769	6027 01 6		134	589928	6104 86 2		426
601633	6020 89 5		136	602611	6023 50 9		152	666775	6027 02 4		135	589928	6104 86 2		426
601639	6020 90 9		138	602617	6023 51 7		152	666781	6027 03 2		136	589931	6104 86 5		426
				602623	6023 52 5		152	666787	6027 04 0		138	589932	6104 86 8		426
				663787	6023 53 3		152	666799	6027 10 5		141	589933	6104 87 4		427
601687	6021 01 8		136	602629	6023 54 1		152	666805	6027 11 3		141	589937	6104 88 0		427
601699	6021 03 4		138	602635	6023 57 6		153	666811	6027 12 1		143	589938	6104 88 6		427
				663925	6023 58 4		153	666817	6027 14 8		144	589939	6104 88 9		427
601717	6021 09 3	€/шт.	136					666823	6027 15 6		145	589940	6104 89 2		427
601765	6021 19 0		136			€/шт.		666829	6027 16 4		146	589944	6104 89 8		426
601825	6021 33 6		136	602713	6024 00 9		156	666835	6027 17 2		147	589949	6104 90 1		426
601885	6021 49 2		135	602725	6024 02 5		156	666841	6027 18 0		142	589951	6104 90 4		426
601891	6021 50 6		137	602731	6024 03 3		156	666847	6027 22 9		148	589956	6104 91 0		427
601897	6021 51 4		139	663811	6024 43 2		145	666853	6027 23 7		149	589958	6104 91 3		427
601921	6021 69 7		135	663949	6024 44 0		142	666859	6027 24 5		150	589963	6104 91 6		427
601927	6021 70 0		138	602749	6024 46 7		148	666865	6027 25 3		151	589964	6104 92 2		427
601933	6021 71 9		135	602755	6024 47 5		149					589970	6104 92 5		427
601939	6021 72 7		138	602761	6024 48 3		150	666925	6028 15 2		157	589975	6104 92 8		427
601945	6021 73 5		135	602773	6024 50 5		151	677389	6028 18 7		157	589980	6104 93 4		427
601951	6021 74 3	€/м	138	663829	6024 52 1		145			€/шт.	115	589985	6104 93 7		427
				663967	6024 54 8		142	662821	6028 40 3		115	589988	6104 94 0		427
601981	6021 84 0		143	602767	6024 56 4		148	662827	6028 41 1		115	589992	6104 94 6		427
601987	6021 85 9		144	602773	6024 57 2		149					589993	6104 94 9		427
601993	6021 86 7		146	602779	6024 58 0		150	589802	6104 61 0		423	589994	6104 95 2		427
601999	6021 87 5		147	663847	6024 59 9		145	589806	6104 61 3		423	589997	6104 95 8		428
663757	6021 88 3		145	663985	6024 60 2		142	589808	6104 61 6		423	589998	6104 96 1		428
663895	6021 89 1		142	602785	6024 61 0		148	589812	6104 62 2		423	589999	6104 96 4		428
602011	6021 91 3		141	602791	6024 62 9		149	589813	6104 62 5		423	590004	6104 97 0		428
602017	6021 94 8		140	602797	6024 63 7		150	589814	6104 62 8		423	590010	6104 97 3		428
				650131	6024 65 3		151	589817	6104 63 4		423	590012	6104 97 6		428
602023	6022 00 6		141	650191	6024 68 8		151	589819	6104 63 7		423	590016	6104 98 2		428
602029	6022 01 4		143	650167	6024 71 8		151	589824	6104 64 0		423	590021	6104 98 5		428
602035	6022 02 2		144	663865	6024 76 9		145	589826	6104 64 6		423	590022	6104 98 8		428
663751	6022 03 0		145	664003	6024 77 7		142	589826	6104 64 6		423	590023	6104 99 4		428
602041	6022 04 9		146	602803	6024 79 3		148	589831	6104 64 9		423	590024	6104 99 7		428
663889	6022 05 7		142	602809	6024 80 7		149	589832	6104 65 2		423				
602047	6022 06 5	€/шт.	147	602815	6024 81 5		150	589837	6104 65 8		423	590028	6105 00 0		428
				663793	6024 82 3		145	589843	6104 66 1		423	590029	6105 00 6		428
602053	6022 07 3		140	663931	6024 83 1		142	589844	6104 66 4		423	590030	6105 00 9		428
602071	6022 11 1		141	602821	6024 85 8		148	589848	6104 67 0		423	590033	6105 01 2		428
602083	6022 14 6		143	602827	6024 87 4		149	589849	6104 67 3		423	590034	6105 01 8		429
602095	6022 16 2		144	602833	6024 88 2		150	589850	6104 67 6		423	590035	6105 02 1		429
602107	6022 18 9		146	665137	6024 90 4		151	589853	6104 68 2		424	590036	6105 02 4		429
602113	6022 19 7		147			€/м		589854	6104 68 5		424	590040	6105 03 0		429
602125	6022 21 9		141	666733	6024 94 7		120	589855	6104 68 8		424	590041	6105 03 3		429
602137	6022 23 5		143	664225	6024 95 5		120	589856	6104 69 4		424	590042	6105 03 6		429
602149	6022 25 1		144	664231	6024 96 3		120	589857	6104 69 7		424	590046	6105 04 2		429
602161	6022 28 6		146					589858	6104 70 0		424	590047	6105 04 5		429
602167	6022 29 4		147	633277	6025 00 5		121	589859	6104 70 6		424	590048	6105 04 8		429
602179	6022 31 6		141	633283	6025 01 3		121	589860	6104 70 9		424	590051	6105 05 4		429
602191	6022 33 2		143	666739	6025 10 2		125	589861	6104 71 2		424	590052	6105 05 7		429
602203	6022 35 9		144	602839	6025 11 0		125	589862	6104 71 8		424	590053	6105 06 0		429
602215	6022 37 5		146	602851	6025 13 7		123	589863	6104 72 1		424	590054	6105 06 6		429
602221	6022 38 3		140	602857	6025 15 3		123	589864	6104 72 4		424	590055	6105 06 9		429
602227	6022 39 1		147	602863	6025 16 1		123	589865	6104 73 0		424	590056	6105 07 2		429
602251	6022 44 8		140	602887	6025 41 2		134	589866	6104 73 3		424	590057	6105 07 8		430
602269	6022 49 9		140	602899	6025 44 7		134	589867	6104 73 6		424	590058	6105 08 1		430
602275	6022 50 2		141	602911	6025 63 3		135	589868	6104 74 2		424	590059	6105 08 4		430
602281	6022 52 9		144	602917	6025 66 8		140	589869	6104 74 5		424	590060	6105 09 0		430
602287	6022 54 5														



Указатель по артикульным номерам

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
589925	6105 14 4		431			€/шт.				€/шт.				€/шт.	
589927	6105 15 0		431	618367	6116 21 0		258	645997	6117 06 7		400	544368	6117 35 4		412
589945	6105 15 3		431	619279	6116 21 3		248	646003	6117 06 9		400	570121	6117 35 6		412
589946	6105 15 6		431	644095	6116 22 1		250					544369	6117 35 8		412
589950	6105 16 2		431	618469	6116 22 6		260	570092	6117 07 0		400	544374	6117 36 0		412
589952	6105 16 5		431	619297	6116 24 8		250					570122	6117 36 2		412
589957	6105 16 8		431	542869	6116 26 1		252	621343	6117 07 1		400	544375	6117 36 4		412
589961	6105 17 4		431	539167	6116 26 3		253					544376	6117 36 6		412
589962	6105 17 7		431	644101	6116 26 4		249	543792	6117 07 4		404	570125	6117 36 8		412
589968	6105 18 0		431	618403	6116 26 9		258	543793	6117 07 6		404	544379	6117 37 0		412
589969	6105 18 6		431	619291	6116 27 2		249	543794	6117 07 8		404	544380	6117 37 2		412
589973	6105 18 9		431	661687	6116 28 0		251	543797	6117 08 0		404	570126	6117 37 4		412
589974	6105 19 2		431	618481	6116 28 5		260	570093	6117 08 1		404	567511	6117 38 1		433
589976	6105 19 8		432	619315	6116 29 4		251	543798	6117 08 2		404	567512	6117 38 3		433
589981	6105 20 1		432	644107	6116 30 2		249					567515	6117 38 5		433
589982	6105 20 4		432	618409	6116 30 7		259	571405	6117 09 5		405	567516	6117 38 7		433
589986	6105 21 0		432	644113	6116 32 9		251	571406	6117 09 6		405	567517	6117 38 9		433
589987	6105 21 3		432	618487	6116 33 4		261	571409	6117 09 7		406	567518	6117 39 1		433
590000	6105 21 6		432	661693	6116 35 3		249	571410	6117 09 8		406	567521	6117 39 3		433
590005	6105 22 2		432	618421	6116 35 8		259					567522	6117 39 5		433
590006	6105 22 5		432	644119	6116 38 8		251	646009	6117 10 2		400	567523	6117 39 7		433
590009	6105 22 8		432	618493	6116 39 3		261	646015	6117 10 4		400	611749	6117 40 6		414
590011	6105 23 4		432	539168	6116 40 3		253	646021	6117 10 6		400	570127	6117 40 7		414
590017	6105 23 7		432	618433	6116 41 8		248	646027	6117 10 8		400	621403	6117 40 8		414
590018	6105 24 0		432	618499	6116 43 4		250	570094	6117 10 9		400	611755	6117 41 4		414
				618451	6116 46 4		248	621349	6117 11 0		400	570128	6117 41 5		414
				619123	6116 48 0		250	646033	6117 11 1		400	621565	6117 41 6		414
		€/шт.		539169	6116 49 3		252	646045	6117 11 3		400	621571	6117 42 8		414
536418	6106 67 7		401	539188	6116 49 5		249	618895	6117 11 5		400	621595	6117 43 0		414
536425	6106 68 7		401	539189	6116 49 6		259	618901	6117 11 7		400	611761	6117 46 5		413
536436	6106 69 7		401	539208	6116 49 8		251					500622	6117 46 7		413
536443	6106 70 7		402	539209	6116 49 9		261	543355	6117 11 8		400	611767	6117 47 3		413
536450	6106 71 7		402			€/м						500621	6117 47 5		413
536459	6106 72 7		402	619825	6116 51 5		258	621355	6117 11 9		400				
536461	6106 73 5		402	620419	6116 53 6		260	618907	6117 12 3		400	567524	6117 54 0		411
						€/шт.		618931	6117 12 5		400	567527	6117 54 2		411
				621001	6116 57 9		258	618937	6117 12 7		400	567528	6117 54 4		411
589697	6108 04 5		405	621013	6116 59 5		260	618961	6117 12 9		400	567529	6117 54 8		411
				621025	6116 61 7		259					567530	6117 55 0		411
				621055	6116 64 7		261	543356	6117 13 0		400	567534	6117 55 2		411
591407	6115 77 5		351	621067	6116 66 8		258								
591421	6115 78 9		351	621097	6116 68 5		260	621379	6117 13 1		400	540620	6117 60 6		432
591429	6115 79 5		352	621127	6116 70 9		258	618979	6117 14 0		400	540623	6117 60 7		432
591415	6115 82 5		351	621139	6116 73 6		260	618985	6117 14 2		400	570131	6117 61 0		432
591417	6115 83 5		351	621145	6116 75 2		262	628729	6117 14 4		400	570099	6117 61 4		409
591419	6115 84 5		351					628753	6117 14 6		400	540588	6117 61 5		409
591423	6115 85 1		352					570096	6117 14 7		400	540589	6117 61 6		409
591425	6115 85 5		352	645829	6117 00 1		399	621385	6117 14 8		400	540590	6117 61 7		408
591427	6115 86 5		352	645835	6117 00 3		399	646063	6117 15 1		401	540591	6117 61 8		408
591431	6115 87 5		352	645853	6117 00 5		399	653869	6117 15 3		401	570100	6117 61 9		408
591433	6115 88 5		353	645859	6117 00 7		399	663721	6117 15 5		401	527564	6117 62 0		407
591435	6115 89 5		353					646105	6117 15 7		401	527568	6117 62 1		407
591437	6115 91 5		353	570088	6117 00 8		399	570097	6117 15 8		401	570101	6117 62 2		407
591439	6115 92 5		353					621391	6117 15 9		401	570102	6117 62 3		408
591441	6115 93 5		353	621277	6117 00 9		399	646111	6117 16 2		401	527569	6117 62 4		408
591443	6115 94 5		353	651853	6117 01 2		399	646123	6117 16 4		401	527570	6117 62 5		408
591445	6115 95 5		354	645865	6117 01 4		399	646135	6117 16 6		401	570103	6117 62 6		408
591447	6115 96 5		354	645883	6117 01 6		399	646153	6117 16 8		401	527574	6117 62 7		408
591449	6115 97 5		354	647107	6117 01 8		399	570098	6117 16 9		401	527575	6117 62 8		408
591450	6115 98 0		354	564895	6117 01 9		399	621397	6117 17 0		401	570104	6117 62 9		409
591451	6115 98 2		354	621283	6117 02 0		399	543806	6117 19 0		405	527576	6117 63 0		409
591452	6115 98 5		354	645889	6117 02 3		399					527580	6117 63 1		409
591453	6115 99 5		354	664507	6117 02 5		399	548354	6117 19 1		405	570105	6117 63 3		409
				645895	6117 02 7		399					527581	6117 63 4		409
		€/м		659737	6117 02 9		399	543809	6117 19 2		404	528595	6117 63 6		409
629257	6116 02 7		248									540592	6117 63 7		409
629251	6116 05 1		250	570089	6117 03 0		399	548357	6117 19 3		404	540593	6117 63 8		409
539163	6116 07 3		252									570106	6117 63 9		409
670897	6116 10 8		254	621307	6117 03 1		399	543811	6117 19 8		405	527582	6117 64 0		409
		€/шт.		645901	6117 04 1		399					527586	6117 64 1		409
617623	6116 11 6		254	645907	6117 04 3		399	500886	6117 20 0		402	570107	6117 64 2		409
644125	6116 15 0		248	645913	6117 04 5		399	546223	6117 20 2		402	570108	6117 64 3		408
548148	6116 15 2		248	645937	6117 04 7		399	561601	6117 20 3		403	527587	6117 64 4		408
618373	6116 15 4		258									527588	6117 64 5		408
539164	6116 16 3		252	570090	6117 04 8		399	618019	6117 20 5		403	570109	6117 64 6		408
539191	6116 16 7		249									527592	6117 64 7		408

# Указатель по артикульным номерам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.		588802	<b>6119 29 8</b>		415			€/шт.				€/шт.	
544373	<b>6117 66 5</b>		411	588749	<b>6119 30 0</b>		415	570357	<b>6149 06 1</b>		170	570531	<b>6149 66 1</b>		186
570115	<b>6117 66 8</b>		407	588750	<b>6119 30 2</b>		415	570402	<b>6149 06 7</b>		173	570532	<b>6149 67 0</b>		184
570132	<b>6117 66 9</b>		407	592549	<b>6119 30 4</b>		422	570403	<b>6149 07 3</b>		176				
527604	<b>6117 67 0</b>		407	592550	<b>6119 30 6</b>		422	570404	<b>6149 07 9</b>		179	577446	<b>6149 69 1</b>		182
527605	<b>6117 67 1</b>		407	592553	<b>6119 30 8</b>		422	570407	<b>6149 09 0</b>		170				
570133	<b>6117 67 2</b>		407	588937	<b>6119 31 9</b>		396	570408	<b>6149 09 6</b>		173			€/м	
562380	<b>6117 67 3</b>		407	588878	<b>6119 32 2</b>		397	570409	<b>6149 10 2</b>		176	679807	<b>6150 07 1</b>		114
562381	<b>6117 67 4</b>		407	588879	<b>6119 32 4</b>		397	570410	<b>6149 11 0</b>		174	679813	<b>6150 09 8</b>		114
527606	<b>6117 67 5</b>		407	588880	<b>6119 32 6</b>		397	570413	<b>6149 11 6</b>		177	679819	<b>6150 10 1</b>		114
527610	<b>6117 67 6</b>		407	588881	<b>6119 33 2</b>		397	570414	<b>6149 12 5</b>		179	609757	<b>6150 15 2</b>		114
570134	<b>6117 67 7</b>		407	588882	<b>6119 33 4</b>		397	570415	<b>6149 13 1</b>		174	609763	<b>6150 16 0</b>		114
540596	<b>6117 67 8</b>		407	588883	<b>6119 33 6</b>		397	570416	<b>6149 13 7</b>		177	609769	<b>6150 17 9</b>		114
540599	<b>6117 67 9</b>		407	589679	<b>6119 33 8</b>		397	570419	<b>6149 14 3</b>		179	609775	<b>6150 18 7</b>		114
527623	<b>6117 75 7</b>		410	589680	<b>6119 33 9</b>		397	570420	<b>6149 14 9</b>		174	649315	<b>6150 26 8</b>		114
527624	<b>6117 75 8</b>		410	589681	<b>6119 34 0</b>		397	570421	<b>6149 15 5</b>		177	649309	<b>6150 27 6</b>		114
				588884	<b>6119 34 2</b>		397	570422	<b>6149 16 1</b>		180	649303	<b>6150 28 4</b>		114
508140	<b>6117 94 6</b>		416	588887	<b>6119 34 4</b>		397	570426	<b>6149 17 0</b>		171	649297	<b>6150 29 2</b>		114
562419	<b>6117 94 7</b>		416	588888	<b>6119 34 6</b>		397	570427	<b>6149 17 6</b>		174	609781	<b>6150 40 3</b>		116
500864	<b>6117 94 8</b>		416	588889	<b>6119 35 2</b>		397	570428	<b>6149 18 3</b>		177	649219	<b>6150 41 1</b>		116
562420	<b>6117 94 9</b>		416	588890	<b>6119 35 4</b>		397	570431	<b>6149 18 9</b>		180	609787	<b>6150 44 6</b>		118
500868	<b>6117 95 0</b>		416	588893	<b>6119 35 6</b>		397	570432	<b>6149 19 7</b>		171	649171	<b>6150 45 4</b>		118
500874	<b>6117 95 2</b>		416	588894	<b>6119 36 2</b>		397	570433	<b>6149 20 3</b>		174	650797	<b>6150 51 9</b>		121
567786	<b>6117 98 5</b>		414	588895	<b>6119 36 4</b>		397	570434	<b>6149 20 9</b>		177	649345	<b>6150 52 7</b>		121
567787	<b>6117 98 6</b>		414	588896	<b>6119 36 6</b>		397	570438	<b>6149 21 5</b>		180	609799	<b>6150 53 5</b>		123
567788	<b>6117 98 7</b>		414	588899	<b>6119 37 2</b>		398	570439	<b>6149 22 5</b>		170	649447	<b>6150 54 3</b>		123
				588900	<b>6119 37 4</b>		398	570440	<b>6149 23 1</b>		170	650719	<b>6150 63 2</b>		130
588757	<b>6118 01 2</b>		416	588901	<b>6119 37 6</b>		398	570443	<b>6149 23 7</b>		173	697568	<b>6150 64 0</b>		130
588758	<b>6118 01 4</b>		416	588902	<b>6119 38 2</b>		398	570444	<b>6149 24 3</b>		176	609817	<b>6150 75 6</b>		116
588759	<b>6118 01 6</b>		416	588903	<b>6119 38 4</b>		398	570445	<b>6149 24 9</b>		176	649225	<b>6150 76 4</b>		116
588760	<b>6118 01 8</b>		417	588904	<b>6119 38 6</b>		398	570446	<b>6149 25 5</b>		179	650803	<b>6150 77 2</b>		118
588761	<b>6118 02 0</b>		417	588905	<b>6119 39 2</b>		398	570449	<b>6149 26 1</b>		170	649177	<b>6150 78 0</b>		118
588762	<b>6118 02 2</b>		417	588906	<b>6119 39 4</b>		398	570450	<b>6149 26 7</b>		173			€/шт.	
588763	<b>6118 02 4</b>		417	588907	<b>6119 39 6</b>		398	570451	<b>6149 27 3</b>		173				
588764	<b>6118 02 6</b>		417	588911	<b>6119 40 1</b>		434	570452	<b>6149 27 9</b>		176	609829	<b>6152 00 7</b>		116
588768	<b>6118 02 8</b>		417	588912	<b>6119 40 2</b>		434	570455	<b>6149 28 5</b>		179	609835	<b>6152 01 5</b>		118
588769	<b>6118 03 0</b>		417	588913	<b>6119 40 3</b>		434	570456	<b>6149 29 4</b>		171	650761	<b>6152 03 1</b>		121
588770	<b>6118 03 2</b>		417	588914	<b>6119 40 7</b>		434	570457	<b>6149 30 0</b>		174	609847	<b>6152 05 8</b>		123
588774	<b>6118 03 4</b>		417	588917	<b>6119 40 8</b>		434	570458	<b>6149 30 6</b>		174	650737	<b>6152 08 2</b>		130
588775	<b>6118 03 6</b>		417	588918	<b>6119 40 9</b>		434	570461	<b>6149 31 2</b>		183	650725	<b>6152 10 4</b>		127
				588923	<b>6119 41 3</b>		434	570462	<b>6149 31 8</b>		177	609871	<b>6152 30 9</b>		117
569689	<b>6119 20 2</b>	€/шт.	418	588919	<b>6119 41 4</b>		434	570463	<b>6149 32 4</b>		177	609877	<b>6152 31 7</b>		119
569690	<b>6119 20 4</b>		418	588920	<b>6119 41 5</b>		434	570464	<b>6149 33 0</b>		180	650779	<b>6152 38 4</b>		127
569694	<b>6119 20 6</b>		418	588924	<b>6119 42 1</b>		434	570467	<b>6149 33 6</b>		180	609913	<b>6152 60 0</b>		116
569695	<b>6119 20 8</b>		418	588925	<b>6119 42 2</b>		434	570468	<b>6149 34 2</b>		171	609919	<b>6152 61 9</b>		118
569696	<b>6119 21 0</b>		418	588926	<b>6119 42 3</b>		434	570469	<b>6149 34 8</b>		171	650773	<b>6152 68 6</b>		127
569697	<b>6119 21 2</b>		418	588929	<b>6119 42 7</b>		434	570470	<b>6149 35 4</b>		175				
569698	<b>6119 21 4</b>		418	588930	<b>6119 42 8</b>		434	570473	<b>6149 36 0</b>		175	609955	<b>6153 00 3</b>		116
569699	<b>6119 21 6</b>		416	588931	<b>6119 42 9</b>		434	570474	<b>6149 36 6</b>		182	609961	<b>6153 01 1</b>		118
569700	<b>6119 21 8</b>		416	588932	<b>6119 43 3</b>		435	570475	<b>6149 37 2</b>		178	650791	<b>6153 08 9</b>		127
569701	<b>6119 22 0</b>		420	588935	<b>6119 43 4</b>		435	570476	<b>6149 37 8</b>		178	609997	<b>6153 29 1</b>		116
569702	<b>6119 22 2</b>		420	588936	<b>6119 43 5</b>		435	570479	<b>6149 38 4</b>		182	680449	<b>6153 30 5</b>		118
569703	<b>6119 22 4</b>		420			€/шт.		570481	<b>6149 40 0</b>		171	650785	<b>6153 37 2</b>		127
569704	<b>6119 22 6</b>		421	567086	<b>6119 85 0</b>		404	570482	<b>6149 40 6</b>		175	610039	<b>6153 59 3</b>		117
569705	<b>6119 22 8</b>		421	567087	<b>6119 85 2</b>		404	570485	<b>6149 41 2</b>		178	610045	<b>6153 60 7</b>		119
569706	<b>6119 23 0</b>		421	567088	<b>6119 85 4</b>		404	570486	<b>6149 41 8</b>		180	650767	<b>6153 67 4</b>		128
569707	<b>6119 23 2</b>		420	567089	<b>6119 85 6</b>		404	570487	<b>6149 42 4</b>		178				
569708	<b>6119 23 4</b>		420	567090	<b>6119 85 8</b>		404	570488	<b>6149 43 0</b>		180	649213	<b>6154 02 6</b>		116
569712	<b>6119 23 6</b>		420	567091	<b>6119 86 0</b>		404	570491	<b>6149 44 0</b>		175	649165	<b>6154 03 4</b>		118
569713	<b>6119 23 8</b>		418	567092	<b>6119 86 8</b>		404	570492	<b>6149 44 6</b>		178	697448	<b>6154 06 9</b>		127
569714	<b>6119 24 0</b>		418	567092	<b>6119 86 8</b>		404	570493	<b>6149 45 2</b>		172	649195	<b>6154 11 5</b>		117
569718	<b>6119 24 2</b>		418	567095	<b>6119 87 0</b>		404	570494	<b>6149 45 8</b>		181	649147	<b>6154 12 3</b>		119
569719	<b>6119 24 4</b>		418	567096	<b>6119 87 2</b>		404	570494	<b>6149 45 8</b>		181	649147	<b>6154 12 3</b>		119
569720	<b>6119 24 6</b>		418	567097	<b>6119 87 4</b>		404	570497	<b>6149 46 4</b>		171	649327	<b>6154 16 6</b>		127
569724	<b>6119 24 8</b>		418	567097	<b>6119 87 4</b>		404	570498	<b>6149 47 0</b>		175	649189	<b>6154 21 2</b>		116
569725	<b>6119 25 0</b>		416	567098	<b>6119 87 6</b>		404	570499	<b>6149 47 6</b>		175	649141	<b>6154 22 0</b>		118
569726	<b>6119 25 2</b>														

## Указатель по артикульным номерам

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.				€/шт.				€/шт.				€/шт.	
664135	<b>6158 30 7</b>		133	610765	<b>6161 15 4</b>		150	611173	<b>6169 32 5</b>		155	581448	<b>6175 83 6</b>		165
657895	<b>6158 33 1</b>		125	650185	<b>6161 17 0</b>		151	678229	<b>6169 36 8</b>		155	592290	<b>6175 85 2</b>		160
657913	<b>6158 35 8</b>		121	658189	<b>6161 20 0</b>		125	611185	<b>6169 37 6</b>		154			€/шт.	
657931	<b>6158 36 6</b>		123	658207	<b>6161 21 9</b>		121	611191	<b>6169 38 4</b>		154	581449	<b>6175 85 6</b>		161
657949	<b>6158 37 4</b>		129	658225	<b>6161 22 7</b>		123	611197	<b>6169 39 2</b>		155	581450	<b>6175 86 0</b>		162
657967	<b>6158 38 2</b>		130	658243	<b>6161 23 5</b>		129	611203	<b>6169 40 6</b>		155	581451	<b>6175 86 4</b>		163
658003	<b>6158 40 4</b>		132	658261	<b>6161 24 3</b>		130	678247	<b>6169 42 2</b>		155	581452	<b>6175 86 8</b>		164
658021	<b>6158 41 2</b>		134	658297	<b>6161 27 8</b>		132	611209	<b>6169 43 0</b>		154	581453	<b>6175 87 2</b>		165
664153	<b>6158 42 0</b>		133	664177	<b>6161 28 6</b>		133	611215	<b>6169 44 9</b>		154	592296	<b>6175 88 8</b>		160
658039	<b>6158 45 5</b>		125	658315	<b>6161 29 4</b>		134	611221	<b>6169 45 7</b>		155			€/шт.	
658057	<b>6158 46 3</b>		122	610771	<b>6161 30 8</b>		135					581454	<b>6175 89 2</b>		161
658075	<b>6158 47 1</b>		124	610777	<b>6161 31 6</b>		136			€/м		581455	<b>6175 89 6</b>		162
658093	<b>6158 49 8</b>		129	610783	<b>6161 32 4</b>		138	581245	<b>6175 40 0</b>		160	581456	<b>6175 90 0</b>		163
658111	<b>6158 50 1</b>		131	610807	<b>6161 50 2</b>		140	581246	<b>6175 40 5</b>		161	581457	<b>6175 90 4</b>		164
658147	<b>6158 53 6</b>		132	610813	<b>6161 51 0</b>		141	581247	<b>6175 41 0</b>		162	581458	<b>6175 90 8</b>		165
658165	<b>6158 54 4</b>		134	610819	<b>6161 52 9</b>		143	581248	<b>6175 41 5</b>		163	581459	<b>6175 92 8</b>		160
664189	<b>6158 55 2</b>		133	610825	<b>6161 53 7</b>		144	581249	<b>6175 42 0</b>		164	581460	<b>6175 93 2</b>		161
658183	<b>6158 58 7</b>		125	610831	<b>6161 54 5</b>		146	581250	<b>6175 42 5</b>		165	581461	<b>6175 93 6</b>		162
658201	<b>6158 59 5</b>		121	610837	<b>6161 55 3</b>		147	581770	<b>6175 43 5</b>		160	581462	<b>6175 94 0</b>		163
658219	<b>6158 60 9</b>		123	663853	<b>6161 56 1</b>		145	581771	<b>6175 43 8</b>		161	581486	<b>6175 94 4</b>		164
658237	<b>6158 61 7</b>		129	663991	<b>6161 59 6</b>		142	581772	<b>6175 44 1</b>		162	581487	<b>6175 94 8</b>		165
658255	<b>6158 62 5</b>		130	610843	<b>6161 70 7</b>		148	581773	<b>6175 44 4</b>		163	592280	<b>6175 96 4</b>		160
658291	<b>6158 64 1</b>		132	610849	<b>6161 71 5</b>		149	581774	<b>6175 44 7</b>		164			€/шт.	
658309	<b>6158 66 8</b>		134	610855	<b>6161 75 8</b>		150	581777	<b>6175 45 0</b>		165	581488	<b>6175 96 8</b>		161
664171	<b>6158 67 6</b>		133	650125	<b>6161 77 4</b>		151	581778	<b>6175 46 0</b>		160	581489	<b>6175 97 2</b>		162
664261	<b>6158 69 2</b>		120	658045	<b>6161 90 1</b>		125	581779	<b>6175 46 3</b>		161	581490	<b>6175 97 6</b>		163
643447	<b>6158 70 6</b>		125	658063	<b>6161 92 8</b>		122	581780	<b>6175 46 6</b>		162	581491	<b>6175 98 0</b>		164
643453	<b>6158 71 4</b>		122	658081	<b>6161 93 6</b>		124	581783	<b>6175 46 9</b>		163	581492	<b>6175 98 4</b>		165
643459	<b>6158 72 2</b>		124	658099	<b>6161 94 4</b>		129	581784	<b>6175 47 2</b>		164				
643465	<b>6158 73 0</b>		129	658117	<b>6161 95 2</b>		131	581785	<b>6175 47 5</b>		165	592286	<b>6176 00 0</b>		160
643471	<b>6158 74 9</b>		131	658153	<b>6161 97 9</b>		132	581251	<b>6175 50 0</b>		166			€/шт.	
658417	<b>6158 76 5</b>		132	664195	<b>6161 98 7</b>		133	581252	<b>6175 50 4</b>		166	581495	<b>6176 00 4</b>		161
658327	<b>6158 77 3</b>		134	658171	<b>6161 99 5</b>		134			€/шт.		581496	<b>6176 00 8</b>		162
664315	<b>6158 78 1</b>		126					581391	<b>6175 55 0</b>		160	581497	<b>6176 01 2</b>		163
643483	<b>6158 80 3</b>		133	610861	<b>6162 00 2</b>		135	581392	<b>6175 55 4</b>		161	581498	<b>6176 01 6</b>		164
650755	<b>6158 83 8</b>		121	610867	<b>6162 01 0</b>		136	581393	<b>6175 55 8</b>		162	581502	<b>6176 02 0</b>		165
650749	<b>6158 84 6</b>		123	610873	<b>6162 02 9</b>		138	581394	<b>6175 56 2</b>		163	592291	<b>6176 03 6</b>		160
650743	<b>6158 88 9</b>		130	610897	<b>6162 20 7</b>		140	581395	<b>6175 56 6</b>		164			€/шт.	
				610903	<b>6162 21 5</b>		141	581396	<b>6175 57 0</b>		165	581503	<b>6176 04 0</b>		161
610399	<b>6159 37 0</b>		154	610909	<b>6162 22 3</b>		143	592278	<b>6175 58 1</b>		160	581504	<b>6176 04 4</b>		162
				610915	<b>6162 23 1</b>		144			€/шт.		581507	<b>6176 04 8</b>		163
657763	<b>6160 01 8</b>		125	610921	<b>6162 25 8</b>		146	581401	<b>6175 59 0</b>		161	581508	<b>6176 05 2</b>		164
657781	<b>6160 02 6</b>		121	610927	<b>6162 26 6</b>		147	581402	<b>6175 59 4</b>		162	581509	<b>6176 05 6</b>		165
657799	<b>6160 03 4</b>		123	663871	<b>6162 27 4</b>		145	581403	<b>6175 59 8</b>		163	592297	<b>6176 07 2</b>		160
657817	<b>6160 04 2</b>		129	664009	<b>6162 29 0</b>		142	581404	<b>6175 60 2</b>		164			€/шт.	
657835	<b>6160 05 0</b>		130	610933	<b>6162 40 1</b>		148	581405	<b>6175 60 6</b>		165	581510	<b>6176 07 6</b>		161
657871	<b>6160 07 7</b>		132	610939	<b>6162 42 8</b>		149	592284	<b>6175 62 4</b>		160	581511	<b>6176 08 0</b>		162
664141	<b>6160 08 5</b>		133	610945	<b>6162 45 2</b>		150			€/шт.		581512	<b>6176 08 4</b>		163
658459	<b>6160 09 3</b>		134	650161	<b>6162 47 9</b>		151	581406	<b>6175 62 6</b>		161	581513	<b>6176 08 8</b>		164
610591	<b>6160 10 7</b>		135	664321	<b>6162 48 7</b>		126	581407	<b>6175 63 0</b>		162	581514	<b>6176 09 2</b>		165
610597	<b>6160 11 5</b>		136	664267	<b>6162 49 5</b>		120	581408	<b>6175 63 4</b>		163			€/100 шт.	
610603	<b>6160 12 3</b>		138	658345	<b>6162 50 9</b>		125	581409	<b>6175 63 8</b>		164	581786	<b>6176 12 2</b>		166
610627	<b>6160 30 1</b>		140	658357	<b>6162 51 7</b>		122	581410	<b>6175 64 2</b>		165	581789	<b>6176 12 5</b>		166
610633	<b>6160 32 8</b>		141	658369	<b>6162 52 5</b>		124	592289	<b>6175 65 8</b>		160	581790	<b>6176 12 8</b>		166
610639	<b>6160 33 6</b>		143	658381	<b>6162 53 3</b>		129			€/шт.		581791	<b>6176 13 1</b>		166
610645	<b>6160 34 4</b>		144	658393	<b>6162 54 1</b>		131	581411	<b>6175 66 2</b>		161				
610651	<b>6160 35 2</b>		146	658423	<b>6162 57 6</b>		132	581412	<b>6175 66 6</b>		162			€/м	
610657	<b>6160 36 0</b>		147	664123	<b>6162 58 4</b>		133	581413	<b>6175 67 0</b>		163	600005	<b>6178 00 1</b>		220
663817	<b>6160 37 9</b>		145	658333	<b>6162 59 2</b>		134	581414	<b>6175 67 4</b>		164	600017	<b>6178 00 3</b>		220
663955	<b>6160 39 5</b>		142	610951	<b>6162 60 6</b>		135	581415	<b>6175 67 8</b>		165	600029	<b>6178 00 5</b>		220
610663	<b>6160 48 4</b>		148	610957	<b>6162 61 4</b>		137	592292	<b>6175 69 4</b>		160	600041	<b>6178 01 0</b>		220
610669	<b>6160 49 2</b>		149	610963	<b>6162 62 2</b>		139			€/шт.		600053	<b>6178 01 2</b>		221
610675	<b>6160 52 2</b>		150	610987	<b>6162 80 0</b>		140	581416	<b>6175 69 8</b>		161	600065	<b>6178 01 4</b>		221
650203	<b>6160 54 9</b>		151	610993	<b>6162 81 9</b>		141	581417	<b>6175 70 2</b>		162	600077	<b>6178 01 6</b>		221
657901	<b>6160 60 3</b>		125	610999	<b>6162 82 7</b>		143	581418	<b>6175 70 6</b>		163	600089	<b>6178 01 8</b>		221
657919	<b>6160 61 1</b>		121	611005	<b>6162 83 5</b>		144	581419	<b>6175 71 0</b>		164	600113	<b>6178 02 6</b>		222
657937	<b>6160 63 8</b>		123	611011	<b>6162 84 3</b>		146	581420	<b>6175 71 4</b>		165	600125	<b>6178 02 8</b>		222
657955	<b>6160 64 6</b>		129	611017	<b>6162 85 1</b>		147	581423	<b>6175 74 4</b>		160	600137	<b>6178 03 1</b>		222
657973	<b>6160 65 4</b>		130	663799	<b>6162 87 8</b>		145	581424	<b>6175 74 8</b>		161	600149	<b>6178 03 3</b>		222
658009	<b>6160 67 0</b>		132	663937	<b>6162 88 6</b>		142	581425	<b>6175 75 2</b>		162	600161	<b>6178 03 5</b>		223
664159	<b>6160 68 9</b>		133					581426	<b>6175 75 6</b>		163	600173	<b>6178 03 7</b>		223
658027	<b>6160 69 7</b>		134	611023	<b>6163 00 9</b>		148	581429	<b>6175 76 0</b>		164	600185	<b>6178 03 9</b>		223
610681	<b>6160 70 0</b>		135	611029	<b>6163 01 7</b>		149	581430	<b>6175 76 4</b>		165	600221	<b>6178 05 0</b>		223
610687	<b>6160 71 9</b>		136	611035	<b>6163 04 1</b>		150	592279	<b>6175 78 0</b>		160	600233	<b>6178 05 2</b>		224
610693	<b>6160 72 7</b>		13												

# Указатель по артикульным номерам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
600540	6178 21 1	€/м	227	667585	6182 21 6	€/шт.	143	667867	6183 85 9	€/шт.	146	679633	6192 49 1	€/шт.	131
600550	6178 21 3		227	667591	6182 22 4		144	667873	6183 86 7		147	679639	6192 51 3		132
600580	6178 22 5		227	667597	6182 23 2		145	667879	6183 87 5		142	649723	6192 52 1		133
600593	6178 22 7		228	667603	6182 24 0		146	667885	6183 91 3		148	679645	6192 54 8		134
600605	6178 22 9		228	667609	6182 25 9		147	667891	6183 92 1		149	679651	6192 55 6		135
600617	6178 23 1		228	667615	6182 26 7		142	667897	6183 95 6		150	679657	6192 56 4		136
600629	6178 23 3		228	667621	6182 30 5		148	667903	6183 98 0		151	650083	6192 57 2		138
600641	6178 23 6		229	667627	6182 31 3		149			€/м		635179	6192 61 0		140
600941	6178 30 2		230	667633	6182 34 8		150					649243	6192 62 9		141
600953	6178 30 5		230	650197	6182 36 4		151	679405	6191 00 2		120	671251	6192 63 7		143
600965	6178 30 7		230	667519	6182 40 2		125	679411	6191 01 0		121	671257	6192 64 5		144
600973	6178 31 0		230	667525	6182 44 5		129	649459	6191 02 9		123	649249	6192 65 3		145
600983	6178 31 2		231	667531	6182 48 8		132	679417	6191 03 7		125	671263	6192 66 1		146
600993	6178 31 4		231	667537	6182 49 6		133	649693	6191 04 5		126	679663	6192 68 8		147
601007	6178 31 6		231	667543	6182 52 6		134	650503	6191 05 3		129	649255	6192 69 6		142
601019	6178 32 0		231	667549	6182 53 4		135	679423	6191 06 1		130	504247	6192 71 8		148
601031	6178 32 2		232	667555	6182 54 2		136	679429	6191 09 6		132	504254	6192 72 2		149
601040	6178 32 4		232	667561	6182 55 0		138	649705	6191 11 8		133	504263	6192 72 6		150
601050	6178 32 6		232	667639	6182 59 3		140	636349	6191 12 6		134	504270	6192 73 0		151
601060	6178 32 8		232	667645	6182 60 7		141	679435	6191 13 4		135	679669	6192 75 0		121
601070	6178 33 0		233	667651	6182 61 5		143	679441	6191 14 2		136	649483	6192 76 9		123
601080	6178 33 4		233	667657	6182 62 3		144	650119	6191 15 0		138	679675	6192 77 7		125
601092	6178 33 6		233	667663	6182 63 1		145	636301	6191 19 3		140	650491	6192 78 5		129
601104	6178 33 8		233	667669	6182 65 8		146	649129	6191 20 7		141	679681	6192 79 3		130
601116	6178 34 1		234	667675	6182 66 6		147	636343	6191 21 5		143	679687	6192 81 5		132
		€/100 шт.		667681	6182 67 4		142	636337	6191 22 3		144	649729	6192 82 3		133
601128	6178 34 9	€/м	238	667687	6182 71 2		148	649123	6191 23 1		145	679693	6192 83 1		134
				667693	6182 72 0		149	636319	6191 25 8		146	679699	6192 85 8		135
601319	6178 42 0		235	667699	6182 74 7		150	679447	6191 26 6		147	679705	6192 86 6		136
601331	6178 42 2		235	650179	6182 76 3		151	679945	6191 27 4		142	649699	6192 87 4		138
601343	6178 42 4		235	667285	6182 80 1		125	504227	6191 30 4		148	671269	6192 91 2		140
601355	6178 42 6		235	667291	6182 85 2		129	504228	6191 31 2		149	649261	6192 92 0		141
601367	6178 42 8		236	667297	6182 88 7		132	504229	6191 34 7		150	671275	6192 93 9		143
601379	6178 43 0		236	667303	6182 89 5		133	504230	6191 35 5		151	671281	6192 94 7		144
601391	6178 43 5		236	667309	6182 91 7		134			€/шт.		649267	6192 95 5		145
601403	6178 43 7		236	667315	6182 92 5		135	679465	6191 84 3		121	671287	6192 96 3		146
601415	6178 43 9		237	667321	6182 93 3		136	649465	6191 85 1		123	679711	6192 97 1		147
601518	6178 44 1		237	667327	6182 94 1		138	679471	6191 87 8		125	649273	6192 99 8		142
504953	6178 47 9		220					650221	6191 88 6		129				
604020	6178 48 0		220	667705	6183 01 8		140	679477	6191 89 4		130	504248	6193 02 1		148
604032	6178 48 2		220	667711	6183 02 6		141	679483	6191 92 4		132	504257	6193 02 5		149
604044	6178 48 4		221	667717	6183 03 4		143	697682	6191 93 2		133	504264	6193 02 9		150
604056	6178 48 6		221	667723	6183 04 2		144	679489	6191 94 0		134	504271	6193 03 3		151
604068	6178 48 8		221	667729	6183 05 0		145	679495	6191 95 9		135	679717	6193 09 9		120
604080	6178 49 0		221	667735	6183 06 9		146	679501	6191 96 7		136	679723	6193 10 2		122
604092	6178 49 2		223	667741	6183 07 7		147	622111	6191 97 5		138	697562	6193 11 0		124
604128	6178 50 4		230	667747	6183 08 5		142					679729	6193 12 9		125
604140	6178 50 6		230	667753	6183 12 3		148	636295	6192 01 7		140	697676	6193 13 7		126
604152	6178 50 8		231	667759	6183 13 1		149	679987	6192 02 5		141	650479	6193 14 5		129
604164	6178 51 0		231	667765	6183 16 6		150	636277	6192 03 3		143	679735	6193 15 3		131
604176	6178 51 2		232	650137	6183 18 2		151	636247	6192 04 1		144	679741	6193 18 8		132
604188	6178 51 4		233	667339	6183 21 2		125	680005	6192 06 8		145	649735	6193 19 6		133
		€/100 шт.		667345	6183 25 5		129	636223	6192 07 6		146	671293	6193 21 8		134
601427	6178 52 0		238	667351	6183 29 8		132	679507	6192 08 4		147	679747	6193 22 6		135
601439	6178 52 2		238	667357	6183 30 1		133	680089	6192 09 2		142	679753	6193 23 4		137
		€/шт.		667363	6183 33 6		134	504245	6192 10 6		148	697478	6193 24 2		139
601451	6178 52 7		238	667369	6183 34 4		135	504252	6192 11 0		149	671299	6193 28 5		140
601463	6178 52 9		238	667375	6183 35 2		136	504259	6192 11 4		150	649279	6193 29 3		141
601475	6178 53 5		238	667381	6183 36 0		138	504266	6192 11 8		151	671305	6193 30 7		143
		€/100 шт.		667771	6183 40 9		140	679525	6192 14 9		121	671311	6193 31 5		144
601487	6178 54 0		238	667777	6183 41 7		141	649471	6192 15 7		123	649285	6193 32 3		145
601499	6178 54 2		239	667783	6183 42 5		143	679531	6192 16 5		125	671317	6193 33 1		146
601506	6178 54 8		239	667789	6183 43 3		144	650485	6192 17 3		129	679759	6193 35 8		147
		€/м		667795	6183 44 1		145	679537	6192 18 1		130	649291	6193 36 6		142
580375	6178 55 2		242	667801	6183 46 8		146	679543	6192 21 1		132	504251	6193 38 7		148
580376	6178 55 6		242	667807	6183 47 6		147	649717	6192 23 8		133	504258	6193 39 1		149
580379	6178 55 9		242	667813	6183 48 4		142	679549	6192 24 6		134	504265	6193 39 5		150
580380	6178 56 3		243	667819	6183 52 2		148	679555	6192 25 4		135	504272	6193 39 9		151
580381	6178 56 6		243	667825	6183 53 0		149	679561	6192 26 2		136	622369	6193 50 1		121
580374	6178 58 2		242	667831	6183 55 7		150	622087	6192 27 0		138	697526	6193 52 8		123
580382	6178 58 5		242	622213	6183 57 3		151	636097	6192 31 9		140	650731	6193 56 0		130
580383	6178 58 8		242	667393	6183 60 3		120	680155	6192 32 7		1				

## Указатель по артикульным номерам

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
661891	6194 19 2	€/шт.	154	631219	6247 14 8	€/м	201	631825	6249 70 1	€/шт.	199	584666	6274 41 0		271
661885	6194 20 6		155	631225	6247 16 4		203	631831	6249 72 8		201	584667	6274 41 1		271
634981	6194 21 4		155	569100	6247 19 4		205	631837	6249 73 6		203	584668	6274 41 2		271
						€/шт.		650329	6249 79 5		198	584670	6274 41 4		362
				665275	6247 43 1		190	657577	6249 81 7		200	584681	6274 42 0		271
				611899	6247 43 4		191	657583	6249 82 5		202	584682	6274 42 1		271
609632	6199 10 3	€/м	212	631525	6247 45 8		193	657589	6249 83 3		204	584683	6274 42 2		271
609620	6199 10 5		212	631531	6247 46 6		197	601859	6249 84 2		190	584688	6274 42 4		362
609638	6199 10 7		212	569901	6247 47 2		205	601871	6249 84 4		191	584672	6274 44 0		272
609644	6199 10 9		212	665251	6247 49 0		193	569102	6249 84 5		191	584676	6274 44 1		272
				631231	6247 50 4		195	601883	6249 84 6		192	584677	6274 44 2		272
				665227	6247 56 3		193	601895	6249 84 8		196	584679	6274 44 4		363
609650	6199 12 2	€/шт.	212	631273	6247 57 1		195	601907	6249 85 0		198			€/шт.	268
609626	6199 12 4		212	665215	6247 65 2		193	502032	6249 85 2		200	565669	6274 49 0		268
609999	6199 12 6		212	631315	6247 66 0		195	502038	6249 85 4		202	565670	6274 49 1		268
610005	6199 12 8		212	665239	6247 72 5		193	502039	6249 85 6		204	565671	6274 49 2		268
611961	6199 13 3		212	631759	6247 73 3		195	569103	6249 86 5		206	565672	6274 49 6		268
615319	6199 13 5		212	665263	6247 88 1		194			€/м		565673	6274 50 0		270
615325	6199 13 7		212	657511	6247 90 3		196	664489	6249 87 6		207	565674	6274 50 1		270
615331	6199 13 9		212	650347	6247 98 9		197	576289	6249 88 0		207	565675	6274 50 2		270
615349	6199 15 0		212							€/шт.		565676	6274 50 6		270
615337	6199 15 2		212											€/шт.	
615343	6199 15 4		212	631255	6248 00 4		200	568508	6249 88 1		199			€/шт.	
615355	6199 15 6		212	631261	6248 01 2		201			€/100 шт.		565679	6274 51 0		271
615361	6199 16 3		212	631267	6248 02 0		203	611923	6249 88 4		207	565680	6274 51 1		271
615367	6199 16 5		212	697706	6248 04 7		197	611929	6249 88 8		208	565681	6274 51 2		271
615373	6199 16 7		212	631297	6248 06 3		199			€/шт.		565682	6274 51 6		271
615379	6199 16 9		212	631303	6248 07 1		201	631537	6249 90 6		207	565683	6274 52 0		272
615385	6199 18 0		212	631309	6248 09 8		203	631549	6249 92 2		207	565684	6274 52 1		272
615391	6199 18 2		212	697718	6248 12 8		197	631561	6249 96 5		207	565685	6274 52 2		272
615397	6199 18 4		212	631339	6248 14 4		199	631567	6249 98 1		207	565686	6274 52 6		272
615403	6199 18 6		212	631345	6248 15 2		201					565687	6274 54 0		272
		€/м		631351	6248 16 0		203	546914	6258 14 1		410	565688	6274 54 1		272
615409	6199 20 2		214	650359	6248 18 7		197					565689	6274 54 2		272
615415	6199 20 4		214	631783	6248 20 9		199	542765	6270 67 0		253	565690	6274 54 6		272
615421	6199 20 6		214	631789	6248 21 7		201					565691	6274 56 0		272
615427	6199 20 8		214	631795	6248 22 5		203	584714	6273 91 0		318	565692	6274 56 1		272
		€/шт.		650335	6248 28 4		198	584715	6273 91 1		318	565693	6274 56 2		272
615433	6199 22 3		214	657559	6248 30 6		200	584716	6273 91 2		318	565694	6274 56 6		272
615439	6199 22 5		214	657565	6248 31 4		202	584718	6273 91 4		362	565695	6274 57 0		273
615445	6199 22 7		214	657571	6248 32 2		204	584729	6273 92 0		319	565696	6274 57 1		273
615451	6199 22 9		214	569902	6248 32 8		205	584730	6273 92 1		319	565697	6274 57 2		273
615457	6199 23 2		214	569903	6248 33 2		205	584731	6273 92 2		319	565698	6274 57 6		273
615463	6199 23 4		214	569904	6248 33 6		205	584736	6273 92 4		363	565699	6274 59 0		268
615469	6199 23 6		214	569905	6248 34 0		205	584720	6273 94 0		320	565700	6274 59 1		268
615577	6199 23 8		214	569906	6248 34 4		206	584724	6273 94 1		320	565701	6274 59 2		268
615583	6199 25 1		214	569909	6248 42 8		205	584725	6273 94 2		320	584690	6274 61 0		275
615589	6199 25 3		214	569910	6248 43 2		205	584727	6273 94 4		364	584691	6274 61 1		275
615595	6199 25 5		214	569911	6248 43 6		205					584692	6274 61 2		275
615601	6199 25 7		214	569912	6248 45 0		205	584639	6274 21 0		267	584694	6274 61 4		362
615607	6199 26 2		214	569915	6248 45 4		206	584640	6274 21 1		267	584705	6274 62 0		275
615613	6199 26 4		214			€/м		584641	6274 21 2		267	584706	6274 62 1		275
615631	6199 26 6		214	665179	6248 46 2		190	584645	6274 21 4		361	584707	6274 62 2		275
615637	6199 26 8		214	611905	6248 47 0		191	584657	6274 22 0		267	584712	6274 62 4		363
615655	6199 28 1		214	569096	6248 48 2		192	584658	6274 22 1		267	584696	6274 64 0		276
615649	6199 28 3		214	665185	6248 49 7		193	584659	6274 22 2		267	584700	6274 64 1		276
615661	6199 28 5		214	631357	6248 51 9		195	584664	6274 22 4		362	584701	6274 64 2		276
615667	6199 28 7		214	697730	6248 60 8		197	584647	6274 24 0		268	584703	6274 64 4		363
615679	6199 40 2		213	631381	6248 62 4		199	584648	6274 24 1		268			€/т.е.	266
615673	6199 40 4		213	631387	6248 64 0		201	584653	6274 24 4		363	565703	6274 65 0		266
615685	6199 40 6		213	631393	6248 66 7		203	584651	6274 28 2		268			€/м	
615697	6199 40 8		213	569101	6248 69 4		205			€/м		565704	6274 70 0		274
615703	6199 42 1		213			€/шт.		565547	6274 30 0		266	565705	6274 70 1		274
615709	6199 42 3		213	665257	6248 99 3		193	565633	6274 30 1		266	565706	6274 70 2		274
615721	6199 42 5		213					565634	6274 30 2		266	565707	6274 70 6		274
615757	6199 42 7		213	631399	6249 00 0		195	565637	6274 30 6		266			€/шт.	
615793	6199 44 2		213	665233	6249 08 6		193			€/шт.		565710	6274 71 0		275
615829	6199 44 4		213	631423	6249 09 4		195	565640	6274 31 0		267	565711	6274 71 1		275
615865	6199 44 6		213	665221	6249 16 7		193	565643	6274 31 1		267	565712	6274 71 2		275
615871	6199 44 8		213	631447	6249 17 5		195	565644	6274 31 2		267	565713	6274 71 6		275
615877	6199 46 1		213	665245	6249 25 6		193	565645	6274 31 6		267	565714	6274 72 0		276
615883	6199 46 3		213	631801	6249 26 4		195	565566	6274 32 0		268	565715	6274 72 1		276
615889	6199 46 5		213	665269	6249 41 8		194	565646	6274 32 1		268	565716	6274 72 2		276
615895	6199 46 7		213	657535	6249 42 6		196	565649	6274 32 2		268	565717	6274 72 6		276
				650341	6249 48 5		197	565650	6274 32 6		268	565718	6274 74 0		276
				631471	6249 50 7		200	565651	6274 34 0		268	565719	6274 74 1		276
512652	6246 05 2		369	631477	6249 51 5		201	565652	6274 34 1		268	565720	6274 74 2		276
512653	6246 08 7	€/м	369	631483	6249 52 3		203	565655	6274 34 2		268	565721	6274 74 6		276
				650365	6249 55 8		197	565656	6274 34 6		268	565722	6274 76 0		276
665167	6246 96 6		190	631489	6249 57 4		199	565657	6274 36 0		268	565723	6274 76 1		276
611887	6246 97 4		191	631495	6249 58 2		201	565658	6274 36 1		268	565724	6274 76 2		276
569095	6246 98 2		192	631501	6249 59 0		203	565661	6274 36 2		268	565725	6274 76 6		276
665173	6246 99 0		193	697712	6249 61 2		197	565662	6274 36 6		268	565726	6274 77 0		277
				631507	6249 63 9		199	5							

# Указатель по артикульным номерам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
565734	<b>6274 79 1</b>	€/шт.	267	565890	<b>6277 01 2</b>	€/шт.	282	566137	<b>6277 42 0</b>	€/шт.	295	566319	<b>6277 84 0</b>	€/шт.	308
565735	<b>6274 79 2</b>		267	565896	<b>6277 02 0</b>		283	566138	<b>6277 42 1</b>		295	566320	<b>6277 84 1</b>		308
565736	<b>6274 79 6</b>		267	565897	<b>6277 02 1</b>		283	566142	<b>6277 42 2</b>		295	566321	<b>6277 84 2</b>		308
565740	<b>6274 81 0</b>		364	565898	<b>6277 02 2</b>		283	566144	<b>6277 43 0</b>		295	566324	<b>6277 86 0</b>		308
565741	<b>6274 81 1</b>		364	565904	<b>6277 04 0</b>		284	566148	<b>6277 43 1</b>		295	566327	<b>6277 86 1</b>		308
565742	<b>6274 81 2</b>		364	565908	<b>6277 04 1</b>		284	566149	<b>6277 43 2</b>		295	566328	<b>6277 86 2</b>		308
565746	<b>6274 81 6</b>		364	565909	<b>6277 04 2</b>		284	566155	<b>6277 44 0</b>		296			€/м	
565747	<b>6274 82 0</b>		364	565915	<b>6277 06 0</b>		284	566156	<b>6277 44 1</b>		296	566331	<b>6277 90 0</b>		304
565748	<b>6274 82 1</b>		364	565916	<b>6277 06 1</b>		284	566160	<b>6277 44 2</b>		296	566332	<b>6277 90 1</b>		304
565752	<b>6274 82 2</b>		364	565920	<b>6277 06 2</b>		284	566166	<b>6277 46 0</b>		296	566333	<b>6277 90 2</b>		304
565753	<b>6274 82 6</b>		364	565922	<b>6277 07 0</b>		284	566167	<b>6277 46 1</b>		296			€/шт.	
565754	<b>6274 83 0</b>		364	565926	<b>6277 07 1</b>		284	566168	<b>6277 46 2</b>		296	566340	<b>6277 91 0</b>		306
565758	<b>6274 83 1</b>		364	565927	<b>6277 07 2</b>		284				296	566341	<b>6277 91 1</b>		306
565759	<b>6274 83 2</b>		364					€/м	566174	<b>6277 50 0</b>	€/м	292	566342	<b>6277 91 2</b>	306
565760	<b>6274 83 6</b>		364	565933	<b>6277 09 0</b>		285	566178	<b>6277 50 1</b>		292	566347	<b>6277 92 0</b>		307
565764	<b>6274 84 0</b>		365	565934	<b>6277 09 5</b>		285	566179	<b>6277 50 2</b>		292	566348	<b>6277 92 1</b>		307
565765	<b>6274 84 1</b>		365	565938	<b>6277 10 0</b>		280				292	566351	<b>6277 92 2</b>		307
565766	<b>6274 84 2</b>		365	565939	<b>6277 10 1</b>		280	566190	<b>6277 51 0</b>	€/шт.	294	566353	<b>6277 93 0</b>		307
565771	<b>6274 85 0</b>		365	565940	<b>6277 10 2</b>		280	566191	<b>6277 51 1</b>		294	566354	<b>6277 93 1</b>		307
565772	<b>6274 85 1</b>		365					566192	<b>6277 51 2</b>		294	566357	<b>6277 93 2</b>		307
565776	<b>6274 85 2</b>		365	565951	<b>6277 11 0</b>	€/шт.	282	566198	<b>6277 52 0</b>		295	566360	<b>6277 94 0</b>		308
565777	<b>6274 85 6</b>		365	565952	<b>6277 11 1</b>		282	566199	<b>6277 52 1</b>		295	566363	<b>6277 94 1</b>		308
565778	<b>6274 86 0</b>		365	565956	<b>6277 11 2</b>		282	566200	<b>6277 52 2</b>		295	566364	<b>6277 94 2</b>		308
565782	<b>6274 86 1</b>		365	565962	<b>6277 12 0</b>		283	566202	<b>6277 53 0</b>		295	566369	<b>6277 96 0</b>		309
565783	<b>6274 86 2</b>		365	565963	<b>6277 12 1</b>		283	566203	<b>6277 53 1</b>		295	566370	<b>6277 96 1</b>		309
565784	<b>6274 86 6</b>		365	565964	<b>6277 12 2</b>		283	566204	<b>6277 53 2</b>		295	566371	<b>6277 96 2</b>		309
565788	<b>6274 87 0</b>		366	565970	<b>6277 14 0</b>		284	566207	<b>6277 54 0</b>		296			€/м	
565789	<b>6274 87 1</b>		366	565974	<b>6277 14 1</b>		284	566208	<b>6277 54 1</b>		296			€/м	
565790	<b>6274 87 2</b>		366	565975	<b>6277 14 2</b>		284	566209	<b>6277 54 2</b>		296	566374	<b>6278 00 0</b>		316
565794	<b>6274 87 6</b>		366	565981	<b>6277 16 0</b>		284	566212	<b>6277 56 0</b>		297	566375	<b>6278 00 1</b>		316
565795	<b>6274 88 0</b>		366	565982	<b>6277 16 1</b>		284	566213	<b>6277 56 1</b>		297	566376	<b>6278 00 2</b>		316
565796	<b>6274 88 1</b>		366	565986	<b>6277 16 2</b>		284	566214	<b>6277 56 2</b>		297			€/шт.	
565800	<b>6274 88 2</b>		366	565992	<b>6277 17 0</b>		285			€/м		566381	<b>6278 01 0</b>		318
565802	<b>6274 89 0</b>		267	565993	<b>6277 17 1</b>		285	566217	<b>6277 60 0</b>		298	566382	<b>6278 01 1</b>		318
565806	<b>6274 89 1</b>		267	565994	<b>6277 17 2</b>		285	566218	<b>6277 60 1</b>		298	566383	<b>6278 01 2</b>		318
565807	<b>6274 89 2</b>		267					566219	<b>6277 60 2</b>		298	566386	<b>6278 02 0</b>		319
		€/м		566000	<b>6277 20 0</b>		286			€/шт.		566387	<b>6278 02 1</b>		319
565812	<b>6274 90 0</b>	€/шт.	269	566004	<b>6277 20 1</b>		286	566224	<b>6277 61 0</b>		300	566388	<b>6278 02 2</b>		319
		€/шт.		566005	<b>6277 20 2</b>		286	566225	<b>6277 61 1</b>		300	566390	<b>6278 03 0</b>		319
565813	<b>6274 91 0</b>		364					566226	<b>6277 61 2</b>		300	566391	<b>6278 03 1</b>		319
565814	<b>6274 91 1</b>		364	566016	<b>6277 21 0</b>	€/шт.	288	566231	<b>6277 62 0</b>		301	566392	<b>6278 03 2</b>		319
565818	<b>6274 91 2</b>		364	566017	<b>6277 21 1</b>		288	566232	<b>6277 62 1</b>		301	566395	<b>6278 05 0</b>		320
565820	<b>6274 92 0</b>		364	566018	<b>6277 21 2</b>		288	566233	<b>6277 62 2</b>		301	566396	<b>6278 05 1</b>		320
565824	<b>6274 92 1</b>		364	566024	<b>6277 22 0</b>		289	566236	<b>6277 64 0</b>		302	566397	<b>6278 05 2</b>		320
565825	<b>6274 92 2</b>		364	566028	<b>6277 22 1</b>		289	566237	<b>6277 64 1</b>		302	566400	<b>6278 06 0</b>		320
565830	<b>6274 93 0</b>		365	566029	<b>6277 22 2</b>		289	566238	<b>6277 64 2</b>		302	566401	<b>6278 06 1</b>		320
565831	<b>6274 93 1</b>		365	566032	<b>6277 24 0</b>		290	566241	<b>6277 66 0</b>		302	566402	<b>6278 06 2</b>		320
565832	<b>6274 93 2</b>		365	566033	<b>6277 24 1</b>		290	566242	<b>6277 66 1</b>		302	566405	<b>6278 07 0</b>		321
565837	<b>6274 94 0</b>		365	566034	<b>6277 24 2</b>		290	566243	<b>6277 66 2</b>		302	566406	<b>6278 07 1</b>		321
565838	<b>6274 94 1</b>		365	566040	<b>6277 26 0</b>		290	566246	<b>6277 67 0</b>		302	566407	<b>6278 07 2</b>		321
565842	<b>6274 94 2</b>		365	566041	<b>6277 26 1</b>		290	566247	<b>6277 67 1</b>		302			€/м	
565844	<b>6274 95 0</b>		365	566042	<b>6277 26 2</b>		290	566248	<b>6277 67 2</b>		302	566410	<b>6278 10 0</b>		316
565848	<b>6274 95 1</b>		365	566048	<b>6277 27 0</b>		290			€/м		566411	<b>6278 10 1</b>		316
565849	<b>6274 95 2</b>		365	566052	<b>6277 27 1</b>		290	566251	<b>6277 70 0</b>		298	566412	<b>6278 10 2</b>		316
565854	<b>6274 96 0</b>		366	566053	<b>6277 27 2</b>		290	566252	<b>6277 70 1</b>		298			€/шт.	
565855	<b>6274 96 1</b>		366					566253	<b>6277 70 2</b>		298	566417	<b>6278 11 0</b>		318
565856	<b>6274 96 2</b>		366	566059	<b>6277 29 0</b>	€/т.е.	280			€/шт.		566418	<b>6278 11 1</b>		318
565858	<b>6274 97 0</b>		366	570085	<b>6277 29 4</b>		280	566258	<b>6277 71 0</b>		300	566419	<b>6278 11 2</b>		318
565859	<b>6274 97 1</b>		366					566259	<b>6277 71 1</b>		300	566422	<b>6278 12 0</b>		319
565860	<b>6274 97 2</b>		366	566060	<b>6277 30 0</b>	€/м	286	566260	<b>6277 71 2</b>		300	566423	<b>6278 12 1</b>		319
565862	<b>6274 98 0</b>		366	566064	<b>6277 30 1</b>		286	566263	<b>6277 72 0</b>		301	566424	<b>6278 12 2</b>		319
565866	<b>6274 98 1</b>		366	566065	<b>6277 30 2</b>		286	566264	<b>6277 72 1</b>		301	566426	<b>6278 13 0</b>		319
565867	<b>6274 98 2</b>		366					566267	<b>6277 72 2</b>		301	566430	<b>6278 13 1</b>		319
		€/м		566076	<b>6277 31 0</b>	€/шт.	288	566270	<b>6277 74 0</b>		302	566431	<b>6278 13 2</b>		319
		€/м		566077	<b>6277 31 1</b>		288	566271	<b>6277 74 1</b>		302	566437	<b>6278 14 0</b>		320
589707	<b>6276 90 0</b>		337	566078	<b>6277 31 2</b>		288	566272	<b>6277 74 2</b>		302	566438	<b>6278 14 1</b>		320
589706	<b>6276 90 3</b>		337	566081	<b>6277 32 0</b>		289	566275	<b>6277 76 0</b>		302	566442	<b>6278 14 2</b>		320
		€/шт.		566											

Указатель по артикульным номерам

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
566492	6278 23 2	€/шт.	313	566688	6278 83 1	€/шт.	367	576887	6279 42 3	€/шт.	345	568082	6279 82 8	€/шт.	359
566498	6278 24 0		314	566689	6278 83 2		367	581792	6279 43 0		346	568085	6279 83 0		359
566502	6278 24 1		314	566692	6278 84 0		368	581795	6279 43 3		346	568086	6279 83 2		360
566503	6278 24 2		314	566693	6278 84 1		368	576889	6279 44 0		346	568087	6279 83 4		360
566508	6278 26 0		314	566694	6278 84 2		368	576890	6279 44 3		346	568088	6279 83 6		360
566509	6278 26 1		314	566697	6278 85 0		368	576895	6279 46 0		346	568089	6279 83 8		361
566510	6278 26 2		314	566698	6278 85 1		368	576896	6279 46 3		346	568090	6279 84 0		361
		€/м		566699	6278 85 2		368	576900	6279 47 0		343	568091	6279 84 2		361
566513	6278 30 0		310	566702	6278 86 0		368	581888	6279 47 3		343			€/м	281
566514	6278 30 1		310	566705	6278 86 1		368			€/м	344	569581	6279 85 0		281
566515	6278 30 2		310	566706	6278 86 2		368	576906	6279 50 0		344	569582	6279 85 1		281
		€/шт.		566709	6278 87 0		368	576907	6279 50 3		344	569586	6279 85 2		281
566520	6278 31 0		312	566710	6278 87 1		368			€/шт.	345	569593	6279 86 0		283
566521	6278 31 1		312	566711	6278 87 2		368	576913	6279 51 0		345	569594	6279 86 1		283
566522	6278 31 2		312	566714	6278 88 0		367	576914	6279 51 3		345	569594	6279 86 1		283
566525	6278 32 0		313	566717	6278 88 1		367	576919	6279 52 0		346	569598	6279 86 2		283
566526	6278 32 1		313	566718	6278 88 2		367	576920	6279 52 3		346	569605	6279 87 0		282
566527	6278 32 2		313	566721	6278 89 0		367	581796	6279 53 0		346	569606	6279 87 1		282
566533	6278 33 0		313	566722	6278 89 1		367	581797	6279 53 3		346	569610	6279 87 2		282
566534	6278 33 1		313	566723	6278 89 2		367	576925	6279 54 0		346			€/м	311
566538	6278 33 2		313					576926	6279 54 3		346	568092	6279 88 0		311
566545	6278 34 0		314	566726	6279 00 0		367	576930	6279 56 0		347	568093	6279 88 1		311
566546	6278 34 1		314	566727	6279 00 1		367	576931	6279 56 3		347	568094	6279 88 2		311
566547	6278 34 2		314	566728	6279 00 2		367	576936	6279 57 0		347			€/шт.	312
566550	6278 36 0		314	566731	6279 01 0		367	576937	6279 57 3		347	568103	6279 89 0		312
566551	6278 36 1		314	566732	6279 01 1		367			€/м	348	568104	6279 89 1		312
566552	6278 36 2		314	566735	6279 01 2		367	576949	6279 60 0		348	568105	6279 89 2		312
		€/м		566738	6279 02 0		368	576950	6279 60 3		348	568109	6279 99 0		313
566555	6278 40 0		322	566741	6279 02 1		368			€/шт.	349	568110	6279 99 1		313
566556	6278 40 1		322	566742	6279 02 2		368	576956	6279 61 0		349	568111	6279 99 2		313
566557	6278 40 2		322	566747	6279 03 0		368	576960	6279 61 3		349			€/м	328
		€/шт.		566748	6279 03 1		368	576962	6279 62 0		349			€/м	328
566562	6278 41 0		324	566749	6279 03 2		368	576966	6279 62 3		349	513733	6282 70 0		328
566563	6278 41 1		324	566752	6279 04 0		368	576968	6279 64 0		349	513734	6282 70 1		328
566564	6278 41 2		324	566753	6279 04 1		368	576972	6279 64 3		349	513737	6282 70 2		328
566570	6278 42 0		325	566754	6279 04 2		368	576974	6279 66 0		349			€/шт.	329
566575	6278 42 1		325	566759	6279 05 0		369	576977	6279 66 3		349	513740	6282 71 0		329
566576	6278 42 2		325	566760	6279 05 1		369	576980	6279 67 0		350	513743	6282 71 1		329
566581	6278 43 0		325	566761	6279 05 2		369	576979	6279 67 3		350	513744	6282 71 2		329
566582	6278 43 1		325			€/м				€/т.е.		513746	6282 72 0		329
566587	6278 43 2		325	584255	6279 10 0		341	576998	6279 70 1		334	513749	6282 72 1		329
566593	6278 44 0		326	584254	6279 10 3		341	577002	6279 70 4		337	513750	6282 72 2		329
566594	6278 44 1		326			€/шт.				€/м		513752	6282 73 0		330
566598	6278 44 2		326	584259	6279 11 0		342	577003	6279 71 1		336	513755	6282 73 1		330
566604	6278 46 0		326	584258	6279 11 3		342	577004	6279 71 4		340	513756	6282 73 2		330
566605	6278 46 1		326	584262	6279 12 1		342	577008	6279 72 0		334	513758	6282 74 0		330
566606	6278 46 2		326	584261	6279 12 3		342	577009	6279 72 3		334	513761	6282 74 1		330
		€/м		584265	6279 14 0		342			€/шт.		513762	6282 74 2		330
566609	6278 50 0		322	584264	6279 14 3		342	577614	6279 72 5		335	513767	6282 77 0		330
566610	6278 50 1		322	584268	6279 16 0		342	577615	6279 72 7		335	513768	6282 77 1		330
566611	6278 50 2		322	584267	6279 16 3		342	577616	6279 73 4		335	513769	6282 77 2		330
		€/шт.				€/м		577619	6279 73 6		335	513774	6282 87 0		330
566616	6278 51 0		324	576805	6279 20 0		334	566766	6279 76 0		281	513775	6282 87 1		330
566617	6278 51 1		324	576806	6279 20 3		334	566767	6279 76 1		281	513776	6282 87 2		330
566618	6278 51 2		324			€/шт.		566768	6279 76 2		281				
566621	6278 52 0		325	576811	6279 21 0		335	566770	6279 76 4		287	580913	6286 53 0		372
566622	6278 52 1		325	576812	6279 21 3		335	566771	6279 76 5		287	580914	6286 54 0		372
566623	6278 52 2		325	576816	6279 22 0		335	566772	6279 76 6		287	514388	6286 70 0		387
566625	6278 53 0		325	576817	6279 22 3		335	566774	6279 76 8		299	514391	6286 70 2		387
566626	6278 53 1		325	576821	6279 24 0		335	566775	6279 76 9		299	514404	6286 80 0		372
566627	6278 53 2		325	576822	6279 24 3		335	566776	6279 77 0		299	514405	6286 80 2		372
566630	6278 54 0		326	576824	6279 26 0		335	566778	6279 77 2		317	514409	6286 81 0		387
566631	6278 54 1		326	576828	6279 26 3		335	566779	6279 77 3		317				
566632	6278 54 2		326	576830	6279 27 0		336	566780	6279 77 4		317	514470	6287 05 0		329
566635	6278 56 0		327	576834	6279 27 3		336	566782	6279 77 6		282	514471	6287 05 1		329
566636	6278 56 1		327			€/м		566783	6279 77 7		282	514472	6287 05 2		329
566637	6278 56 2		327	576836	6279 30 0		337	566784	6279 77 8		282	514476	6287 06 0		329
		€/м		576840	6279 30 3		337	566786	6279 78 0		288	514477	6287 06 1		329
566640	6278 68 0		266			€/шт.		566787	6279 78 1		288	514478	6287 06 2		329
566641	6278 68 1		266	576845	6279 31 0		338	566788	6279 78 2		288	514482	6287 07 0		330
566642	6278 68 2		266	576846	6279 31 3		338	566790	6279 78 4		300	514483	6287 07 1		330
566648	6278 68 6		266	576848	6279 32 0		338	566791	6279 78 5		300	514484	6287 07 2		330
566653	6278 78 0		267	576852	6279 32 3		338	566792	6279 78 6		300	514488	6287 08 0		330
566654	6278 78 1		267	576854	6279 34 0		339	566794	6279 78 8		318	514489	6287 08		

# Указатель по артикульным номерам


Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
514679	<b>6287 81 0</b>	€/шт.	361	547701	<b>6289 04 0</b>	€/шт.	380
				547740	<b>6289 04 3</b>		380
567614	<b>6288 00 1</b>		358	547741	<b>6289 05 0</b>		382
567618	<b>6288 00 3</b>		358	547702	<b>6289 05 3</b>		382
567619	<b>6288 00 5</b>		358	547703	<b>6289 06 0</b>		379
567620	<b>6288 00 7</b>		358	547742	<b>6289 06 3</b>		379
514686	<b>6288 03 0</b>		360	547743	<b>6289 07 0</b>		381
514687	<b>6288 03 2</b>		360	547704	<b>6289 07 3</b>		381
514688	<b>6288 03 4</b>		360	577386	<b>6289 97 0</b>		383
514691	<b>6288 03 6</b>		360	577387	<b>6289 97 2</b>		383
514692	<b>6288 03 8</b>		360	577388	<b>6289 97 4</b>		384
514693	<b>6288 04 0</b>		360	577392	<b>6289 97 6</b>		384
514697	<b>6288 04 4</b>		360	581178	<b>6289 98 0</b>		389
514698	<b>6288 04 6</b>		360	581179	<b>6289 98 2</b>		389
514699	<b>6288 04 8</b>		360				
514700	<b>6288 05 0</b>		360	516120	<b>6290 01 0</b>		374
514703	<b>6288 05 2</b>		360	516121	<b>6290 01 3</b>		374
514704	<b>6288 05 4</b>		360	516122	<b>6290 02 0</b>		388
514705	<b>6288 05 6</b>		360	516126	<b>6290 02 3</b>		388
514706	<b>6288 05 8</b>		360	516128	<b>6290 03 0</b>		388
514709	<b>6288 06 0</b>		360	516132	<b>6290 03 3</b>		388
514710	<b>6288 06 2</b>		360	516134	<b>6290 04 0</b>		388
514711	<b>6288 06 4</b>		360	516138	<b>6290 04 3</b>		388
514712	<b>6288 06 6</b>		360	516156	<b>6290 07 3</b>		388
529718	<b>6288 07 0</b>		360	542809	<b>6290 08 6</b>		377
529719	<b>6288 07 2</b>		360	542810	<b>6290 08 7</b>		377
529720	<b>6288 07 4</b>		360	542813	<b>6290 09 0</b>		389
529721	<b>6288 07 6</b>		360	542814	<b>6290 09 1</b>		389
529722	<b>6288 07 8</b>		360	545909	<b>6290 09 5</b>		378
529723	<b>6288 08 0</b>		360	545910	<b>6290 09 7</b>		378
529724	<b>6288 08 2</b>		360	516157	<b>6290 10 0</b>		375
529725	<b>6288 08 4</b>		360	516158	<b>6290 10 4</b>		375
529726	<b>6288 08 6</b>		360	516169	<b>6290 12 0</b>		373
529727	<b>6288 08 8</b>		360	516170	<b>6290 12 4</b>		373
529728	<b>6288 09 0</b>		360	516175	<b>6290 13 0</b>		376
529729	<b>6288 09 2</b>		360	516176	<b>6290 13 4</b>		376
514715	<b>6288 10 0</b>		359	516181	<b>6290 15 0</b>		373
514716	<b>6288 10 2</b>		359	516186	<b>6290 16 0</b>		373
514717	<b>6288 10 4</b>		359	516188	<b>6290 17 0</b>		375
514718	<b>6288 10 6</b>		359	516193	<b>6290 17 4</b>		373
514721	<b>6288 10 8</b>		359	516194	<b>6290 17 6</b>		376
514722	<b>6288 11 0</b>		359	542815	<b>6290 17 8</b>		377
514723	<b>6288 11 2</b>		359	516198	<b>6290 18 0</b>		385
514724	<b>6288 11 4</b>		359	516200	<b>6290 18 4</b>		385
514727	<b>6288 11 6</b>		359	516204	<b>6290 18 6</b>		385
514728	<b>6288 11 8</b>		359	545923	<b>6290 19 6</b>		378
514729	<b>6288 12 0</b>		359	545924	<b>6290 19 7</b>		378
514740	<b>6288 18 0</b>		360	545927	<b>6290 19 8</b>		378
		€/м		516206	<b>6290 20 0</b>		373
514751	<b>6288 26 4</b>		331	546524	<b>6290 20 1</b>		386
		€/шт.		516210	<b>6290 21 0</b>		375
561655	<b>6288 36 5</b>		396	531251	<b>6290 21 9</b>		375
580911	<b>6288 53 2</b>		394	516216	<b>6290 24 0</b>		376
591499	<b>6288 56 9</b>		385	542816	<b>6290 26 4</b>		377
591502	<b>6288 57 4</b>		395	544879	<b>6290 26 9</b>		378
				564896	<b>6290 29 0</b>		379
588910	<b>6288 57 6</b>		395	581696	<b>6290 33 0</b>		379
				581698	<b>6290 33 1</b>		379
		€/шт.		581699	<b>6290 33 6</b>		381
580912	<b>6288 57 7</b>		394	581700	<b>6290 33 7</b>		381
591500	<b>6288 57 9</b>		386	581701	<b>6290 34 7</b>		383
				581702	<b>6290 34 8</b>		383
588908	<b>6288 58 3</b>		386	581703	<b>6290 35 8</b>		379
				581704	<b>6290 36 2</b>		381
		€/шт.		581705	<b>6290 37 2</b>		383
514867	<b>6288 61 0</b>		266	581706	<b>6290 38 2</b>		382
514868	<b>6288 61 1</b>		266	581707	<b>6290 38 7</b>		383
514871	<b>6288 61 2</b>		395				
514873	<b>6288 61 4</b>		395				
514877	<b>6288 64 0</b>		269				
514879	<b>6288 65 0</b>		369				
		€/м					
568576	<b>6288 65 1</b>		369				
		€/шт.					
514907	<b>6288 68 0</b>		328				
514908	<b>6288 70 0</b>		281				
581570	<b>6288 70 3</b>		262				
514910	<b>6288 70 4</b>		262				
514946	<b>6288 79 0</b>		266				
516066	<b>6288 93 0</b>		373				
516067	<b>6288 93 3</b>		373				
516073	<b>6288 94 0</b>		375				
516074	<b>6288 94 3</b>		375				
516086	<b>6288 96 0</b>		376				
516090	<b>6288 96 3</b>		376				

06\_LFS\_Masterkatalog\_Länder\_2012 / ru / 19/03/2012 / LLExpport\_01421





# Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	
7LSB	300	5148791	6288 65 0	€/шт.	369	71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1	€/шт.	344	
7LSB M		5685760	6288 65 1	€/м	369	71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		348	
					369	71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		385	
					369	71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		390	
					369	71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		394	
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0	€/шт.	266	71GD8-2	/ Полиамид	5914990	6288 56 9		385	
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		270	71GD8-2	/ Полиамид	5914990	6288 56 9		390	
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		274	71GD8-2	/ Полиамид	5914990	6288 56 9		394	
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		281	71GD9-2	/ Полиамид	5915003	6288 57 9		386	
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		287	71GD9-2	/ Полиамид	5915003	6288 57 9		390	
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		293	71GD9-2	/ Полиамид	5915003	6288 57 9		395	
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		299							
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		305							
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		311	71MT2 45	/ Полиамид	5889106	6288 57 6		395	
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		317							
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		323	71MT3 45-2	/ Полиамид	5915027	6288 57 4		395	
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		328							
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		334	71MTD	/ Полиамид	5809128	6288 57 7	€/шт.	394	
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		338							
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		341							
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		345							
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		348	910 SD 6X35	6 35/ Полиамид	5669197	2351 05 6	€/100 шт.	156	
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0		395							
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		262	2064 GTP 2M	1,5/ Шт. / GTP	5044291	1115 05 7	€/100 м	239	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		285	2064 GTP 2M	1,5/ Шт. / GTP	5044291	1115 05 7		244	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		291	2064 GTPL 2M	1,5/ Шт. / GTP	5044352	1115 06 5		239	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		297	2064 GTPL 2M	1,5/ Шт. / GTP	5044352	1115 06 5		244	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		303							
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		309	2069 2M GTP	1/ Шт. / GTP	5045434	1115 65 0		239	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		315	2069 2M GTP	1/ Шт. / GTP	5045434	1115 65 0		245	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		321	2069 2M GTPL	1/ Шт. / GTP	5045496	1115 66 9		239	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		327	2069 2M GTPL	1/ Шт. / GTP	5045496	1115 66 9		245	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		331							
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		336							
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		340							
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		343	2370 110	серый камень 95,7/ ПВХ	6026173	6023 51 7	€/100 шт.	152	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		347	2370 130	серый камень 116,2/ ПВХ	6026234	6023 52 5		152	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		350	2370 150	серый камень 136,2/ ПВХ	6637874	6023 53 3		152	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		386	2370 170	серый камень 156,7/ ПВХ	6026296	6023 54 1		152	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		390	2370 210	серый камень 197,2/ ПВХ	6026357	6023 57 6		153	
8VS4		5146797	6287 81 0		361	2370 230	серый камень 216,2/ ПВХ	6639250	6023 58 4		153	
						2370 60	серый камень 48,8/ ПВХ	6023776	6022 99 5		152	
						2370 90	серый камень 75,7/ ПВХ	6026111	6023 50 9		152	
71GD11	/ Полиамид	5809111	6288 53 2		394							
71GD13	/ Полиамид	5889083	6288 58 3		386	2371 100	светло-серый 2000/ ПВХ	6030736	6026 99 0	€/м	153	
71GD13	/ Полиамид	5889083	6288 58 3		390	2371 40	светло-серый 2000/ ПВХ	6024315	6023 09 6		153	
71GD13	/ Полиамид	5889083	6288 58 3		394	2371 40	светло-серый 2000/ ПВХ	6024315	6023 09 6		254	
71GD6	серый/ Полиамид	5148678	6288 61 0	€/шт.	266	2371 40	светло-серый 2000/ ПВХ	6024315	6023 09 6		262	
						2371 40	светло-серый 2000/ ПВХ	6024315	6023 09 6		377	
						2371 40	светло-серый 2000/ ПВХ	6024315	6023 09 6		378	
						2371 40	светло-серый 2000/ ПВХ	6024315	6023 09 6		383	
						2371 40	светло-серый 2000/ ПВХ	6024315	6023 09 6		384	
						280	2371 60	светло-серый 2000/ ПВХ	6024377	6023 11 8		153
						286	2371 80	светло-серый 2000/ ПВХ	6030675	6026 98 2		153
						292						
						298						
						304	2390	светло-серый/ ПВХ	6024919	6023 20 7	€/шт.	154
						310						
						316	2392	светло-серый/ PA/GF	6027132	6024 00 9		156
						322						
						328	2393 16	серый камень 110/ ПВХ	6027255	6024 02 5		156
						334	2393 32	серый камень 110/ ПВХ	6027316	6024 03 3		156
						337						
341												
344	2410 110GR	серый камень 2000/ ПВХ	6023295	6022 71 5	€/м	157						
348	2410 110LGR	светло-серый 2000/ ПВХ	6669257	6028 15 2		157						
385	2410 170GR	серый камень 2000/ ПВХ	6023417	6022 75 8		157						
390	2410 170LGR	светло-серый 2000/ ПВХ	6773893	6028 18 7		157						
71GD6	серый/ Полиамид	5148678	6288 61 0		394							
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		266							
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		270	2650	серый камень 2000/ ПВХ	6362530	6020 80 1		216	
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		274							
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		281							
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		287							
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		293	AD-90G M45	/ Шт.	5469148	6258 14 1	€/шт.	410	
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		299							
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		305	ADP-B AL0.5	алюминиевый лак	6215652	6117 41 6		414	
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		311	ADP-B AL1	алюминиевый лак	6214037	6117 40 8		414	
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		317	ADP-B RW0.5	белоснежный	6117550	6117 41 4		414	
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		323	ADP-B RW1	белоснежный	6117499	6117 40 6		414	
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		328	ADP-B SWGR0.5	черный	5701286	6117 41 5		414	
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		334	ADP-B SWGR1	черный	5701279	6117 40 7		414	
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		337							
71GD7	серый/ Полиамид	5148685	6288 61 1		341							

06\_LFS\_Masterkatalog\_Länder\_2012 / ru / 19/03/2012 (LLEExport\_01421)

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
АН1	серый 12/ ПВХ	6014873	6178 54 0	€/100 шт.	238	AS-NA2P RW1	белоснежный	5275947	6117 65 0	€/шт.	408
АН2	серый 20/ ПВХ	6014996	6178 54 2		239	AS-NA2P SWGR1	черный	5701101	6117 64 9		408
AKZ	/ Шт.	6014750	6178 53 5	€/шт.	238	BE-LED B1GN	зеленый	5276241	6117 75 8	410	
AKZ	/ Шт.	6014750	6178 53 5		244	BE-LED B1RO	красный	5276234	6117 75 7	410	
ANT-1S AL0.5	алюминиевый лак	5406235	6117 60 7	€/шт.	244	BKN120 205	/ Шт. / FS	5676195	6288 00 5	358	
ANT-1S RW0.5	белоснежный	5406204	6117 60 6		432	BKN200 350	/ Шт. / FS	5676201	6288 00 7	358	
ANT-1S SWGR0.5	черный	5701316	6117 61 0	432	BKN50 80	/ Шт. / FS	5676140	6288 00 1	358		
ANT-2D AL1	алюминиевый лак	5675181	6117 39 1	433	BKN75 125	/ Шт. / FS	5676188	6288 00 3	358		
ANT-2D RW1	белоснежный	5675167	6117 38 7	433	BM-A180 AL1	алюминиевый лак	5443803	6117 37 2	412		
ANT-2D SWGR1	черный	5675174	6117 38 9	433	BM-A180 RW1	белоснежный	5443797	6117 37 0	412		
ANT-2E AL1	алюминиевый лак	5675150	6117 38 5	433	BM-A180 SWGR1	черный	5701262	6117 37 4	412		
ANT-2E RW1	белоснежный	5675112	6117 38 1	433	BTA-SKS S1 SW	черный	5438069	6117 19 0	405		
ANT-2E SWGR1	черный	5675129	6117 38 3	433	BTA-SKS S1 W	белый	5483540	6117 19 1	405		
ANT-3E AL1	алюминиевый лак	5675235	6117 39 7	433							
ANT-3E RW1	белоснежный	5675211	6117 39 3	433							
ANT-3E SWGR1	черный	5675228	6117 39 5	433							
AOP3S80CW	кремовый / Шт.	5144717	6287 05 1	329	BVB125	/ Шт.	5146766	6287 80 0	361		
AOP3S80LGR	светло-серый / Шт.	5144724	6287 05 2	329	BVL		5147404	6288 18 0	360		
AOP3S80RW	белоснежный / Шт.	5144700	6287 05 0	329	CEE16E2	серый / Полиамид	5148715	6288 61 2	395		
AR45-BF1	алюминиевый лак / Поликарбонат	5888833	6119 33 6	397	CEE32E2	серый / Полиамид	5148739	6288 61 4	395		
AR45-BF1 RW	белоснежный / Поликарбонат	5888819	6119 33 2	397							
AR45-BF1 SWGR	черный / Поликарбонат	5888826	6119 33 4	397	CPK-C6 U/UTP10	серый	5887584	6118 01 4	416		
AR45-BF2	алюминиевый лак / Поликарбонат	5888932	6119 35 6	397	CPK-C6 U/UTP15	серый	5887591	6118 01 6	416		
AR45-BF2 RW	белоснежный / Поликарбонат	5888895	6119 35 2	397	CPK-C6 U/UTP3	серый	5887577	6118 01 2	416		
AR45-BF2 SWGR	черный / Поликарбонат	5888901	6119 35 4	397	CPK-C6A S/FTP10	серый	5887638	6118 02 4	417		
AR45-BF3	алюминиевый лак / Поликарбонат	5889045	6119 38 6	398	CPK-C6A S/FTP15	серый	5887645	6118 02 6	417		
AR45-BF3 RW	белоснежный / Поликарбонат	5889021	6119 38 2	398	CPK-C6A S/FTP3	серый	5887617	6118 01 8	417		
AR45-BF3 SWGR	черный / Поликарбонат	5889038	6119 38 4	398	CPK-C6A S/FTP5	серый	5887614	6118 02 0	417		
AR45-BSF1	алюминиевый лак / Поликарбонат	5896814	6119 34 0	397	CPK-C6A S/FTP7,5	серый	5887621	6118 02 2	417		
AR45-BSF1 RW	белоснежный / Поликарбонат	5896791	6119 33 8	397	CPK-C6A U/UTP10	серый	5887744	6118 03 4	417		
AR45-BSF1 SWGR	черный / Поликарбонат	5896807	6119 33 9	397	CPK-C6A U/UTP15	серый	5887751	6118 03 6	417		
AR45-BSF2	алюминиевый лак / Поликарбонат	5888963	6119 36 6	397	CPK-C6A U/UTP3	серый	5887683	6118 02 8	417		
AR45-BSF2 RW	белоснежный / Поликарбонат	5888949	6119 36 2	397	CPK-C6A U/UTP5	серый	5887690	6118 03 0	417		
AR45-BSF2 SWGR	черный / Поликарбонат	5888956	6119 36 4	397	CPK-C6A U/UTP7,5	серый	5887706	6118 03 2	417		
AR45-F1	алюминиевый лак / Поликарбонат	5888802	6119 32 6	397	CPK-C6S FTP10	серый	5008682	6117 95 0	416		
AR45-F1 RW	белоснежный / Поликарбонат	5888789	6119 32 2	397	CPK-C6S FTP15	серый	5008743	6117 95 2	416		
AR45-F1 SWGR	черный / Поликарбонат	5888796	6119 32 4	397	CPK-C6S FTP2	серый	5081401	6117 94 6	416		
AR45-F2	алюминиевый лак / Поликарбонат	5888888	6119 34 6	397	CPK-C6S FTP7.5	серый	5008644	6117 94 8	416		
AR45-F2 RW	белоснежный / Поликарбонат	5888840	6119 34 2	397	CPK-C6U UTP5	серый	5624196	6117 94 7	416		
AR45-F2 SWGR	черный / Поликарбонат	5888871	6119 34 4	397	CPK-C6U UTP7.5	серый	5624202	6117 94 9	416		
AR45-F3	алюминиевый лак / Поликарбонат	5889014	6119 37 6	398	CST-SKS	черный / Поликарбонат	5364610	6106 73 5	402		
AR45-F3 RW	белоснежный / Поликарбонат	5888994	6119 37 2	398							
AR45-F3 SWGR	черный / Поликарбонат	5889007	6119 37 4	398							
AR50-F1	алюминиевый лак / Поликарбонат	5889076	6119 39 6	398							
AR50-F1 RW	белоснежный / Поликарбонат	5889052	6119 39 2	398							
AR50-F1 SWGR	черный / Поликарбонат	5889069	6119 39 4	398							
AS-B AL0.5	алюминиевый лак	5275688	6117 62 1	€/шт.	407	D2-1 110CW	кремовый 300/ ПВХ	6111619	6169 30 9	154	
AS-B RW0.5	белоснежный	5275640	6117 62 0		407	D2-1 110RW	белоснежный 300/ ПВХ	6448272	6194 03 6	154	
AS-B SWGR0.5	черный	5701019	6117 62 2	407	D2-1 130CW	кремовый 300/ ПВХ	6111671	6169 31 7	154		
AS-B2P AL1	алюминиевый лак	5275886	6117 64 5	408	D2-1 130RW	белоснежный 300/ ПВХ	6448098	6194 04 4	154		
AS-B2P RW1	белоснежный	5275879	6117 64 4	408	D2-1 150CW	кремовый 300/ ПВХ	6781393	6169 29 5	155		
AS-B2P SWGR1	черный	5701088	6117 64 3	408	D2-1 150RW	белоснежный 300/ ПВХ	6447978	6194 05 2	155		
ASK AL0.5	алюминиевый лак	5275701	6117 62 5	€/шт.	408	D2-1 170CW	кремовый 300/ ПВХ	6111732	6169 32 5	155	
ASK RW0.5	белоснежный	5275695	6117 62 4		408	D2-1 170RW	белоснежный 300/ ПВХ	6447497	6194 06 0	155	
ASK SWGR0.5	черный	5701026	6117 62 3	408	D2-2 110CW	кремовый 300/ ПВХ	6111855	6169 37 6	154		
AS-K2P AL1	алюминиевый лак	5275930	6117 64 8	408	D2-2 110GR	серый камень 300/ ПВХ	6103997	6159 37 0	154		
AS-K2P RW1	белоснежный	5275923	6117 64 7	408	D2-2 110RW	белоснежный 300/ ПВХ	6628636	6194 10 9	154		
AS-K2P SWGR1	черный	5701095	6117 64 6	408	D2-2 130CW	кремовый 300/ ПВХ	6111916	6169 38 4	154		
ASM-C5		6235278	6117 33 7	€/шт.	408	D2-2 130RW	белоснежный 300/ ПВХ	6628575	6194 11 7	154	
ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		415	D2-2 150CW	кремовый 300/ ПВХ	6782291	6169 36 8	155	
ASM-C6		6235339	6117 34 1	415	D2-2 150RW	белоснежный 300/ ПВХ	6628513	6194 12 5	155		
ASM-C6 G		6235216	6117 32 9	416	D2-2 170CW	кремовый 300/ ПВХ	6111978	6169 39 2	155		
ASM-C6A	серый	5887522	6117 34 8	417	D2-2 170RW	белоснежный 300/ ПВХ	6628452	6194 13 3	155		
ASM-C6A G	серый	5887515	6117 34 6	417	D2-2 210CW	кремовый 300/ ПВХ	6112036	6169 40 6	155		
AS-NA AL0.5	алюминиевый лак	5405917	6117 61 8	€/шт.	417	D2-2 210RW	белоснежный 300/ ПВХ	6628391	6194 14 1	155	
AS-NA RW0.5	белоснежный	5405900	6117 61 7		417	D2-3 110CW	кремовый 300/ ПВХ	6112098	6169 43 0	154	
AS-NA SWGR0.5	черный	5701002	6117 61 9	408	D2-3 110RW	белоснежный 300/ ПВХ	6628339	6194 18 4	154		
AS-NA2P AL1	алюминиевый лак	5275985	6117 65 1	408	D2-3 130CW	кремовый 300/ ПВХ	6112159	6169 44 9	154		
				408	D2-3 130RW	белоснежный 300/ ПВХ	6618910	6194 19 2	154		
				408	D2-3 150CW	кремовый 300/ ПВХ	6782475	6169 42 2	155		
				408	D2-3 150RW	белоснежный 300/ ПВХ	6618859	6194 20 6	155		
				408	D2-3 170CW	кремовый 300/ ПВХ	6112210	6169 45 7	155		
				408	D2-3 170RW	белоснежный 300/ ПВХ	6349814	6194 21 4	155		

06\_LFS\_Masterkatalog\_Länder\_2012 / ru / 19/03/2012 (LLEXP01\_01421)

# Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
DAB-2F	белоснежный / Шт.	5817062	6290 38 2	€/шт.	382	GA-A70170EL	2000 / Алюминий / EL	5768722	6279 40 3	€/м	344
DAB-2F	белоснежный / Шт.	5817062	6290 38 2		384	GA-A70170EL	белоснежный 2000 / Алюминий	5768715	6279 40 0		344
DAB-F RW	белоснежный / Шт.	5448792	6290 26 9		378	GA-A90170EL	2000 / Алюминий / EL	5769071	6279 50 3		344
DAB-F RW	белоснежный / Шт.	5448792	6290 26 9		380	GA-A90170EL	белоснежный 2000 / Алюминий	5769064	6279 50 0		344
DTG-020A	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5887379	6119 28 4	€/шт.	419	GA-AA70170EL	/ Алюминий / EL	5768821	6279 41 3	€/шт.	345
DTG-02C RW	белоснежный / Поликарбонат	5887331	6119 28 0		419	GA-AA70170RW	белоснежный / Алюминий	5768876	6279 41 0		345
DTG-02C SWGR1	черный / Поликарбонат	5887348	6119 28 2		419	GA-AA90170EL	/ Алюминий / EL	5769149	6279 51 3		345
DTG-02LE	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5925538	6119 30 8		422	GA-AFF70170EL	/ Алюминий / EL	5817956	6279 43 3		346
DTG-02LE RW	белоснежный / Поликарбонат	5925491	6119 30 4		422	GA-AFF70170RW	белоснежный / Алюминий	5817925	6279 43 0		346
DTG-02LE SWGR1	черный / Поликарбонат	5925507	6119 30 6		422	GA-AFF90170EL	/ Алюминий / EL	5817970	6279 53 3		346
DTG-2A	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5696940	6119 20 6		418	GA-AFS70170EL	/ Алюминий / EL	5768876	6279 42 3		345
DTG-2A RW	белоснежный / Поликарбонат	5696896	6119 20 2		418	GA-AFS70170RW	белоснежный / Алюминий	5768845	6279 42 0		345
DTG-2A SWGR1	черный / Поликарбонат	5696902	6119 20 4		418	GA-AFS90170EL	/ Алюминий / EL	5769200	6279 52 3		346
DTG-2B	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5696971	6119 21 2		418	GA-AFS90170RW	белоснежный / Алюминий	5769194	6279 52 0		346
DTG-2B RW	белоснежный / Поликарбонат	5696957	6119 20 8		418	GA-AI70170EL	/ Алюминий / EL	5768906	6279 44 3		346
DTG-2B SWGR1	черный / Поликарбонат	5696964	6119 21 0		418	GA-AI70170RW	белоснежный / Алюминий	5768890	6279 44 0		346
DTG-2C	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5697008	6119 21 8	416	GA-AI90170EL	/ Алюминий / EL	5769262	6279 54 3	346		
DTG-2C RW	белоснежный / Поликарбонат	5696988	6119 21 4	419	GA-AI90170RW	белоснежный / Алюминий	5769255	6279 54 0	346		
DTG-2C SWGR1	черный / Поликарбонат	5696995	6119 21 6	419	GA-AT70170EL	/ Алюминий / EL	5768968	6279 46 3	346		
DTG-2C SWGR1	черный / Поликарбонат	5696995	6119 21 6	419	GA-AT70170RW	белоснежный / Алюминий	5768951	6279 46 0	346		
DTG-2C SWGR1	черный / Поликарбонат	5696995	6119 21 6	419	GA-AT90170EL	/ Алюминий / EL	5769316	6279 56 3	347		
DTG-2C SWGR1	черный / Поликарбонат	5696995	6119 21 6	419	GA-AT90170RW	белоснежный / Алюминий	5769309	6279 56 0	347		
DTG-2EP	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5697077	6119 23 2	420	GAD AEL	/ Алюминий / EL	5914211	6115 78 9	351		
DTG-2EP RW	белоснежный / Поликарбонат	5697077	6119 23 2	420	GAD EL Soft EL	/ Алюминий / EL	5914419	6115 93 5	353		
DTG-2EP SWGR1	черный / Поликарбонат	5697084	6119 23 4	420	GAD EL Style EL	/ Алюминий / EL	5914457	6115 95 5	354		
DTG-2F	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5697039	6119 22 4	420	GAD EL Swing EL	/ Алюминий / EL	5914372	6115 91 5	353		
DTG-2F RW	белоснежный / Поликарбонат	5697015	6119 22 0	420	GAD ER Soft EL	/ Алюминий / EL	5914433	6115 94 5	353		
DTG-2F SWGR1	черный / Поликарбонат	5697022	6119 22 2	420	GAD ER Style EL	/ Алюминий / EL	5914471	6115 96 5	354		
DTG-2PA	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5697060	6119 23 0	421	GAD ER Swing EL	/ Алюминий / EL	5914396	6115 92 5	353		
DTG-2PA RW	белоснежный / Поликарбонат	5697046	6119 22 6	421	GAD IEL	/ Алюминий / EL	5914297	6115 79 5	352		
DTG-2PA SWGR1	черный / Поликарбонат	5697053	6119 22 8	421	GAD OTA	черный графит / Полиамид	5914495	6115 97 5	354		
DTG-2RM	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5887454	6119 29 6	421	GAD OTD LGR	светло-серый / Полиамид	5914518	6115 98 2	354		
DTG-2RM RW	белоснежный / Поликарбонат	5887430	6119 29 2	415	GAD OTD RW	белоснежный / Полиамид	5914501	6115 98 0	354		
DTG-2RM SWGR1	черный / Поликарбонат	5887447	6119 29 4	421	GAD OTD SW	черный графит / Полиамид	5914525	6115 98 5	354		
DTG-2RM SWGR1	черный / Поликарбонат	5887447	6119 29 4	415	GAD SB	/ Шт.	5914532	6115 99 5	354		
DTG-2RM SWGR1	черный / Поликарбонат	5887447	6119 29 4	421	GAD UEL	/ Алюминий / EL	5914075	6115 77 5	351		
DTS-020A	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5887409	6119 29 0	€/шт.	419					€/м	
DTS-02C RW	белоснежный / Поликарбонат	5887386	6119 28 6		419	GA-D90210EL	/ Алюминий / EL	5769507	6279 60 3		348
DTS-02C SWGR1	черный / Поликарбонат	5887393	6119 28 8		419	GA-D90210RW	белоснежный / Алюминий	5769491	6279 60 0		348
DTS-2A	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5697183	6119 24 2	€/шт.	418	GA-DA90210EL	/ Алюминий / EL	5769606	6279 61 3	€/шт.	349
DTS-2A RW	белоснежный / Поликарбонат	5697138	6119 23 8		418	GA-DA90210RW	белоснежный / Алюминий	5769569	6279 61 0		349
DTS-2A SWGR1	черный / Поликарбонат	5697145	6119 24 0		418	GA-DF90210EL	/ Алюминий / EL	5769668	6279 62 3		349
DTS-2B	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5697244	6119 24 8		418	GA-DF90210RW	белоснежный / Алюминий	5769620	6279 62 0		349
DTS-2B RW	белоснежный / Поликарбонат	5697190	6119 24 4		418	GA-DI90210EL	/ Алюминий / EL	5769729	6279 64 3		349
DTS-2B SWGR1	черный / Поликарбонат	5697206	6119 24 6		418	GA-DI90210RW	белоснежный / Алюминий	5769682	6279 64 0		349
DTS-2C	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5697305	6119 25 4		416	GA-DT90210EL	/ Алюминий / EL	5769774	6279 66 3		349
DTS-2C RW	белоснежный / Поликарбонат	5697305	6119 25 4		419	GA-DT90210RW	белоснежный / Алюминий	5769743	6279 66 0		349
DTS-2C RW	белоснежный / Поликарбонат	5697251	6119 25 0		416						
DTS-2C RW	белоснежный / Поликарбонат	5697251	6119 25 0		419	GA-E70110EL	/ Алюминий / EL	5768340	6279 27 3		336
DTS-2C SWGR1	черный / Поликарбонат	5697268	6119 25 2		416	GA-E70110RW	белоснежный / Алюминий	5768302	6279 27 0		336
DTS-2C SWGR1	черный / Поликарбонат	5697268	6119 25 2		419	GA-E70130EL	/ Алюминий / EL	5768661	6279 37 3		339
DTS-2EP	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5697497	6119 27 2	420	GA-E70130RW	белоснежный / Алюминий	5768654	6279 37 0	339		
DTS-2EP RW	белоснежный / Поликарбонат	5697442	6119 26 8	420	GA-E90130EL	2000 / Алюминий / EL	5897187	6276 97 3	340		
DTS-2EP SWGR1	черный / Поликарбонат	5697480	6119 27 0	420	GA-E90130RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5897224	6276 97 0	340		
DTS-2F	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5697374	6119 26 0	420	GA-E90170EL	/ Алюминий / EL	5769378	6279 57 3	347		
DTS-2F RW	белоснежный / Поликарбонат	5697312	6119 25 6	420	GA-E90170RW	белоснежный / Алюминий	5769361	6279 57 0	347		
DTS-2F SWGR1	черный / Поликарбонат	5697329	6119 25 8	420	GA-E90210EL	/ Алюминий / EL	5769798	6279 67 3	350		
DTS-2PA	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5697435	6119 26 6	421	GA-E90210RW	белоснежный / Алюминий	5769804	6279 67 0	350		
DTS-2PA RW	белоснежный / Поликарбонат	5697381	6119 26 2	421	GA-ET70170EL	/ Алюминий / EL	5818885	6279 47 3	343		
DTS-2PA SWGR1	черный / Поликарбонат	5697428	6119 26 4	421	GA-ET70170EL	/ Алюминий / EL	5818885	6279 47 3	347		
DTS-2RM	Алюминиевый лак / Поликарбонат	5887508	6119 30 2	421	GA-ET70170RW	белоснежный / Алюминий	5769002	6279 47 0	343		
DTS-2RM RW	белоснежный / Поликарбонат	5887508	6119 30 2	415	GA-ET70170RW	белоснежный / Алюминий	5769002	6279 47 0	347		
DTS-2RM RW	белоснежный / Поликарбонат	5888024	6119 29 8	415							
DTS-2RM RW	белоснежный / Поликарбонат	5888024	6119 29 8	421							
DTS-2RM SWGR1	черный / Поликарбонат	5887492	6119 30 0	421	GA-KUP70	/ V2A	5769989	6279 70 1	334		
DTS-2RM SWGR1	черный / Поликарбонат	5887492	6119 30 0	415	GA-KUP70	/ V2A	5769989	6279 70 1	337		
				415	GA-KUP70	/ V2A	5769989	6279 70 1	341		
				415	GA-KUP70	/ V2A	5769989	6279 70 1	344		
				415	GA-KUP90	/ V2A	5770022	6279 70 4	337		
				369	GA-KUP90	/ V2A	5770022	6279 70 4	344		
				369	GA-KUP90	/ V2A	5770022	6279 70 4	348		
EK300CW	кремовый 850 / Шт.	5126522	6246 05 2	€/шт.	329					€/шт.	
EK300RW	белоснежный 850 / Шт.	5126539	6246 08 7		329	GA-OTAEL	/ Алюминий / EL	5776154	6279 72 7		335
FOOP3CW	кремовый / Шт.	5144779	6287 06 1		329	GA-OTAEL	/ Алюминий / EL	5776154	6279 72 7		338
FOOP3LGR	светло-серый / Шт.	5144786	6287 06 2		329	GA-OTAEL	/ Алюминий / EL	5776154	6279 72 7		342
FOOP3SRW	белоснежный / Шт.	5144762	6287 06 0		329	GA-OTAEL	/ Алюминий / EL	5776154	6279 72 7		345
FUOP3CW	кремовый / Шт.	5144830	6287 07 1		330	GA-OTAEL	/ Алюминий / EL	5776154	6279 72 7		349
FUOP3LGR	светло-серый / Шт.	5144847	6287 07 2		330	GA-OTARW	белоснежный / Алюминий	5776147	6279 72 5		335
FUOP3RW	белоснежный / Шт.	5144823	6287 07 0		330	GA-OTARW	белоснежный / Алюминий	5776147	6279 72 5		338

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
GA-OTARW	белоснежный / Алюминий	5776147	6279 72 5	€/шт.	342	G-AWAG701000	серый 198 / Алюминий	5666998	6278 85 2	€/шт.	368
GA-OTARW	белоснежный / Алюминий	5776147	6279 72 5		345	G-AWAG706000	белоснежный 198 / Алюминий	5666974	6278 85 0		368
GA-OTARW	белоснежный / Алюминий	5776147	6279 72 5		349	G-AWAG701700	серый 238 / Алюминий	5667056	6278 86 1		368
GA-OTEL	/ Алюминий / EL	5770091	6279 72 3	€/М	334	G-AWAG706000	белоснежный 238 / Алюминий	5667063	6278 86 2		368
GA-OTEL	/ Алюминий / EL	5770091	6279 72 3		338	G-AWAG702100	серый 278 / Алюминий	5667100	6278 87 1		368
GA-OTEL	/ Алюминий / EL	5770091	6279 72 3		341	G-AWAG702100	серый 278 / Алюминий	5667117	6278 87 2		368
GA-OTEL	/ Алюминий / EL	5770091	6279 72 3		345	G-AWAG706000	белоснежный 278 / Алюминий	5667094	6278 87 0		368
GA-OTEL	/ Алюминий / EL	5770091	6279 72 3		348	G-AWAG901100	серый 178 / Алюминий	5667414	6279 02 1		368
GA-OTFEL	/ Алюминий / EL	5776192	6279 73 6	€/шт.	335	G-AWAG901100	серый 178 / Алюминий	5667421	6279 02 2		368
GA-OTFEL	/ Алюминий / EL	5776192	6279 73 6		339	G-AWAG906000	белоснежный 178 / Алюминий	5667384	6279 02 0		368
GA-OTFEL	/ Алюминий / EL	5776192	6279 73 6		342	G-AWAG901300	серый 198 / Алюминий	5667483	6279 03 1		368
GA-OTFEL	/ Алюминий / EL	5776192	6279 73 6		346	G-AWAG906000	белоснежный 198 / Алюминий	5667490	6279 03 2		368
GA-OTFRW	белоснежный / Алюминий	5776161	6279 73 4		346	G-AWAG906000	белоснежный 198 / Алюминий	5667476	6279 03 0		368
GA-OTFRW	белоснежный / Алюминий	5776161	6279 73 4		349	G-AWAG901700	серый 238 / Алюминий	5667537	6279 04 1		368
GA-OTFRW	белоснежный / Алюминий	5776161	6279 73 4		335	G-AWAG901700	серый 238 / Алюминий	5667544	6279 04 2		368
GA-OTFRW	белоснежный / Алюминий	5776161	6279 73 4		339	G-AWAG906000	белоснежный 238 / Алюминий	5667520	6279 04 0		368
GA-OTFRW	белоснежный / Алюминий	5776161	6279 73 4		342	G-AWAG902100	серый 278 / Алюминий	5667605	6279 05 1		369
GA-OTFRW	белоснежный / Алюминий	5776161	6279 73 4		346	G-AWAG902100	серый 278 / Алюминий	5667612	6279 05 2		369
GA-OTFRW	белоснежный / Алюминий	5776161	6279 73 4		349	G-AWAG906000	белоснежный 278 / Алюминий	5667599	6279 05 0		369
GA-OTRW	белоснежный / Алюминий	5770084	6279 72 0	€/М	334	G-AWA0701100	серый 178 / Алюминий	5666592	6278 80 1		366
GA-OTRW	белоснежный / Алюминий	5770084	6279 72 0		338	G-AWA0701100	серый 178 / Алюминий	5666608	6278 80 2		366
GA-OTRW	белоснежный / Алюминий	5770084	6279 72 0		341	G-AWA0701300	серый 198 / Алюминий	5666707	6278 81 1		367
GA-OTRW	белоснежный / Алюминий	5770084	6279 72 0		345	G-AWA0701300	серый 198 / Алюминий	5666714	6278 81 2		367
GA-OTRW	белоснежный / Алюминий	5770084	6279 72 0		348	G-AWA0706000	белоснежный 198 / Алюминий	5666660	6278 81 0		367
GA-S70110EL	/ Алюминий / EL	5768067	6279 20 3		334	G-AWA0701300	серый 198 / Алюминий	5666783	6278 82 1		367
GA-S70110RW	белоснежный / Алюминий	5768050	6279 20 0		334	G-AWA0701700	серый 238 / Алюминий	5666820	6278 82 2		367
GA-S70130EL	2000 / Алюминий / EL	5768401	6279 30 3		337	G-AWA0706000	белоснежный 238 / Алюминий	5666776	6278 82 0		367
GA-S70130RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5768364	6279 30 0		337	G-AWA0702100	серый 278 / Алюминий	5666882	6278 83 1		367
GA-S70170EL	2000 / Алюминий / EL	5842545	6279 10 3		337	G-AWA0702100	серый 278 / Алюминий	5666899	6278 83 2		367
GA-S70170RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5842552	6279 10 0		341	G-AWA0706000	белоснежный 278 / Алюминий	5666875	6278 83 0		367
GA-S90130EL	2000 / Алюминий / EL	5897064	6276 90 3		337	G-AWA0901100	серый 178 / Алюминий	5667179	6278 88 1		367
GA-S90130RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5897071	6276 90 0		337	G-AWA0901100	серый 178 / Алюминий	5667186	6278 88 2		367
GA-SA70110EL	/ Алюминий / EL	5768128	6279 21 3	€/шт.	335	G-AWA0906000	белоснежный 178 / Алюминий	5667148	6278 88 0		367
GA-SA70110RW	белоснежный / Алюминий	5768111	6279 21 0		335	G-AWA0906000	белоснежный 198 / Алюминий	5667223	6278 89 1		367
GA-SA70130EL	/ Алюминий / EL	5768463	6279 31 3		338	G-AWA0906000	белоснежный 198 / Алюминий	5667230	6278 89 2		367
GA-SA70130RW	белоснежный / Алюминий	5768456	6279 31 0		338	G-AWA0901700	серый 238 / Алюминий	5667216	6278 89 0		367
GA-SA70170EL	2000 / Алюминий / EL	5842583	6279 11 3		342	G-AWA0901700	серый 238 / Алюминий	5667278	6279 00 1		367
GA-SA70170RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5842590	6279 11 0		342	G-AWA0906000	белоснежный 238 / Алюминий	5667285	6279 00 2		367
GA-SA90130EL	2000 / Алюминий / EL	5897088	6276 91 3		338	G-AWA0906000	белоснежный 238 / Алюминий	5667261	6279 00 0		367
GA-SA90130RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5897095	6276 91 0		338	G-AWA0902100	серый 278 / Алюминий	5667322	6279 01 1		367
GA-SF70110EL	/ Алюминий / EL	5768173	6279 22 3		335	G-AWA0902100	серый 278 / Алюминий	5667353	6279 01 2		367
GA-SF70110RW	белоснежный / Алюминий	5768166	6279 22 0		335	G-AWA0906000	белоснежный 278 / Алюминий	5667315	6279 01 0		367
GA-SF70130EL	/ Алюминий / EL	5768524	6279 32 3		338	GEK-A53160	алюминиевый / Алюминий / EL	6198252	6116 51 5	€/М	258
GA-SF70130RW	белоснежный / Алюминий	5768487	6279 32 0		338	GEK-A53160	алюминиевый / Алюминий / EL	6204199	6116 53 6		260
GA-SF70170EL	2000 / Алюминий / EL	5842613	6279 12 3		342	GEK-AA53160	алюминиевый / Алюминий / EL	6210251	6116 61 7	€/шт.	259
GA-SF70170RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5842620	6279 12 1		342	GEK-AA53160	алюминиевый / Алюминий / EL	6210558	6116 64 7		261
GA-SF90130EL	2000 / Алюминий / EL	5897101	6276 92 3		339	GEK-AFF53160	алюминиевый / Алюминий / EL	6211272	6116 70 9		258
GA-SF90130RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5897118	6276 92 0		339	GEK-AFF53160	алюминиевый / Алюминий / EL	6211395	6116 73 6		260
GA-SI70110EL	/ Алюминий / EL	5768227	6279 24 3		335	GEK-AFF53160	алюминиевый / Алюминий / EL	6210671	6116 66 8		258
GA-SI70110RW	белоснежный / Алюминий	5768210	6279 24 0		339	GEK-AFF53160	алюминиевый / Алюминий / EL	6210978	6116 68 5		260
GA-SI70130EL	/ Алюминий / EL	5768579	6279 34 3		339	GEK-AI53160	алюминиевый / Алюминий / EL	6210015	6116 57 9		258
GA-SI70130RW	белоснежный / Алюминий	5768548	6279 34 0		342	GEK-AI53160	алюминиевый / Алюминий / EL	6210138	6116 59 5		260
GA-SI70170EL	2000 / Алюминий / EL	5842644	6279 14 3		342	GEK-AKU45	/ шт.	6211456	6116 75 2		262
GA-SI70170RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5842651	6279 14 0		339	GEK-K53100	белоснежный / ПВХ	6292578	6116 02 7	€/М	248
GA-SI90130EL	2000 / Алюминий / EL	5897125	6276 94 3		339	GEK-K53160	белоснежный 2000 / ПВХ	6292516	6116 05 1		250
GA-SI90130RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5897156	6276 94 0		335	GEK-K53160-3	белоснежный 2000 / ПВХ	5391630	6116 07 3		252
GA-ST70110EL	/ Алюминий / EL	5768289	6279 26 3		339	GEK-KA53100	белоснежный / ПВХ	6441013	6116 26 4	€/шт.	249
GA-ST70110RW	белоснежный / Алюминий	5768241	6279 26 0		342	GEK-KA53100	алюминиевый / ПВХ	6184033	6116 26 9		258
GA-ST70130EL	/ Алюминий / EL	5768609	6279 36 3		342	GEK-KA53160	белоснежный / ПВХ	6616879	6116 28 0		251
GA-ST70130RW	белоснежный / Алюминий	5768593	6279 36 0		339	GEK-KA53160	алюминиевый / ПВХ	6184811	6116 28 5		260
GA-ST70170EL	2000 / Алюминий / EL	5842675	6279 16 3		339	GEK-KA53160-3	белоснежный / ПВХ	5428695	6116 26 1		252
GA-ST70170RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5842682	6279 16 0		342	GEK-KAS53100	белоснежный / ПВХ	6192915	6116 27 2		249
GA-ST90130EL	2000 / Алюминий / EL	5897163	6276 96 3		339	GEK-KAS53160	белоснежный / ПВХ	6193158	6116 29 4		251
GA-ST90130RW	белоснежный 2000 / Алюминий	5897170	6276 96 0		339	GEK-KAS53160-3	белоснежный / ПВХ	5391678	6116 26 3		253
GA-TW70	2000 / шт.	5770039	6279 71 1	€/М	340	GEK-KE53160-3	белоснежный / ПВХ	5391685	6116 40 3		253
GA-TW70	2000 / шт.	5770039	6279 71 1		343	GEK-KEL53100	белоснежный / ПВХ	6441075	6116 30 2		249
GA-TW70	2000 / шт.	5770039	6279 71 1		347	GEK-KEL53100	алюминиевый / ПВХ	6184095	6116 30 7		259
GA-TW70	2000 / шт.	5770039	6279 71 1		350	GEK-KEL53160	белоснежный / ПВХ	6441136	6116 32 9		251
GA-TW70	2000 / шт.	5770039	6279 71 1		375	GEK-KEL53160	алюминиевый / ПВХ	6184873	6116 33 4		261
GA-TW70	2000 / шт.	5770039	6279 71 1		376	GEK-KER53100	белоснежный / ПВХ	6616930	6116 35 3		249
GA-TW90	2000 / шт.	5770046	6279 71 4		340	GEK-KER53100	алюминиевый / ПВХ	6184217	6116 35 8		259
GA-TW90	2000 / шт.	5770046	6279 71 4		347	GEK-KER53160	белоснежный / ПВХ	6441198	6116 38 8		251
GA-TW90	2000 / шт.	5770046	6279 71 4		350	GEK-KER53160	алюминиевый / ПВХ	6184934	6116 39 3		261
G-AWAG701100	серый 178 / Алюминий	5666936	6278 84 1	€/шт.	368	GEK-KF53160-3	белоснежный / ПВХ	5391692	6116 49 3		252
G-AWAG706000	белоснежный 178 / Алюминий	5666943	6278 84 2		368	GEK-KFF53100	белоснежный / ПВХ	6184514	6116 46 4		248
G-AWAG706000	белоснежный 178 / Алюминий	5666929	6278 84 0		368	GEK-KFF53160	белоснежный / ПВХ	6191239	6116 48 0		250
G-AWAG701300	серый 198 / Алюминий	5666981	6278 85 1		368	GEK-KFS53100	белоснежный / ПВХ	6184330	6116 41 8		248
					368	GEK-KFS53160	белоснежный / ПВХ	6184996	6116 43 4		250
					368	GEK-KI53100	белоснежный / ПВХ	6709038	6116 20 5		248

06\_LFS\_Masterkatalog\_Länder\_2012 / ru / 19/03/2012 (LLEXPOT\_01421)

# Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.							
GEK-KI53100	алюминиевый / ПВХ	6183678	6116 21 0		258	GK-AH70110CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846406	6274 21 1		361
GEK-KI53160	белоснежный / ПВХ	6440955	6116 22 1		250	GK-AH70110LGR	светло-серый 2000 / PC/ABS	5846413	6274 21 2		267
GEK-KI53160	алюминиевый / ПВХ	6184699	6116 22 6		260	GK-AH70110LGR	светло-серый 2000 / PC/ABS	5846413	6274 21 2		282
GEK-KI53160-3	белоснежный / ПВХ	5428688	6116 20 1		252	GK-AH70110LGR	светло-серый 2000 / PC/ABS	5846413	6274 21 2		361
GEK-KIS53100	белоснежный / ПВХ	6192793	6116 21 3		248	GK-AH70110LGR	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846390	6274 21 0		267
GEK-KIS53160	белоснежный / ПВХ	6192977	6116 24 8		250	GK-AH70110LGR	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846390	6274 21 0		282
GEK-KIS53160-3	белоснежный / ПВХ	5391661	6116 20 3		252	GK-AH70110LGR	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846390	6274 21 0		361
GEK-KK53100	белоснежный / ПВХ	5391883	6116 49 5		249	GK-AH70110LGR	алюминиевый лак 2000 / PC/ABS	5846703	6274 41 4		362
GEK-KK53100	алюминиевый / ПВХ	5391890	6116 49 6		259	GK-AH70130CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846673	6274 41 1		271
GEK-KK53160	белоснежный / ПВХ	5392088	6116 49 8		251	GK-AH70130CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846673	6274 41 1		288
GEK-KK53160	алюминиевый / ПВХ	5392095	6116 49 9		261	GK-AH70130CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846673	6274 41 1		294
				€/м							
GEK-KOT45	белоснежный 2000 / ПВХ	6708970	6116 10 8		254	GK-AH70130CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846680	6274 41 2		362
				€/шт.							
GEK-KS45	белоснежный / ПВХ	6441259	6116 15 0		248	GK-AH70130CW	светло-серый 2000 / PC/ABS	5846680	6274 41 2		271
GEK-KS45	белоснежный / ПВХ	6441259	6116 15 0		250	GK-AH70130CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846666	6274 41 0		288
GEK-KS45	алюминиевый / ПВХ	6183739	6116 15 4		258	GK-AH70130CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846666	6274 41 0		294
GEK-KS45	алюминиевый / ПВХ	6183739	6116 15 4		260	GK-AH70130CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846666	6274 41 0		362
GEK-KS45-3	белоснежный / ПВХ	5391647	6116 16 3		252	GK-AH70130CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846666	6274 41 0		271
GEK-KSOT45	белоснежный 2000 / ПВХ	5481485	6116 15 2		248	GK-AH70170CW	алюминиевый лак 2000 / PC/ABS	5846949	6274 61 4		362
GEK-KSOT45	белоснежный 2000 / ПВХ	5481485	6116 15 2		250	GK-AH70170CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846918	6274 61 1		275
GEK-KSOT45	белоснежный 2000 / ПВХ	5481485	6116 15 2		252	GK-AH70170CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846918	6274 61 1		300
GEK-KT53160-3	белоснежный / ПВХ	5391654	6116 19 3		253	GK-AH70170CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846918	6274 61 1		306
GEK-KTF53100	белоснежный / ПВХ	5391982	6116 18 0		249	GK-AH70170CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846918	6274 61 1		312
GEK-KTF53100	алюминиевый / ПВХ	5392026	6116 18 1		259	GK-AH70170CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846918	6274 61 1		362
GEK-KTF53160	белоснежный / ПВХ	5392033	6116 18 4		251	GK-AH70170CW	светло-серый 2000 / PC/ABS	5846925	6274 61 2		275
GEK-KTF53160	алюминиевый / ПВХ	5392040	6116 18 5		261	GK-AH70170CW	светло-серый 2000 / PC/ABS	5846925	6274 61 2		300
GEK-KTS53100	белоснежный / ПВХ	5391913	6116 16 7		249	GK-AH70170CW	светло-серый 2000 / PC/ABS	5846925	6274 61 2		306
GEK-KTS53100	алюминиевый / ПВХ	5391920	6116 16 9		259	GK-AH70170CW	светло-серый 2000 / PC/ABS	5846925	6274 61 2		312
GEK-KTS53160	белоснежный / ПВХ	5391968	6116 17 2		251	GK-AH70170CW	светло-серый 2000 / PC/ABS	5846925	6274 61 2		362
GEK-KTS53160	алюминиевый / ПВХ	5391975	6116 17 4		261	GK-AH70170CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846901	6274 61 0		275
GEK-LZ		5427650	6270 67 0		253	GK-AH70170CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846901	6274 61 0		300
GEK-SA110133P	белоснежный / Шт.	5137405	6282 71 0		329	GK-AH70170CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846901	6274 61 0		306
GEK-SA110133P	кремовый / Шт.	5137436	6282 71 1		329	GK-AH70170CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846901	6274 61 0		312
GEK-SA110133P	светло-серый / Шт.	5137443	6282 71 2		329	GK-AH70170CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846901	6274 61 0		362
				€/м							
GEK-SA133110P	белоснежный 2000 / Шт.	5137337	6282 70 0		328	GK-AH70210CW	алюминиевый лак 2000 / PC/ABS	5847182	6273 91 4		362
GEK-SA133110P	кремовый 2000 / Шт.	5137344	6282 70 1		328	GK-AH70210CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5847151	6273 91 1		318
GEK-SA133110P	светло-серый 2000 / Шт.	5137375	6282 70 2		328	GK-AH70210CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5847151	6273 91 1		324
				€/шт.							
GEK-SAFF133110P	белоснежный / Шт.	5137528	6282 73 0		330	GK-AH70210CW	светло-серый 2000 / PC/ABS	5847168	6273 91 2		318
GEK-SAFF133110P	кремовый / Шт.	5137559	6282 73 1		330	GK-AH70210CW	светло-серый 2000 / PC/ABS	5847168	6273 91 2		324
GEK-SAFF133110P	светло-серый / Шт.	5137566	6282 73 2		330	GK-AH70210CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5847168	6273 91 2		362
GEK-SAFS133110P	белоснежный / Шт.	5137467	6282 72 0		329	GK-AH70210CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5847144	6273 91 0		318
GEK-SAFS133110P	кремовый / Шт.	5137498	6282 72 1		329	GK-AH70210CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5847144	6273 91 0		324
GEK-SAFS133110P	светло-серый / Шт.	5137504	6282 72 2		329	GK-AH70210CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5847144	6273 91 0		362
GEK-SAIS133110P	белоснежный / Шт.	5137580	6282 74 0		330					€/шт.	
GEK-SAIS133110P	кремовый / Шт.	5137610	6282 74 1		330	GK-E70110CW	кремовый / ПВХ	5656647	6274 37 1		269
GEK-SAIS133110P	светло-серый / Шт.	5137627	6282 74 2		330	GK-E70110GR	серый камень / ПВХ	5656685	6274 37 6		269
GEK-SE133110P	белоснежный / Шт.	5137740	6282 87 0		330	GK-E70110LGR	светло-серый / ПВХ	5656678	6274 37 2		269
GEK-SE133110P	белоснежный / Шт.	5137672	6282 77 0		330	GK-E70110RW	белоснежный / ПВХ	5656630	6274 37 0		269
GEK-SE133110P	кремовый / Шт.	5137757	6282 87 1		330	GK-E70130CW	кремовый / ПВХ	5656968	6274 57 1		273
GEK-SE133110P	кремовый / Шт.	5137689	6282 77 1		330	GK-E70130GR	серый камень / ПВХ	5656982	6274 57 6		273
GEK-SE133110P	светло-серый / Шт.	5137764	6282 87 2		330	GK-E70130LGR	светло-серый / ПВХ	5656975	6274 57 2		273
GEK-SE133110P	светло-серый / Шт.	5137696	6282 77 2		330	GK-E70130RW	белоснежный / ПВХ	5656951	6274 57 0		273
				€/м							
GK-70110CW	кремовый 2000 / ПВХ	5656333	6274 30 1		266	GK-E70170CW	кремовый / ПВХ	5657279	6274 77 1		277
GK-70110GR	серый камень 2000 / ПВХ	5656371	6274 30 6		266	GK-E70170GR	серый камень / ПВХ	5657293	6274 77 6		277
GK-70110LGR	светло-серый 2000 / ПВХ	5656340	6274 30 2		266	GK-E70170LGR	светло-серый / ПВХ	5657286	6274 77 2		277
GK-70110RW	белоснежный 2000 / ПВХ	5655473	6274 30 0		266	GK-E70170RW	белоснежный / ПВХ	5657262	6274 77 0		277
GK-70130CW	кремовый 2000 / ПВХ	5656746	6274 50 1		270	GK-F70110CW	кремовый / ПВХ	5656463	6274 32 1		268
GK-70130GR	серый камень 2000 / ПВХ	5656760	6274 50 6		270	GK-F70110GR	серый камень / ПВХ	5656500	6274 32 6		268
GK-70130LGR	светло-серый 2000 / ПВХ	5656753	6274 50 2		270	GK-F70110LGR	светло-серый / ПВХ	5656494	6274 32 2		268
GK-70130RW	белоснежный 2000 / ПВХ	5656739	6274 50 0		270	GK-F70110RW	белоснежный / ПВХ	5655664	6274 32 0		268
GK-70170CW	кремовый 2000 / ПВХ	5657057	6274 70 1		274	GK-F70130CW	кремовый / ПВХ	5656845	6274 52 1		272
GK-70170GR	серый камень 2000 / ПВХ	5657071	6274 70 6		274	GK-F70130GR	серый камень / ПВХ	5656869	6274 52 6		272
GK-70170LGR	светло-серый 2000 / ПВХ	5657064	6274 70 2		274	GK-F70130LGR	светло-серый / ПВХ	5656852	6274 52 2		272
GK-70170RW	белоснежный 2000 / ПВХ	5657040	6274 70 0		274	GK-F70130RW	белоснежный / ПВХ	5656838	6274 52 0		272
				€/шт.							
GK-A70110CW	кремовый / ПВХ	5656432	6274 31 1		267	GK-F70170CW	кремовый / ПВХ	5657156	6274 72 1		276
GK-A70110GR	серый камень / ПВХ	5656456	6274 31 6		267	GK-F70170GR	серый камень / ПВХ	5657170	6274 72 6		276
GK-A70110LGR	светло-серый / ПВХ	5656449	6274 31 2		267	GK-F70170LGR	светло-серый / ПВХ	5657163	6274 72 2		276
GK-A70110RW	белоснежный / ПВХ	5656401	6274 31 0		267	GK-F70170RW	белоснежный / ПВХ	5657149	6274 72 0		276
GK-A70130CW	кремовый / ПВХ	5656807	6274 51 1		271	GK-FH70110CW	алюминиевый лак 2000 / PC/ABS	5846642	6274 22 4		362
GK-A70130GR	серый камень / ПВХ	5656821	6274 51 6		271	GK-FH70110CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846581	6274 22 1		267
GK-A70130LGR	светло-серый / ПВХ	5656814	6274 51 2		271	GK-FH70110CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846581	6274 22 1		283
GK-A70130RW	белоснежный / ПВХ	5656791	6274 51 0		271	GK-FH70110CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846581	6274 22 1		362
GK-A70170CW	кремовый / ПВХ	5657118	6274 71 1		275	GK-FH70110CW	светло-серый 2000 / PC/ABS	5846598	6274 22 2		267
GK-A70170GR	серый камень / ПВХ	5657132	6274 71 6		275	GK-FH70110CW	светло-серый 2000 / PC/ABS	5846598	6274 22 2		283
GK-A70170LGR	светло-серый / ПВХ	5657125	6274 71 2		275	GK-FH70110CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846598	6274 22 2		362
GK-A70170RW	белоснежный / ПВХ	5657101	6274 71 0		275	GK-FH70110CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846574	6274 22 0		267
GK-AH70110CW	алюминиевый лак 2000 / PC/ABS	5846451	6274 21 4		361	GK-FH70110CW	белоснежный 2000 / PC/ABS	5846574	6274 22 0		283
GK-AH70110CW	кремовый 2000 / PC/ABS	5846406	6274 21 1		267	G					



# Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.		
GK-OTGFRW	белоснежный/ пвх	5656692	6274 49 0	€/шт.	272	GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1	€/шт.	308		
GK-OTGFRW	белоснежный/ пвх	5656692	6274 49 0		276	GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1		320		
GK-OTGFRW	белоснежный/ пвх	5656692	6274 49 0		283	GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1		326		
GK-OTGFRW	белоснежный/ пвх	5656692	6274 49 0		289	GK-OTKFLGR	светло-серый/ пвх	5657019	6274 59 2		268		
GK-OTGFRW	белоснежный/ пвх	5656692	6274 49 0		296	GK-OTKFLGR	светло-серый/ пвх	5657019	6274 59 2		272		
GK-OTGFRW	белоснежный/ пвх	5656692	6274 49 0		301	GK-OTKFLGR	светло-серый/ пвх	5657019	6274 59 2		276		
GK-OTGFRW	белоснежный/ пвх	5656692	6274 49 0		308	GK-OTKFLGR	светло-серый/ пвх	5657019	6274 59 2		283		
GK-OTGFRW	белоснежный/ пвх	5656692	6274 49 0		320	GK-OTKFLGR	светло-серый/ пвх	5657019	6274 59 2		289		
GK-OTGFRW	белоснежный/ пвх	5656692	6274 49 0		326	GK-OTKFLGR	светло-серый/ пвх	5657019	6274 59 2		296		
GK-OTGGR	серый камень 2000/ пвх	5666486	6278 68 6		€/м	266	GK-OTKFLGR	светло-серый/ пвх	5657019		6274 59 2	€/м	301
GK-OTGGR	серый камень 2000/ пвх	5666486	6278 68 6			270	GK-OTKFLGR	светло-серый/ пвх	5657019		6274 59 2		308
GK-OTGGR	серый камень 2000/ пвх	5666486	6278 68 6			274	GK-OTKFLGR	светло-серый/ пвх	5657019		6274 59 2		326
GK-OTGLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666424	6278 68 2			266	GK-OTKFRW	белоснежный/ пвх	5656999		6274 59 0		268
GK-OTGLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666424	6278 68 2			270	GK-OTKFRW	белоснежный/ пвх	5656999		6274 59 0		272
GK-OTGLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666424	6278 68 2	274		GK-OTKFRW	белоснежный/ пвх	5656999	6274 59 0	276			
GK-OTGLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666424	6278 68 2	281		GK-OTKFRW	белоснежный/ пвх	5656999	6274 59 0	283			
GK-OTGLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666424	6278 68 2	287		GK-OTKFRW	белоснежный/ пвх	5656999	6274 59 0	289			
GK-OTGLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666424	6278 68 2	293		GK-OTKFRW	белоснежный/ пвх	5656999	6274 59 0	296			
GK-OTGLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666424	6278 68 2	299		GK-OTKFRW	белоснежный/ пвх	5656999	6274 59 0	301			
GK-OTGLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666424	6278 68 2	305		GK-OTKFRW	белоснежный/ пвх	5656999	6274 59 0	308			
GK-OTGLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666424	6278 68 2	317		GK-OTKFRW	белоснежный/ пвх	5656999	6274 59 0	320			
GK-OTGLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666424	6278 68 2	323		GK-OTKFRW	белоснежный/ пвх	5656999	6274 59 0	326			
GK-OTGLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666424	6278 68 2	329									
GK-OTGRW	белоснежный 2000/ пвх	5666400	6278 68 0	€/шт.	266	GK-OTKLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666554	6278 78 2	€/шт.	267		
GK-OTGRW	белоснежный 2000/ пвх	5666400	6278 68 0		270	GK-OTKLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666554	6278 78 2		271		
GK-OTGRW	белоснежный 2000/ пвх	5666400	6278 68 0		274	GK-OTKLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666554	6278 78 2		275		
GK-OTGRW	белоснежный 2000/ пвх	5666400	6278 68 0		281	GK-OTKLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666554	6278 78 2		281		
GK-OTGRW	белоснежный 2000/ пвх	5666400	6278 68 0		287	GK-OTKLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666554	6278 78 2		287		
GK-OTGRW	белоснежный 2000/ пвх	5666400	6278 68 0		293	GK-OTKLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666554	6278 78 2		293		
GK-OTGRW	белоснежный 2000/ пвх	5666400	6278 68 0		299	GK-OTKLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666554	6278 78 2		299		
GK-OTGRW	белоснежный 2000/ пвх	5666400	6278 68 0		305	GK-OTKLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666554	6278 78 2		305		
GK-OTGRW	белоснежный 2000/ пвх	5666400	6278 68 0		317	GK-OTKLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666554	6278 78 2		317		
GK-OTGRW	белоснежный 2000/ пвх	5666400	6278 68 0		323	GK-OTKLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666554	6278 78 2		323		
GK-OTGRW	белоснежный 2000/ пвх	5666400	6278 68 0		329	GK-OTKLGR	светло-серый 2000/ пвх	5666554	6278 78 2		329		
GK-OTKACW	кремовый/ пвх	5658061	6274 89 1		€/шт.	267	GK-OTKRW	белоснежный 2000/ пвх	5666530		6278 78 0	€/шт.	267
GK-OTKACW	кремовый/ пвх	5658061	6274 89 1			271	GK-OTKRW	белоснежный 2000/ пвх	5666530		6278 78 0		271
GK-OTKACW	кремовый/ пвх	5658061	6274 89 1			275	GK-OTKRW	белоснежный 2000/ пвх	5666530		6278 78 0		275
GK-OTKACW	кремовый/ пвх	5658061	6274 89 1	282		GK-OTKRW	белоснежный 2000/ пвх	5666530	6278 78 0	282			
GK-OTKACW	кремовый/ пвх	5658061	6274 89 1	288		GK-OTKRW	белоснежный 2000/ пвх	5666530	6278 78 0	288			
GK-OTKACW	кремовый/ пвх	5658061	6274 89 1	294		GK-OTKRW	белоснежный 2000/ пвх	5666530	6278 78 0	294			
GK-OTKACW	кремовый/ пвх	5658061	6274 89 1	300		GK-OTKRW	белоснежный 2000/ пвх	5666530	6278 78 0	300			
GK-OTKACW	кремовый/ пвх	5658061	6274 89 1	306		GK-OTKRW	белоснежный 2000/ пвх	5666530	6278 78 0	306			
GK-OTKACW	кремовый/ пвх	5658061	6274 89 1	318		GK-OTKRW	белоснежный 2000/ пвх	5666530	6278 78 0	318			
GK-OTKACW	кремовый/ пвх	5658061	6274 89 1	324		GK-OTKRW	белоснежный 2000/ пвх	5666530	6278 78 0	324			
GK-OTKALGR	светло-серый/ пвх	5658078	6274 89 2	267									
GK-OTKALGR	светло-серый/ пвх	5658078	6274 89 2	271									
GK-OTKALGR	светло-серый/ пвх	5658078	6274 89 2	275		GK-T70110CW	кремовый/ пвх	5656586	6274 36 1	268			
GK-OTKALGR	светло-серый/ пвх	5658078	6274 89 2	282		GK-T70110GR	серый камень/ пвх	5656623	6274 36 6	268			
GK-OTKALGR	светло-серый/ пвх	5658078	6274 89 2	288	GK-T70110LGR	светло-серый/ пвх	5656616	6274 36 2	268				
GK-OTKALGR	светло-серый/ пвх	5658078	6274 89 2	294	GK-T70110RW	белоснежный/ пвх	5656579	6274 36 0	268				
GK-OTKALGR	светло-серый/ пвх	5658078	6274 89 2	300	GK-T70130CW	кремовый/ пвх	5656920	6274 56 1	272				
GK-OTKALGR	светло-серый/ пвх	5658078	6274 89 2	306	GK-T70130GR	серый камень/ пвх	5656944	6274 56 6	272				
GK-OTKALGR	светло-серый/ пвх	5658078	6274 89 2	318	GK-T70130LGR	светло-серый/ пвх	5656937	6274 56 2	272				
GK-OTKALGR	светло-серый/ пвх	5658078	6274 89 2	324	GK-T70130RW	белоснежный/ пвх	5656913	6274 56 0	272				
GK-OTKARW	белоснежный/ пвх	5658023	6274 89 0	267	GK-T70170CW	кремовый/ пвх	5657231	6274 76 1	276				
GK-OTKARW	белоснежный/ пвх	5658023	6274 89 0	271	GK-T70170GR	серый камень/ пвх	5657255	6274 76 6	276				
GK-OTKARW	белоснежный/ пвх	5658023	6274 89 0	275	GK-T70170LGR	светло-серый/ пвх	5657248	6274 76 2	276				
GK-OTKARW	белоснежный/ пвх	5658023	6274 89 0	282	GK-T70170RW	белоснежный/ пвх	5657224	6274 76 0	276				
GK-OTKARW	белоснежный/ пвх	5658023	6274 89 0	288									
GK-OTKARW	белоснежный/ пвх	5658023	6274 89 0	294	GK-TW70	2000/ пвх	5658122	6274 90 0	269				
GK-OTKARW	белоснежный/ пвх	5658023	6274 89 0	300	GK-TW70	2000/ пвх	5658122	6274 90 0	273				
GK-OTKARW	белоснежный/ пвх	5658023	6274 89 0	306	GK-TW70	2000/ пвх	5658122	6274 90 0	277				
GK-OTKARW	белоснежный/ пвх	5658023	6274 89 0	318									
GK-OTKARW	белоснежный/ пвх	5658023	6274 89 0	324									
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1	€/м	267	G-KWAG701100CW	кремовый 178/ ABS/ASA	5657729	6274 85 1	€/шт.	365		
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1		271	G-KWAG701100GR	серый камень 178/ ABS/ASA	5657774	6274 85 6		365		
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1		275	G-KWAG701100LGR	светло-серый 178/ ABS/ASA	5657767	6274 85 2		365		
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1		281	G-KWAG701100RW	белоснежный 178/ ABS/ASA	5657712	6274 85 0		365		
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1		287	G-KWAG701300CW	кремовый 198/ ABS/ASA	5657828	6274 86 1		365		
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1		293	G-KWAG701300GR	серый камень 198/ ABS/ASA	5657842	6274 86 6		365		
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1		299	G-KWAG701300LGR	светло-серый 198/ ABS/ASA	5657835	6274 86 2		365		
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1		305	G-KWAG701300RW	белоснежный 198/ ABS/ASA	5657781	6274 86 0		365		
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1		311	G-KWAG701700CW	кремовый 238/ ABS/ASA	5657897	6274 87 1		366		
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1		317	G-KWAG701700GR	серый камень 238/ ABS/ASA	5657941	6274 87 6		366		
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1		323	G-KWAG701700LGR	светло-серый 238/ ABS/ASA	5657903	6274 87 2		366		
GK-OTKCW	кремовый 2000/ пвх	5666547	6278 78 1		329	G-KWAG701700RW	белоснежный 238/ ABS/ASA	5657880	6274 87 0		366		
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1		€/шт.	268	G-KWAG702100CW	кремовый 278/ ABS/ASA	5657965		6274 88 1	€/шт.	366
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1			272	G-KWAG702100GR	серый камень 278/ ABS/ASA	5658009		6274 88 2		366
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1	276		G-KWAG702100LGR	светло-серый 278/ ABS/ASA	5657958	6274 88 0	366			
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1	283		G-KWAG901100CW	кремовый 178/ ABS/ASA	5658481	6274 95 1	365			
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1	289		G-KWAG901100GR	серый камень 178/ ABS/ASA	5658498	6274 95 2	365			
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1	296		G-KWAG901100LGR	светло-серый 178/ ABS/ASA	5658443	6274 95 0	365			
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1	302		G-KWAG901100RW	белоснежный 178/ ABS/ASA	5658443	6274 95 0	365			
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1	308		G-KWAG901300CW	кремовый 198/ ABS/ASA	5658559	6274 96 1	366			
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1	314		G-KWAG901300GR	серый камень 198/ ABS/ASA	5658566	6274 96 2	366			
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1	320									
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1	326									
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59 1	332									
GK-OTKFCW	кремовый/ пвх	5657002	6274 59										



Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.		
G-KWAG901000	белоснежный 198/ ABS/ASA	5658542	6274 96 0	€/шт.	366	GS-AFF90170LGR	светло-серый / Шт.	5663577	6277 93 2	€/шт.	307		
G-KWAG901700	кремовый 238/ ABS/ASA	5658597	6274 97 1		366	GS-AFF90170RW	белоснежный / Шт.	5663539	6277 93 0		307		
G-KWAG901700	серый 238/ ABS/ASA	5658603	6274 97 2		366	GS-AFF90210CW	кремовый / Шт.	5664307	6278 13 1		319		
G-KWAG901000	белоснежный 238/ ABS/ASA	5658580	6274 97 0		366	GS-AFF90210LGR	светло-серый / Шт.	5664314	6278 13 2		319		
G-KWAG902100	кремовый 278/ ABS/ASA	5658665	6274 98 1		366	GS-AFF90210RW	белоснежный / Шт.	5664260	6278 13 0		319		
G-KWAG902100	серый 278/ ABS/ASA	5658672	6274 98 2		366	GS-AFS70130CW	кремовый / Шт.	5661382	6277 42 1		295		
G-KWAG902100	белоснежный 278/ ABS/ASA	5658627	6274 98 0		366	GS-AFS70130LGR	светло-серый / Шт.	5661429	6277 42 2		295		
G-KWA0701100	кремовый 178/ ABS/ASA	5657415	6274 81 1		364	GS-AFS70130RW	белоснежный / Шт.	5661375	6277 42 0		295		
G-KWA070100	камень 178/ ABS/ASA	5657460	6274 81 6		364	GS-AFS70170CW	кремовый / Шт.	5663119	6277 82 1		307		
G-KWA070100	серый 178/ ABS/ASA	5657422	6274 81 2		364	GS-AFS70170LGR	светло-серый / Шт.	5663126	6277 82 2		307		
G-KWA070100	белоснежный 178/ ABS/ASA	5657408	6274 81 0		364	GS-AFS70170RW	белоснежный / Шт.	5663102	6277 82 0		307		
G-KWA0701300	кремовый 198/ ABS/ASA	5657484	6274 82 1		364	GS-AFS70210CW	кремовый / Шт.	5663874	6278 02 1		319		
G-KWA0701300	камень 198/ ABS/ASA	5657538	6274 82 6		364	GS-AFS70210LGR	светло-серый / Шт.	5663881	6278 02 2		319		
G-KWA0701300	серый 198/ ABS/ASA	5657521	6274 82 2		364	GS-AFS70210RW	белоснежный / Шт.	5663867	6278 02 0		319		
G-KWA070100	белоснежный 198/ ABS/ASA	5657477	6274 82 0		364	GS-AFS90130CW	кремовый / Шт.	5661993	6277 52 1		295		
G-KWA0701700	кремовый 238/ ABS/ASA	5657583	6274 83 1		364	GS-AFS90130LGR	светло-серый / Шт.	5662006	6277 52 2		295		
G-KWA070100	камень 238/ ABS/ASA	5657606	6274 83 6		364	GS-AFS90130RW	белоснежный / Шт.	5661986	6277 52 0		295		
G-KWA070100	серый 238/ ABS/ASA	5657590	6274 83 2		364	GS-AFS90170CW	кремовый / Шт.	5663485	6277 92 1		307		
G-KWA070100	белоснежный 238/ ABS/ASA	5657545	6274 83 0		364	GS-AFS90170LGR	светло-серый / Шт.	5663515	6277 92 2		307		
G-KWA0702100	кремовый 278/ ABS/ASA	5657651	6274 84 1		365	GS-AFS90170RW	белоснежный / Шт.	5663478	6277 92 0		307		
G-KWA0702100	серый 278/ ABS/ASA	5657668	6274 84 2		365	GS-AFS90210CW	кремовый / Шт.	5664239	6278 12 1		319		
G-KWA0702100	белоснежный 278/ ABS/ASA	5657644	6274 84 0		365	GS-AFS90210LGR	светло-серый / Шт.	5664246	6278 12 2		319		
G-KWA0901100	кремовый 178/ ABS/ASA	5658146	6274 91 1		364	GS-AFS90210RW	белоснежный / Шт.	5664222	6278 12 0		319		
G-KWA0901100	серый 178/ ABS/ASA	5658184	6274 91 2		364	GS-AI70130CW	кремовый / Шт.	5661566	6277 44 1		296		
G-KWA0901100	белоснежный 178/ ABS/ASA	5658139	6274 91 0		364	GS-AI70130LGR	светло-серый / Шт.	5661603	6277 44 2		296		
G-KWA0901300	кремовый 198/ ABS/ASA	5658245	6274 92 1		364	GS-AI70130RW	белоснежный / Шт.	5661559	6277 44 0		296		
G-KWA090100	серый 198/ ABS/ASA	5658252	6274 92 2		364	GS-AI70170CW	кремовый / Шт.	5663201	6277 84 1		308		
G-KWA090100	белоснежный 198/ ABS/ASA	5658207	6274 92 0		364	GS-AI70170LGR	светло-серый / Шт.	5663218	6277 84 2		308		
G-KWA0901700	кремовый 238/ ABS/ASA	5658313	6274 93 1		365	GS-AI70170RW	белоснежный / Шт.	5663195	6277 84 0		308		
G-KWA090100	серый 238/ ABS/ASA	5658320	6274 93 2		365	GS-AI70210CW	кремовый / Шт.	5663966	6278 05 1		320		
G-KWA090100	белоснежный 238/ ABS/ASA	5658306	6274 93 0		365	GS-AI70210LGR	светло-серый / Шт.	5663973	6278 05 2		320		
G-KWA0902100	кремовый 278/ ABS/ASA	5658382	6274 94 1		365	GS-AI70210RW	белоснежный / Шт.	5663959	6278 05 0		320		
G-KWA0902100	серый 278/ ABS/ASA	5658429	6274 94 2		365	GS-AI90130CW	кремовый / Шт.	5662082	6277 54 1		296		
G-KWA0902100	белоснежный 278/ ABS/ASA	5658375	6274 94 0		365	GS-AI90130LGR	светло-серый / Шт.	5662099	6277 54 2		296		
					€/М		GS-AI90130RW	белоснежный / Шт.	5662075		6277 54 0	296	
								GS-AI90170CW	кремовый / Шт.		5663638	6277 94 1	308
GS-A70130CW	кремовый 2000/ Шт.	5661146	6277 40 1			292	GS-AI90170LGR	светло-серый / Шт.	5663645		6277 94 2	308	
GS-A70130LGR	светло-серый 2000/ Шт.	5661184	6277 40 2			292	GS-AI90170RW	белоснежный / Шт.	5663607		6277 94 0	308	
GS-A70130RW	белоснежный 2000/ Шт.	5661139	6277 40 0			292	GS-AI90210CW	кремовый / Шт.	5664383		6278 14 1	320	
GS-A70170CW	кремовый 2000/ Шт.	5662976	6277 80 1			304	GS-AI90210LGR	светло-серый / Шт.	5664420		6278 14 2	320	
GS-A70170LGR	светло-серый 2000/ Шт.	5662983	6277 80 2			304	GS-AI90210RW	белоснежный / Шт.	5664376		6278 14 0	320	
GS-A70170RW	белоснежный 2000/ Шт.	5662945	6277 80 0			304	GS-AT70130CW	кремовый / Шт.	5661672		6277 46 1	296	
GS-A70210CW	кремовый 2000/ Шт.	5663751	6278 00 1			316	GS-AT70130LGR	светло-серый / Шт.	5661689		6277 46 2	296	
GS-A70210LGR	светло-серый 2000/ Шт.	5663768	6278 00 2	316		GS-AT70130RW	белоснежный / Шт.	5661665	6277 46 0	296			
GS-A70210RW	белоснежный 2000/ Шт.	5663744	6278 00 0	316		GS-AT70170CW	кремовый / Шт.	5663270	6277 86 1	308			
GS-A90130CW	кремовый 2000/ Шт.	5661788	6277 50 1	292		GS-AT70170LGR	светло-серый / Шт.	5663287	6277 86 2	308			
GS-A90130LGR	светло-серый 2000/ Шт.	5661795	6277 50 2	292		GS-AT70170RW	белоснежный / Шт.	5663249	6277 86 0	308			
GS-A90130RW	белоснежный 2000/ Шт.	5661740	6277 50 0	292		GS-AT70210CW	кремовый / Шт.	5664017	6278 06 1	320			
GS-A90170CW	кремовый 2000/ Шт.	5663324	6277 90 1	304		GS-AT70210LGR	светло-серый / Шт.	5664024	6278 06 2	320			
GS-A90170LGR	светло-серый 2000/ Шт.	5663331	6277 90 2	304		GS-AT70210RW	белоснежный / Шт.	5664000	6278 06 0	320			
GS-A90170RW	белоснежный 2000/ Шт.	5663317	6277 90 0	304		GS-AT90130CW	кремовый / Шт.	5662136	6277 56 1	297			
GS-A90210CW	кремовый 2000/ Шт.	5664116	6278 10 1	316		GS-AT90130LGR	светло-серый / Шт.	5662143	6277 56 2	297			
GS-A90210LGR	светло-серый 2000/ Шт.	5664123	6278 10 2	316		GS-AT90130RW	белоснежный / Шт.	5662129	6277 56 0	297			
GS-A90210RW	белоснежный 2000/ Шт.	5664109	6278 10 0	316		GS-AT90170CW	кремовый / Шт.	5663706	6277 96 1	309			
				€/шт.			GS-AT90170LGR	светло-серый / Шт.	5663713	6277 96 2	309		
GS-AA70130CW	кремовый / Шт.	5661306	6277 41 1			294	GS-AT90170RW	белоснежный / Шт.	5663690	6277 96 0	309		
GS-AA70130LGR	светло-серый / Шт.	5661313	6277 41 2	294	GS-AT90210CW	кремовый / Шт.	5664499	6278 16 1	321				
GS-AA70130RW	белоснежный / Шт.	5661269	6277 41 0	294	GS-AT90210LGR	светло-серый / Шт.	5664505	6278 16 2	321				
GS-AA70170CW	кремовый / Шт.	5663041	6277 81 1	306	GS-AT90210RW	белоснежный / Шт.	5664482	6278 16 0	321				
GS-AA70170LGR	светло-серый / Шт.	5663058	6277 81 2	306					€/М				
GS-AA70170RW	белоснежный / Шт.	5663034	6277 81 0	306									
GS-AA70210CW	кремовый / Шт.	5663829	6278 01 1	318	GS-D70170CW	кремовый 2000/ Шт.	5664673	6278 20 1		310			
GS-AA70210LGR	светло-серый / Шт.	5663836	6278 01 2	318	GS-D70170LGR	светло-серый 2000/ Шт.	5664680	6278 20 2		310			
GS-AA70210RW	белоснежный / Шт.	5663812	6278 01 0	318	GS-D70170RW	белоснежный 2000/ Шт.	5664666	6278 20 0		310			
GS-AA90130CW	кремовый / Шт.	5661917	6277 51 1	294	GS-D70210CW	кремовый 2000/ Шт.	5665564	6278 40 1		322			
GS-AA90130LGR	светло-серый / Шт.	5661924	6277 51 2	294	GS-D70210LGR	светло-серый 2000/ Шт.	5665571	6278 40 2		322			
GS-AA90130RW	белоснежный / Шт.	5661900	6277 51 0	294	GS-D70210RW	белоснежный 2000/ Шт.	5665557	6278 40 0		322			
GS-AA90170CW	кремовый / Шт.	5663416	6277 91 1	306	GS-D90170CW	кремовый 2000/ Шт.	5665144	6278 30 1		310			
GS-AA90170LGR	светло-серый / Шт.	5663423	6277 91 2	306	GS-D90170LGR	светло-серый 2000/ Шт.	5665151	6278 30 2		310			
GS-AA90170RW	белоснежный / Шт.	5663409	6277 91 0	306	GS-D90170RW	белоснежный 2000/ Шт.	5665137	6278 30 0		310			
GS-AA90210CW	кремовый / Шт.	5664185	6278 11 1	318	GS-D90210CW	кремовый 2000/ Шт.	5666103	6278 50 1		322			
GS-AA90210LGR	светло-серый / Шт.	5664192	6278 11 2	318	GS-D90210LGR	светло-серый 2000/ Шт.	5666110	6278 50 2		322			
GS-AA90210RW	белоснежный / Шт.	5664178	6278 11 0	318	GS-D90210RW	белоснежный 2000/ Шт.	5666097	6278 50 0		322			
GS-AFF70130CW	кремовый / Шт.	5661481	6277 43 1	295						€/шт.			
GS-AFF70130LGR	светло-серый / Шт.	5661498	6277 43 2	295	GS-DA70170CW	кремовый / Шт.	5664796	6278 21 1			312		
GS-AFF70130RW	белоснежный / Шт.	5661443	6277 43 0	295	GS-DA70170LGR	светло-серый / Шт.	5664802	6278 21 2			312		
GS-AFF70170CW	кремовый / Шт.	5663157	6277 83 1	307	GS-DA70170RW	белоснежный / Шт.	5664789	6278 21 0			312		
GS-AFF70170LGR	светло-серый / Шт.	5663164	6277 83 2	307	GS-DA70210CW	кремовый / Шт.	5665632	6278 41 1			324		
GS-AFF70170RW	белоснежный / Шт.	5663140	6277 83 0	307	GS-DA70210LGR	светло-серый / Шт.	5665649	6278 41 2			324		
GS-AFF70210CW	кремовый / Шт.	5663911	6278 03 1	319	GS-DA70210RW	белоснежный / Шт.	5665625	6278 41 0			324		
GS-AFF70210LGR	светло-серый / Шт.	5663928	6278 03 2	319	GS-DA90170CW	кремовый / Шт.	5665212	6278 31 1			312		
GS-AFF70210RW	белоснежный / Шт.	5663904	6278 03 0	319	GS-DA90170LGR	светло-серый / Шт.	5665229	6278 31 2	312				
GS-AFF90130CW	кремовый / Шт.	5662037	6277 53 1	295	GS-DA90170RW	белоснежный / Шт.	5665205	6278 31 0	312				
GS-AFF90130LGR	светло-серый / Шт.	5662044	6277 53 2	295	GS-DA90210CW	кремовый / Шт.	5666172	6278 51 1	324				
GS-AFF90130RW	белоснежный / Шт.	5662020	6277 53 0	295	GS-DA90210LGR	светло-серый / Шт.	5666189	6278 51 2	324				
GS-AFF90170CW	кремовый / Шт.	5663546	6277 93 1	307	GS-DA90210RW	белоснежный / Шт.	5666165	6278 51 0	324				

06\_LFS\_Masterkatalog\_Länder\_2012 / ru / 19/03/2012 (LLEXP01\_01421)

# Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.		
GS-DFF70170CW	кремовый / Шт.	5664918	6278 23 1	€/шт.	313	GS-E90170LGR	светло-серый / Шт.	5662914	6277 77 2	€/шт.	309		
GS-DFF70170LGR	светло-серый / Шт.	5664925	6278 23 2		313	GS-E90170LGR	светло-серый / Шт.	5662914	6277 77 2		315		
GS-DFF70170RW	белоснежный / Шт.	5664901	6278 23 0		313	GS-E90170RW	белоснежный / Шт.	5662877	6277 77 0		303		
GS-DFF70210CW	кремовый / Шт.	5665823	6278 43 1		325	GS-E90170RW	белоснежный / Шт.	5662877	6277 77 0		309		
GS-DFF70210LGR	светло-серый / Шт.	5665878	6278 43 2		325	GS-E90170RW	белоснежный / Шт.	5662877	6277 77 0		315		
GS-DFF70210RW	белоснежный / Шт.	5665816	6278 43 0		325	GS-E90210CW	кремовый / Шт.	5664604	6278 17 1		321		
GS-DFF90170CW	кремовый / Шт.	5665342	6278 33 1		313	GS-E90210CW	кремовый / Шт.	5664604	6278 17 1		327		
GS-DFF90170LGR	светло-серый / Шт.	5665380	6278 33 2		313	GS-E90210LGR	светло-серый / Шт.	5664611	6278 17 2		321		
GS-DFF90170RW	белоснежный / Шт.	5665335	6278 33 0		313	GS-E90210LGR	светло-серый / Шт.	5664611	6278 17 2		327		
GS-DFF90210CW	кремовый / Шт.	5666264	6278 53 1		325	GS-E90210RW	белоснежный / Шт.	5664567	6278 17 0		321		
GS-DFF90210LGR	светло-серый / Шт.	5666271	6278 53 2		325	GS-E90210RW	белоснежный / Шт.	5664567	6278 17 0		327		
GS-DFF90210RW	белоснежный / Шт.	5666257	6278 53 0		325								
GS-DFS70170CW	кремовый / Шт.	5664840	6278 22 1		313							€/т.е.	
GS-DFS70170LGR	светло-серый / Шт.	5664857	6278 22 2		313	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		280		
GS-DFS70170RW	белоснежный / Шт.	5664833	6278 22 0		313	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		286		
GS-DFS70210CW	кремовый / Шт.	5665755	6278 42 1		325	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		292		
GS-DFS70210LGR	светло-серый / Шт.	5665762	6278 42 2		325	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		298		
GS-DFS70210RW	белоснежный / Шт.	5665700	6278 42 0		325	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		304		
GS-DFS90170CW	кремовый / Шт.	5665267	6278 32 1		313	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		310		
GS-DFS90170LGR	светло-серый / Шт.	5665274	6278 32 2		313	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0		316		
GS-DFS90170RW	белоснежный / Шт.	5665250	6278 32 0	313	GS-KUP70	120 / V2A	5660590	6277 29 0	322				
GS-DFS90210CW	кремовый / Шт.	5666226	6278 52 1	325	GS-KUP90	120 / V2A	5700852	6277 29 4	280				
GS-DFS90210LGR	светло-серый / Шт.	5666233	6278 52 2	325	GS-KUP90	120 / V2A	5700852	6277 29 4	286				
GS-DFS90210RW	белоснежный / Шт.	5666219	6278 52 0	325	GS-KUP90	120 / V2A	5700852	6277 29 4	292				
GS-DI70170CW	кремовый / Шт.	5665021	6278 24 1	314	GS-KUP90	120 / V2A	5700852	6277 29 4	298				
GS-DI70170LGR	светло-серый / Шт.	5665038	6278 24 2	314	GS-KUP90	120 / V2A	5700852	6277 29 4	304				
GS-DI70170RW	белоснежный / Шт.	5664987	6278 24 0	314	GS-KUP90	120 / V2A	5700852	6277 29 4	310				
GS-DI70210CW	кремовый / Шт.	5665946	6278 44 1	326	GS-KUP90	120 / V2A	5700852	6277 29 4	316				
GS-DI70210LGR	светло-серый / Шт.	5665984	6278 44 2	326	GS-KUP90	120 / V2A	5700852	6277 29 4	322				
GS-DI70210RW	белоснежный / Шт.	5665939	6278 44 0	326									
GS-DI90170CW	кремовый / Шт.	5665465	6278 34 1	314						€/шт.			
GS-DI90170LGR	светло-серый / Шт.	5665472	6278 34 2	314	GS-OT50ACW	кремовый / Шт.	5681045	6279 89 1	312				
GS-DI90170RW	белоснежный / Шт.	5665458	6278 34 0	314	GS-OT50ALGR	светло-серый / Шт.	5681052	6279 89 2	312				
GS-DI90210CW	кремовый / Шт.	5666318	6278 54 1	326	GS-OT50ARW	белоснежный / Шт.	5681038	6279 89 0	312				
GS-DI90210LGR	светло-серый / Шт.	5666325	6278 54 2	326						€/м			
GS-DI90210RW	белоснежный / Шт.	5666301	6278 54 0	326	GS-OT50CW	кремовый 2000 / Шт.	5680932	6279 88 1	311				
GS-DT70170CW	кремовый / Шт.	5665090	6278 26 1	314						€/шт.			
GS-DT70170LGR	светло-серый / Шт.	5665106	6278 26 2	314	GS-OT50FCW	кремовый / Шт.	5681106	6279 99 1	313				
GS-DT70170RW	белоснежный / Шт.	5665083	6278 26 0	314	GS-OT50FLGR	светло-серый / Шт.	5681113	6279 99 2	313				
GS-DT70210CW	кремовый / Шт.	5666059	6278 46 1	326	GS-OT50FRW	белоснежный / Шт.	5681090	6279 99 0	313				
GS-DT70210LGR	светло-серый / Шт.	5666066	6278 46 2	326						€/м			
GS-DT70210RW	белоснежный / Шт.	5666042	6278 46 0	326	GS-OT50LGR	светло-серый 2000 / Шт.	5680949	6279 88 2	311				
GS-DT90170CW	кремовый / Шт.	5665519	6278 36 1	314	GS-OT50RW	белоснежный 2000 / Шт.	5680925	6279 88 0	311				
GS-DT90170LGR	светло-серый / Шт.	5665526	6278 36 2	314						€/шт.			
GS-DT90170RW	белоснежный / Шт.	5665502	6278 36 0	314	GS-OTACW	кремовый / Шт.	5696063	6279 87 1	282				
GS-DT90210CW	кремовый / Шт.	5666363	6278 56 1	327	GS-OTACW	кремовый / Шт.	5696063	6279 87 1	288				
GS-DT90210LGR	светло-серый / Шт.	5666370	6278 56 2	327	GS-OTACW	кремовый / Шт.	5696063	6279 87 1	294				
GS-DT90210RW	белоснежный / Шт.	5666356	6278 56 0	327	GS-OTACW	кремовый / Шт.	5696063	6279 87 1	300				
					GS-OTACW	кремовый / Шт.	5696063	6279 87 1	306				
GS-E70110CW	кремовый / Шт.	5659266	6277 07 1	284	GS-OTACW	кремовый / Шт.	5696063	6279 87 1	312				
GS-E70110LGR	светло-серый / Шт.	5659273	6277 07 2	284	GS-OTACW	кремовый / Шт.	5696063	6279 87 1	318				
GS-E70110RW	белоснежный / Шт.	5659228	6277 07 0	284	GS-OTACW	кремовый / Шт.	5696063	6279 87 1	324				
GS-E70130CW	кремовый / Шт.	5660521	6277 27 1	290	GS-OTALGR	светло-серый / Шт.	5696100	6279 87 2	282				
GS-E70130LGR	светло-серый / Шт.	5660538	6277 27 2	297	GS-OTALGR	светло-серый / Шт.	5696100	6279 87 2	288				
GS-E70130RW	белоснежный / Шт.	5660484	6277 27 0	297	GS-OTALGR	светло-серый / Шт.	5696100	6279 87 2	294				
GS-E70130RW	белоснежный / Шт.	5660484	6277 27 0	297	GS-OTALGR	светло-серый / Шт.	5696100	6279 87 2	300				
GS-E70170CW	кремовый / Шт.	5662471	6277 67 1	302	GS-OTALGR	светло-серый / Шт.	5696100	6279 87 2	306				
GS-E70170LGR	светло-серый / Шт.	5662471	6277 67 2	309	GS-OTALGR	светло-серый / Шт.	5696100	6279 87 2	312				
GS-E70170RW	белоснежный / Шт.	5662464	6277 67 0	309	GS-OTALGR	светло-серый / Шт.	5696100	6279 87 2	318				
GS-E70170RW	белоснежный / Шт.	5662464	6277 67 0	309	GS-OTALGR	светло-серый / Шт.	5696100	6279 87 2	324				
GS-E70210CW	кремовый / Шт.	5664062	6278 07 1	314	GS-OTARW	белоснежный / Шт.	5696056	6279 87 0	282				
GS-E70210LGR	светло-серый / Шт.	5664079	6278 07 2	302	GS-OTARW	белоснежный / Шт.	5696056	6279 87 0	288				
GS-E70210RW	белоснежный / Шт.	5664055	6278 07 0	309	GS-OTARW	белоснежный / Шт.	5696056	6279 87 0	294				
GS-E90110CW	кремовый / Шт.	5659938	6277 17 1	314	GS-OTARW	белоснежный / Шт.	5696056	6279 87 0	300				
GS-E90110LGR	светло-серый / Шт.	5659945	6277 17 2	302	GS-OTARW	белоснежный / Шт.	5696056	6279 87 0	306				
GS-E90110RW	белоснежный / Шт.	5659921	6277 17 0	309	GS-OTARW	белоснежный / Шт.	5696056	6279 87 0	312				
GS-E90130CW	кремовый / Шт.	5661061	6277 37 1	291	GS-OTARW	белоснежный / Шт.	5696056	6279 87 0	318				
GS-E90130LGR	светло-серый / Шт.	5661078	6277 37 2	297	GS-OTARW	белоснежный / Шт.	5696056	6279 87 0	324				
GS-E90130RW	белоснежный / Шт.	5661023	6277 37 0	291						€/м			
GS-E90130RW	белоснежный / Шт.	5661023	6277 37 0	297	GS-OTCW	кремовый 2000 / Шт.	5695820	6279 85 1	281				
GS-E90170CW	кремовый / Шт.	5662884	6277 77 1	303	GS-OTCW	кремовый 2000 / Шт.	5695820	6279 85 1	287				
GS-E90170LGR	светло-серый / Шт.	5662884	6277 77 2	303	GS-OTCW	кремовый 2000 / Шт.	5695820	6279 85 1	293				
					GS-OTCW	кремовый 2000 / Шт.	5695820	6279 85 1	299				
					GS-OTCW	кремовый 2000 / Шт.	5695820	6279 85 1	305				
					GS-OTCW	кремовый 2000 / Шт.	5695820	6279 85 1	311				
					GS-OTCW	кремовый 2000 / Шт.	5695820	6279 85 1	317				
					GS-OTCW	кремовый 2000 / Шт.	5695820	6279 85 1	323				
					GS-OTCW	кремовый 2000 / Шт.	5695820	6279 85 1	328				
										€/шт.			
					GS-OTFCW	кремовый / Шт.	5695943	6279 86 1	283				
					GS-OTFCW	кремовый / Шт.	5695943	6279 86 1	289				
					GS-OTFCW	кремовый / Шт.	5695943	6279 86 1	295				
					GS-OTFCW	кремовый / Шт.	5695943	6279 86 1	301				
					GS-OTFCW	кремовый / Шт.	5695943	6279 86 1	307				
					GS-OTFCW	кремовый / Шт.	5695943	6279 86 1	313				
					GS-OTFCW	кремовый / Шт.	5695943	6279 86 1	319				

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.			
GS-OTFCW	кремовый / Шт.	5695943	6279 86 1	€/шт.	325	GS-SFS90130CW	кремовый / Шт.	5660828	6277 32 1	€/шт.	289			
GS-OTFLGR	светло-серый / Шт.	5695981	6279 86 2		283	GS-SFS90130LGR	светло-серый / Шт.	5660835	6277 32 2		289			
GS-OTFLGR	светло-серый / Шт.	5695981	6279 86 2		289	GS-SFS90130RW	белоснежный / Шт.	5660811	6277 32 0		289			
GS-OTFLGR	светло-серый / Шт.	5695981	6279 86 2		295	GS-SFS90170CW	кремовый / Шт.	5662648	6277 72 1		301			
GS-OTFLGR	светло-серый / Шт.	5695981	6279 86 2		301	GS-SFS90170LGR	светло-серый / Шт.	5662679	6277 72 2		301			
GS-OTFLGR	светло-серый / Шт.	5695981	6279 86 2		307	GS-SFS90170RW	белоснежный / Шт.	5662631	6277 72 0		301			
GS-OTFLGR	светло-серый / Шт.	5695981	6279 86 2		313	GS-SI70110CW	кремовый / Шт.	5659082	6277 04 1		284			
GS-OTFLGR	светло-серый / Шт.	5695981	6279 86 2		319	GS-SI70110LGR	светло-серый / Шт.	5659099	6277 04 2		284			
GS-OTFLGR	светло-серый / Шт.	5695981	6279 86 2		325	GS-SI70110RW	белоснежный / Шт.	5659044	6277 04 0		284			
GS-OTFRW	белоснежный / Шт.	5695936	6279 86 0		283	GS-SI70130CW	кремовый / Шт.	5660330	6277 24 1		290			
GS-OTFRW	белоснежный / Шт.	5695936	6279 86 0		289	GS-SI70130LGR	светло-серый / Шт.	5660347	6277 24 2		290			
GS-OTFRW	белоснежный / Шт.	5695936	6279 86 0		295	GS-SI70130RW	белоснежный / Шт.	5660323	6277 24 0		290			
GS-OTFRW	белоснежный / Шт.	5695936	6279 86 0		301	GS-SI70170CW	кремовый / Шт.	5662372	6277 64 1		302			
GS-OTFRW	белоснежный / Шт.	5695936	6279 86 0		307	GS-SI70170LGR	светло-серый / Шт.	5662389	6277 64 2		302			
GS-OTFRW	белоснежный / Шт.	5695936	6279 86 0		313	GS-SI70170RW	белоснежный / Шт.	5662365	6277 64 0		302			
GS-OTFRW	белоснежный / Шт.	5695936	6279 86 0		319	GS-SI90110CW	кремовый / Шт.	5659747	6277 14 1		284			
GS-OTFRW	белоснежный / Шт.	5695936	6279 86 0		325	GS-SI90110LGR	светло-серый / Шт.	5659754	6277 14 2		284			
					€/м		GS-SI90110RW	белоснежный / Шт.	5659709		6277 14 0		284	
GS-OTLGR	светло-серый2000/ Шт.	5695868	6279 85 2			281	GS-SI90130CW	кремовый / Шт.	5660873		6277 34 1	290		
GS-OTLGR	светло-серый2000/ Шт.	5695868	6279 85 2			287	GS-SI90130LGR	светло-серый / Шт.	5660880		6277 34 2	290		
GS-OTLGR	светло-серый2000/ Шт.	5695868	6279 85 2			293	GS-SI90130RW	белоснежный / Шт.	5660866		6277 34 0	290		
GS-OTLGR	светло-серый2000/ Шт.	5695868	6279 85 2			299	GS-SI90170CW	кремовый / Шт.	5662716		6277 74 1	302		
GS-OTLGR	светло-серый2000/ Шт.	5695868	6279 85 2			305	GS-SI90170LGR	светло-серый / Шт.	5662723		6277 74 2	302		
GS-OTLGR	светло-серый2000/ Шт.	5695868	6279 85 2			311	GS-SI90170RW	белоснежный / Шт.	5662709		6277 74 0	302		
GS-OTLGR	светло-серый2000/ Шт.	5695868	6279 85 2			317	GS-ST70110CW	кремовый / Шт.	5659167		6277 06 1	284		
GS-OTLGR	светло-серый2000/ Шт.	5695868	6279 85 2			323	GS-ST70110LGR	светло-серый / Шт.	5659204		6277 06 2	284		
GS-OTLGR	светло-серый2000/ Шт.	5695868	6279 85 2	328		GS-ST70110RW	белоснежный / Шт.	5659150	6277 06 0	284				
GS-OTRW	белоснежный2000/ Шт.	5695813	6279 85 0	281		GS-ST70130CW	кремовый / Шт.	5660415	6277 26 1	290				
GS-OTRW	белоснежный2000/ Шт.	5695813	6279 85 0	287		GS-ST70130LGR	светло-серый / Шт.	5660422	6277 26 2	290				
GS-OTRW	белоснежный2000/ Шт.	5695813	6279 85 0	293		GS-ST70130RW	белоснежный / Шт.	5660408	6277 26 0	290				
GS-OTRW	белоснежный2000/ Шт.	5695813	6279 85 0	299		GS-ST70170CW	кремовый / Шт.	5662426	6277 66 1	302				
GS-OTRW	белоснежный2000/ Шт.	5695813	6279 85 0	305		GS-ST70170LGR	светло-серый / Шт.	5662433	6277 66 2	302				
GS-OTRW	белоснежный2000/ Шт.	5695813	6279 85 0	311		GS-ST70170RW	белоснежный / Шт.	5662419	6277 66 0	302				
GS-OTRW	белоснежный2000/ Шт.	5695813	6279 85 0	317		GS-ST90110CW	кремовый / Шт.	5659822	6277 16 1	284				
GS-OTRW	белоснежный2000/ Шт.	5695813	6279 85 0	323		GS-ST90110LGR	светло-серый / Шт.	5659860	6277 16 2	284				
GS-OTRW	белоснежный2000/ Шт.	5695813	6279 85 0	328		GS-ST90110RW	белоснежный / Шт.	5659815	6277 16 0	284				
				€/шт.			GS-ST90130CW	кремовый / Шт.	5660958	6277 36 1		290		
GS-S70110CW	кремовый2000/ Шт.	5658733	6277 00 1			280	GS-ST90130LGR	светло-серый / Шт.	5660965	6277 36 2	290			
GS-S70110LGR	светло-серый2000/ Шт.	5658740	6277 00 2			280	GS-ST90130RW	белоснежный / Шт.	5660941	6277 36 0	290			
GS-S70110RW	белоснежный2000/ Шт.	5658726	6277 00 0			280	GS-ST90170CW	кремовый / Шт.	5662761	6277 76 1	302			
GS-S70130CW	кремовый2000/ Шт.	5660040	6277 20 1			286	GS-ST90170LGR	светло-серый / Шт.	5662815	6277 76 2	302			
GS-S70130LGR	светло-серый2000/ Шт.	5660057	6277 20 2			286	GS-ST90170RW	белоснежный / Шт.	5662754	6277 76 0	302			
GS-S70130RW	белоснежный2000/ Шт.	5660002	6277 20 0			286								
GS-S70170CW	кремовый2000/ Шт.	5662181	6277 60 1		298						€/м			
GS-S70170LGR	светло-серый2000/ Шт.	5662198	6277 60 2		298	GS-TW70	2000 / Шт.	5659334	6277 09 0	285				
GS-S70170RW	белоснежный2000/ Шт.	5662174	6277 60 0		298	GS-TW70	2000 / Шт.	5659334	6277 09 0	291				
GS-S90110CW	кремовый2000/ Шт.	5659396	6277 10 1		280	GS-TW70	2000 / Шт.	5659334	6277 09 0	297				
GS-S90110LGR	светло-серый2000/ Шт.	5659402	6277 10 2		280	GS-TW70	2000 / Шт.	5659334	6277 09 0	303				
GS-S90110RW	белоснежный2000/ Шт.	5659389	6277 10 0		280	GS-TW70	2000 / Шт.	5659334	6277 09 0	309				
GS-S90130CW	кремовый2000/ Шт.	5660644	6277 30 1		286	GS-TW70	2000 / Шт.	5659334	6277 09 0	315				
GS-S90130LGR	светло-серый2000/ Шт.	5660651	6277 30 2		286	GS-TW70	2000 / Шт.	5659334	6277 09 0	321				
GS-S90130RW	белоснежный2000/ Шт.	5660606	6277 30 0		286	GS-TW70	2000 / Шт.	5659334	6277 09 0	327				
GS-S90170CW	кремовый2000/ Шт.	5662525	6277 70 1		298	GS-TW90	2000 / Шт.	5659341	6277 09 5	285				
GS-S90170LGR	светло-серый2000/ Шт.	5662532	6277 70 2		298	GS-TW90	2000 / Шт.	5659341	6277 09 5	291				
GS-S90170RW	белоснежный2000/ Шт.	5662518	6277 70 0		298	GS-TW90	2000 / Шт.	5659341	6277 09 5	297				
					€/шт.		GS-TW90	2000 / Шт.	5659341	6277 09 5			303	
GS-SA70110CW	кремовый / Шт.	5658863	6277 01 1			282	GS-TW90	2000 / Шт.	5659341	6277 09 5		309		
GS-SA70110LGR	светло-серый / Шт.	5658900	6277 01 2			282	GS-TW90	2000 / Шт.	5659341	6277 09 5		315		
GS-SA70110RW	белоснежный / Шт.	5658856	6277 01 0			282	GS-TW90	2000 / Шт.	5659341	6277 09 5		321		
GS-SA70130CW	кремовый / Шт.	5660170	6277 21 1			288	GS-TW90	2000 / Шт.	5659341	6277 09 5		327		
GS-SA70130LGR	светло-серый / Шт.	5660187	6277 21 2			288							€/шт.	
GS-SA70130RW	белоснежный / Шт.	5660163	6277 21 0			288	G-SVS70110CW	кремовый / Шт.	5667674	6279 76 1		281		
GS-SA70170CW	кремовый / Шт.	5662259	6277 61 1	300		G-SVS70110LGR	светло-серый / Шт.	5667681	6279 76 2	281				
GS-SA70170LGR	светло-серый / Шт.	5662266	6277 61 2	300		G-SVS70110RW	белоснежный / Шт.	5667667	6279 76 0	281				
GS-SA70170RW	белоснежный / Шт.	5662242	6277 61 0	300		G-SVS70130CW	кремовый / Шт.	5667711	6279 76 5	287				
GS-SA90110CW	кремовый / Шт.	5659525	6277 11 1	282		G-SVS70130LGR	светло-серый / Шт.	5667711	6279 76 5	293				
GS-SA90110LGR	светло-серый / Шт.	5659563	6277 11 2	282		G-SVS70130RW	белоснежный / Шт.	5667728	6279 76 6	287				
GS-SA90110RW	белоснежный / Шт.	5659518	6277 11 0	282		G-SVS70130LGR	светло-серый / Шт.	5667728	6279 76 6	293				
GS-SA90130CW	кремовый / Шт.	5660774	6277 31 1	288		G-SVS70130RW	белоснежный / Шт.	5667704	6279 76 4	287				
GS-SA90130LGR	светло-серый / Шт.	5660781	6277 31 2	288		G-SVS70130RW	белоснежный / Шт.	5667704	6279 76 4	293				
GS-SA90130RW	белоснежный / Шт.	5660767	6277 31 0	288		G-SVS70170CW	кремовый / Шт.	5667759	6279 76 9	299				
GS-SA90170CW	кремовый / Шт.	5662594	6277 71 1	300		G-SVS70170LGR	светло-серый / Шт.	5667759	6279 76 9	311				
GS-SA90170LGR	светло-серый / Шт.	5662600	6277 71 2	300		G-SVS70170RW	белоснежный / Шт.	5667766	6279 77 0	299				
GS-SA90170RW	белоснежный / Шт.	5662587	6277 71 0	300		G-SVS70210CW	кремовый / Шт.	5667797	6279 77 3	317				
GS-SFS70110CW	кремовый / Шт.	5658979	6277 02 1	283		G-SVS70210LGR	светло-серый / Шт.	5667797	6279 77 3	323				
GS-SFS70110LGR	светло-серый / Шт.	5658986	6277 02 2	283		G-SVS70210RW	белоснежный / Шт.	5667803	6279 77 4	317				
GS-SFS70110RW	белоснежный / Шт.	5658962	6277 02 0	283		G-SVS70210LGR	светло-серый / Шт.	5667803	6279 77 4	323				
GS-SFS70130CW	кремовый / Шт.	5660286	6277 22 1	289		G-SVS70210RW	белоснежный / Шт.	5667780	6279 77 4	317				
GS-SFS70130LGR	светло-серый / Шт.	5660293	6277 22 2	289		G-SVS70210RW	белоснежный / Шт.	5667780	6279 77 4	323				
GS-SFS70130RW	белоснежный / Шт.	5660248	6277 22 0	289							€/шт.			
GS-SFS70170CW	кремовый / Шт.	5662327	6277 62 1	301		G-SVS70210CW	кремовый / Шт.	5667797	6279 77 3	317				
GS-SFS70170LGR	светло-серый / Шт.	5662334	6277 62 2	301	G-SVS70210LGR	светло-серый / Шт.	5667797	6279 77 3	323					
GS-SFS70170RW	белоснежный / Шт.	5662310	6277 62 0	301	G-SVS70210LGR	светло-серый / Шт.	5667803	6279 77 4	317					
GS-SFS90110CW	кремовый / Шт.	5659631	6277 12 1	283	G-SVS70210LGR	светло-серый / Шт.	5667803	6279 77 4	323					
GS-SFS90110LGR	светло-серый / Шт.	5659648	6277 12 2	283	G-SVS70210RW	белоснежный / Шт.	5667780	6279 77 2	317					
GS-SFS90110RW	белоснежный / Шт.	5659624	6277 12 0	283	G-SVS70210RW	белоснежный / Шт.	5667780	6279 77 2	323					

06\_LFS\_Masterkatalog\_Länder\_2012 / ru / 19/03/2012 (LLEExport\_01421)

# Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
G-SVS9010CW	кремовый / Шт.	5667834	6279 77 7	€/шт.	282	ISSGU140110	черный / GUM	5161943	6290 17 6	€/шт.	376
G-SVS9010LGR	светло-серый / Шт.	5667841	6279 77 8		282	ISSGU70110	черный / GUM	5161882	6290 17 0		375
G-SVS9010RW	белоснежный / Шт.	5667827	6279 77 6		282	ISSGU70140	черный / GUM	5161936	6290 17 4		373
G-SVS90130CW	кремовый / Шт.	5667872	6279 78 1		288	ISSGU70140	черный / GUM	5161936	6290 17 4		374
G-SVS90130CW	кремовый / Шт.	5667872	6279 78 1		294	ISSGUDM45	/ GUM	5817055	6290 37 2		383
G-SVS90130LGR	светло-серый / Шт.	5667889	6279 78 2		288						
G-SVS90130LGR	светло-серый / Шт.	5667889	6279 78 2		294	ISSHS140250EL	/ Алюминий / EL	5161264	6290 02 3		388
G-SVS90130RW	белоснежный / Шт.	5667865	6279 78 0		288	ISSHS140250RW	белоснежный / Алюминий	5161226	6290 02 0		388
G-SVS90130RW	белоснежный / Шт.	5667865	6279 78 0		294	ISSHS140500EL	алюминиевый / Алюминий / EL	5161325	6290 03 3		388
G-SVS90170CW	кремовый / Шт.	5667919	6279 78 5		300	ISSHS140500RW	белоснежный / Алюминий	5161288	6290 03 0		388
G-SVS90170CW	кремовый / Шт.	5667919	6279 78 5		311	ISSHS140700EL	алюминиевый / Алюминий / EL	5161387	6290 04 3		388
G-SVS90170CW	кремовый / Шт.	5667919	6279 78 5		306	ISSHS140700RW	белоснежный / Алюминий	5161349	6290 04 0		388
G-SVS90170LGR	светло-серый / Шт.	5667926	6279 78 6		306	ISSHS4 610T3LGR	светло-серый / Шт.	5143918	6286 70 2		387
G-SVS90170LGR	светло-серый / Шт.	5667926	6279 78 6		300	ISSHS4 610T3RW	белоснежный / Шт.	5143888	6286 70 0		387
G-SVS90170LGR	светло-серый / Шт.	5667926	6279 78 6		311	ISSHS4SR40	черный графит / Шт.	5144090	6286 81 0		387
G-SVS90170RW	белоснежный / Шт.	5667902	6279 78 4		300	ISSHS6EL	алюминиевый / Алюминий / EL	5161561	6290 07 3		388
G-SVS90170RW	белоснежный / Шт.	5667902	6279 78 4		306						
G-SVS90170RW	белоснежный / Шт.	5667902	6279 78 4		311	ISSRGU	черный / GUM	5428152	6290 17 8		377
G-SVS90210CW	кремовый / Шт.	5667957	6279 78 9		318	ISSRHSM45EL	/ Алюминий / EL	5428145	6290 09 1		389
G-SVS90210CW	кремовый / Шт.	5667957	6279 78 9		324	ISSRHSM45RW	белоснежный / Алюминий	5428138	6290 09 0		389
G-SVS90210LGR	светло-серый / Шт.	5667964	6279 79 0		318	ISSRM45EL	/ Алюминий / EL	5428107	6290 08 7		377
G-SVS90210LGR	светло-серый / Шт.	5667964	6279 79 0		324	ISSRM45FEL	/ Алюминий / EL	5459101	6290 09 7		378
G-SVS90210RW	белоснежный / Шт.	5667940	6279 78 8		318	ISSRM45FRW	белоснежный / Алюминий	5459095	6290 09 5		378
G-SVS90210RW	белоснежный / Шт.	5667940	6279 78 8		324	ISSRM45RW	белоснежный / Алюминий	5428091	6290 08 6		377
HAT30	синий / Полиамид	5465249	6290 20 1		386	ISSSF	хром/черный / Шт.	5161981	6290 18 0		385
IKR4RW		5616559	6288 36 5		396	ISST70140BEL	/ Алюминий / EL	5161219	6290 01 3		374
						ISST70140BRW	белоснежный / Алюминий	5161202	6290 01 0		374
						ISST70140EL	/ Алюминий / EL	5160670	6288 93 3		373
IKR-6 RW	белоснежный	5889373	6119 31 9		396	ISST70140RW	белоснежный / Алюминий	5160663	6288 93 0		373
						ISSZ70140	белоснежный / Шт. / FSK	5161868	6290 16 0		373
						ISSZ70140	белоснежный / Шт. / FSK	5161868	6290 16 0		374
IOP3CW	кремовый / Шт.	5144892	6287 08 1		330						
IOP3LGR	светло-серый / Шт.	5144908	6287 08 2		330						
IOP3RW	белоснежный / Шт.	5144885	6287 08 0	330	KA-ZKB AL1	алюминиевый лак	5677888	6117 98 7	414		
					KA-ZKB RW1	белоснежный	5677864	6117 98 5	414		
					KA-ZKB SWGR1	черный	5677871	6117 98 6	414		
ISS110100FEL	/ Алюминий / EL	5477402	6289 04 3	380							
ISS110100FRW	белоснежный / Алюминий	5477013	6289 04 0	380							
ISS110100REL	/ Алюминий / EL	5477426	6289 06 3	379							
ISS110100RRW	белоснежный / Алюминий	5477037	6289 06 0	379							
ISS140100FEL	/ Алюминий / EL	5477020	6289 05 3	382	KG2CW	кремовый / Алюминий	5146582	6287 70 1	361		
ISS140100FRW	белоснежный / Алюминий	5477419	6289 05 0	382	KG2CW	кремовый / Алюминий	5146674	6287 71 1	361		
ISS140100REL	/ Алюминий / EL	5477044	6289 07 3	381							
ISS140100RRW	белоснежный / Алюминий	5477433	6289 07 0	381	KG2EL	/ Алюминий / EL	5146704	6287 72 3	361		
ISS140110EL	/ Алюминий / EL	5160908	6288 96 3	376	KG2EL	/ Алюминий / EL	5146742	6287 73 3	361		
ISS140110RW	белоснежный / Алюминий	5160861	6288 96 0	376							
					KG2LGR	светло-серый / Алюминий	5146612	6287 70 2	361		
ISS70110EL	/ Алюминий / EL	5160748	6288 94 3	375	KG2LGR	светло-серый / Алюминий	5146681	6287 71 2	361		
ISS70110RW	белоснежный / Алюминий	5160731	6288 94 0	375							
ISS70110STKRW	белоснежный / Шт.	5809142	6286 54 0	372	KG2RW	белоснежный / Алюминий	5146575	6287 70 0	361		
ISS70110STSRW	белоснежный / Шт.	5809135	6286 53 0	372	KG2RW	белоснежный / Алюминий	5146643	6287 71 0	361		
ISS98B	белоснежный / ПВХ	5144045	6286 80 0	372							
ISS98KF	/ Шт. / FS	5144052	6286 80 2	372	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	269		
					KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	273		
ISSAH	/ Алюминий / EL	5162001	6290 18 4	385	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	277		
					KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	285		
ISSBP110100RW	белоснежный / Шт.	5816966	6290 33 0	379	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	291		
ISSBP110100RW	алюминиевый белый / Шт.	5816980	6290 33 1	379	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	297		
ISSBP140100RW	белоснежный / Шт.	5816997	6290 33 6	381	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	303		
ISSBP140100RW	алюминиевый белый / Шт.	5817000	6290 33 7	381	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	309		
ISSBP140110RW	белоснежный / Шт. / FSK	5161752	6290 13 0	376	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	315		
ISSBP140110RW	алюминиевый белый / Шт. / FSK	5161769	6290 13 4	376	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	321		
ISSBP70110RW	белоснежный / Шт. / FSK	5161578	6290 10 0	375	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	327		
ISSBP70110RW	алюминиевый белый / Шт. / FSK	5161585	6290 10 4	375	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	336		
ISSBP70140RW	белоснежный / Шт. / FSK	5161691	6290 12 0	373	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	340		
ISSBP70140RW	белоснежный / Шт. / FSK	5161691	6290 12 0	374	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	343		
ISSBP70140RW	алюминиевый белый / Шт. / FSK	5161707	6290 12 4	373	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	347		
ISSBP70140RW	алюминиевый белый / Шт. / FSK	5161707	6290 12 4	374	KL80A	/ Полиамид	5148777	6288 64 0	350		
ISSBPD45RW	белоснежный / Шт.	5817017	6290 34 7	383							
ISSBPD45RW	алюминиевый белый / Шт.	5817024	6290 34 8	383							
ISSBW70140RW	белоснежный / Шт. / FSK	5161813	6290 15 0	373	KNW1	черный / POM	6014514	6178 52 7	238		
ISSBW70140RW	белоснежный / Шт. / FSK	5161813	6290 15 0	374	KNW1	черный / POM	6014514	6178 52 7	244		
ISSDB	/ Шт. / FS	5162049	6290 18 6	385	KNW2	черный / POM	6014637	6178 52 9	238		
ISSDHSM45EL	/ Алюминий / EL	5811794	6289 98 2	389	KNW2	черный / POM	6014637	6178 52 9	244		
ISSDHSM45RW	белоснежный / Алюминий	5811787	6289 98 0	389							
ISSDM45EL	/ Алюминий / EL	5773870	6289 97 2	383							
ISSDM45FEL	/ Алюминий / EL	5773924	6289 97 6	384	KS70110	/ Шт. / FS	5680697	6279 80 2	358		
ISSDM45FRW	белоснежный / Алюминий	5773887	6289 97 4	384	KS70130	/ Шт. / FS	5680703	6279 80 4	358		
ISSDM45RW	белоснежный / Алюминий	5773863	6289 97 0	383	KS70170	/ Шт. / FS	5680734	6279 80 6	358		
ISSGU110100	/ GUM	5817031	6290 35 8	379	KS-B AL1	алюминиевый лак	5405931	6117 63 8	409		
ISSGU140100	/ GUM	5817048	6290 36 2	381	KS-B RW1	белоснежный	5405924	6117 63 7	409		

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
KS-B SWGR1	черный	5701064	6117 63 9	€/шт.	409	LD 300100EC	желтый/ PPO	5704942	6149 45 8	€/шт.	181
				LD 300100HB45C		желтый/ PPO	5704461	6149 25 5	179		
KSN1	светло-серый 4,5/ PP	6014279	6178 52 0	€/100 шт.	238	LD 300100HB90C	желтый/ PPO	5704553	6149 28 5	179	
						LD 300100HCC	желтый/ PPO	5704867	6149 41 8	180	
KSN1	светло-серый 4,5/ PP	6014279	6178 52 0	€/100 шт.	244	LD 300100HCRC	желтый/ PPO	5704881	6149 43 0	180	
						LD 300100HTC	желтый/ PPO	5704645	6149 33 0	180	
KSN2	светло-серый 6/ PP	6014392	6178 52 2	€/100 шт.	238	LD 300100VBF45C	желтый/ PPO	5704195	6149 14 3	179	
						LD 300100VBF90C	желтый/ PPO	5704317	6149 18 9	180	
KSN2	светло-серый 6/ PP	6014392	6178 52 2	€/100 шт.	244	LD 300100VBR45C	желтый/ PPO	5704225	6149 16 1	180	
						LD 300100VBR90C	желтый/ PPO	5704386	6149 21 5	180	
KSP170	152/ шт. / FS	5680741	6279 81 0	€/шт.	358	LD 300220RC	желтый/ PPO	5705109	6149 53 3	183	
						LD 300TDO	желтый/ PPO	5704676	6149 33 6	180	
KSP210	192/ шт. / FS	5680758	6279 81 2	€/шт.	358	LD 50050CCY	желтый/ PPO	5703617	6149 02 1	€/м	170
KSR20020	серый 28/ PE	6018598	6249 84 2	€/шт.	190	LD 50050CSY	желтый/ PPO	5703679	6149 05 0	170	
KSR20030	серый 34/ PE	6018710	6249 84 4	€/шт.	191	LD 50050EA38	желтый/ PPO	5704935	6149 45 2	172	
KSR30030	серый 34/ PE	5691020	6249 84 5	€/шт.	192	LD 50050HB30C	желтый/ PPO	5704393	6149 22 5	170	
						LD 50050HB45C	желтый/ PPO	5704409	6149 23 1	170	
KSR40040	серый 47,7/ PE	6018833	6249 84 6	€/шт.	194	LD 50050HB90C	желтый/ PPO	5704492	6149 26 1	170	
						LD 50050HCC	желтый/ PPO	5704812	6149 40 0	171	
KSR40060	серый 47/ PE	6018956	6249 84 8	€/шт.	196	LD 50050HTC	желтый/ PPO	5704560	6149 29 4	171	
						LD 50050VBF30C	желтый/ PPO	5704072	6149 09 0	170	
KSR60060	серый 67,7/ PE	6019076	6249 85 0	€/шт.	198	LD 50050VBF45C	желтый/ PPO	5704140	6149 12 5	179	
KSR60100	серый 104/ PE	5020325	6249 85 2	€/шт.	200	LD 50050VBF90C	желтый/ PPO	5704263	6149 17 0	171	
KSR60150	серый 154/ PE	5020387	6249 85 4	€/шт.	202	LD 50050VBR90C	желтый/ PPO	5704324	6149 19 7	171	
KSR60200	серый 204/ PE	5020394	6249 85 6	€/шт.	204	LD 50050VTC	желтый/ PPO	5704683	6149 34 2	171	
KSR80080	серый 84/ PE	5691037	6249 86 5	€/шт.	206	LD 50050VTR	желтый/ PPO	5704690	6149 34 8	171	
						LD C100100	желтый/ PPO	5704027	6149 06 7	173	
KUPP	105 132/ V2A	5149071	6288 68 0	€/м	328	LD C220100	желтый/ PPO	5704034	6149 07 3	176	
						LD C300100	желтый/ PPO	5704041	6149 07 9	179	
LD 100100CCY	желтый/ PPO	5703624	6149 02 7	€/м	173	LD C50050	желтый/ PPO	5703570	6149 06 1	170	
						LD 100100CY	желтый/ PPO	5703563	6149 00 1	173	
LD 100100EC	желтый/ PPO	5704911	6149 44 0	€/шт.	175	LD CT-F	/ шт.	5705284	6149 64 3	186	
						LD 100100HB30C	желтый/ PPO	5704515	6149 27 3	173	
LD 100100HB45C	желтый/ PPO	5704430	6149 23 7	€/шт.	173	LD D050050	желтый/ PPO	5705062	6149 50 8	182	
LD 100100HB90C	желтый/ PPO	5704508	6149 26 7	€/шт.	173	LD D050050C	желтый/ PPO	5705055	6149 50 2	182	
LD 100100HCC	желтый/ PPO	5704829	6149 40 6	€/шт.	175	LD D080	желтый/ PPO	5705031	6149 49 0	182	
LD 100100HTC	желтый/ PPO	5704577	6149 30 0	€/шт.	174	LD DOR100-300	желтый/ PPO	5705321	6149 67 0	184	
LD 100100RC	желтый/ PPO	5705079	6149 51 5	€/шт.	182	LD E0100	желтый/ PPO	5704980	6149 47 0	175	
LD 100100VBF30C	желтый/ PPO	5704089	6149 09 6	€/шт.	173	LD E050	желтый/ PPO	5704973	6149 46 4	171	
LD 100100VBF45C	желтый/ PPO	5704157	6149 13 1	€/шт.	174	LD FH50-2	2000/ PPO	5705116	6149 54 2	183	
LD 100100VBF90C	желтый/ PPO	5704270	6149 17 6	€/шт.	174	LD FH88-2	2000/ PPO	5705123	6149 54 8	183	
LD 100100VBR30C	желтый/ PPO	5704102	6149 11 0	€/шт.	174	LD FHS50-350	350/ PPO	5705130	6149 55 4	184	
LD 100100VBR45C	желтый/ PPO	5704201	6149 14 9	€/шт.	174	LD MC100	100/ V2A	5705161	6149 57 7	185	
LD 100100VBR90C	желтый/ PPO	5704331	6149 20 3	€/шт.	174	LD MC220	220/ V2A	5705178	6149 58 3	185	
LD 100100VTC	желтый/ PPO	5704706	6149 35 4	€/шт.	175	LD MC300	300/ V2A	5705147	6149 56 5	185	
LD 100100VTR	желтый/ PPO	5704737	6149 36 0	€/шт.	175	LD MC50	50/ V2A	5705154	6149 57 1	185	
LD 100-88EA	желтый/ PPO	5704997	6149 47 6	€/шт.	174	LD ST220-100	/ шт.	5705215	6149 61 0	186	
LD 100TDO	желтый/ PPO	5704584	6149 30 6	€/шт.	182	LD ST50	/ шт.	5705239	6149 62 7	186	
LD 100VT90F	желтый/ PPO	5704744	6149 36 6	€/шт.	176	LD ST50-100	/ шт.	5705222	6149 62 0	186	
LD 200VT90F	желтый/ PPO	5704799	6149 38 4	€/м	182	LD ST-UNI	/ шт.	5705246	6149 63 5	186	
						LD 220100CCY	желтый/ PPO	5703655	6149 03 3	176	
LD 220100CY	желтый/ PPO	5703594	6149 00 7	€/шт.	176	LD UNI TO	желтый/ PPO	5774464	6149 69 1	182	
LD 220100EC	желтый/ PPO	5704928	6149 44 6	€/шт.	178	LD LK4 15015	серый камень 2000/ ПВХ	6000050	6178 00 1	€/м	220
LD 220100HB30C	желтый/ PPO	5704447	6149 24 3	€/шт.	176	LD LK4 30015	серый камень 2000/ ПВХ	6000173	6178 00 3	220	
LD 220100HB45C	желтый/ PPO	5704454	6149 24 9	€/шт.	176	LD LK4 30025	серый камень 2000/ ПВХ	6000296	6178 00 5	220	
LD 220100HB90C	желтый/ PPO	5704522	6149 27 9	€/шт.	176	LD LK4 40025	серый камень 2000/ ПВХ	6000418	6178 01 0	220	
LD 220100HCC	желтый/ PPO	5704850	6149 41 2	€/шт.	177	LD LK4 40040	серый камень 2000/ ПВХ	6000531	6178 01 2	221	
LD 220100HCRC	желтый/ PPO	5704874	6149 42 4	€/шт.	177	LD LK4 40060	серый камень 2000/ ПВХ	6000654	6178 01 4	221	
LD 220100HTC	желтый/ PPO	5704621	6149 31 8	€/шт.	177	LD LK4 40080	серый камень 2000/ ПВХ	6000777	6178 01 6	221	
LD 220-100RC	желтый/ PPO	5704614	6149 31 2	€/шт.	183	LD LK4 40100	серый камень 2000/ ПВХ	6000890	6178 01 8	221	
LD 220100RCL	желтый/ PPO	5705093	6149 52 7	€/шт.	183	LD LK4 60015	серый камень 2000/ ПВХ	6001132	6178 02 6	222	
LD 220100RCR	желтый/ PPO	5705086	6149 52 1	€/шт.	183	LD LK4 60025	серый камень 2000/ ПВХ	6001255	6178 02 8	222	
LD 220100VBF30C	желтый/ PPO	5704096	6149 10 2	€/шт.	176	LD LK4 60040	серый камень 2000/ ПВХ	6001378	6178 03 1	222	
LD 220100VBF45C	желтый/ PPO	5704164	6149 13 7	€/шт.	177	LD LK4 60060	серый камень 2000/ ПВХ	6001491	6178 03 3	222	
LD 220100VBF90C	желтый/ PPO	5704287	6149 18 3	€/шт.	177	LD LK4 60080	серый камень 2000/ ПВХ	6001613	6178 03 5	223	
LD 220100VBR30C	желтый/ PPO	5704133	6149 11 6	€/шт.	177	LD LK4 60100	серый камень 2000/ ПВХ	6001736	6178 03 7	223	
LD 220100VBR45C	желтый/ PPO	5704218	6149 15 5	€/шт.	177	LD LK4 60120	серый камень 2000/ ПВХ	6001859	6178 03 9	223	
LD 220100VBR90C	желтый/ PPO	5704348	6149 20 9	€/шт.	177	LD LK4 80025	серый камень 2000/ ПВХ	6002214	6178 05 0	223	
LD 220100VTC	желтый/ PPO	5704751	6149 37 2	€/шт.	178	LD LK4 80040	серый камень 2000/ ПВХ	6002337	6178 05 2	224	
LD 220100VTR	желтый/ PPO	5704768	6149 37 8	€/шт.	178	LD LK4 80060	серый камень 2000/ ПВХ	6002450	6178 05 4	224	
LD 220-2-88EA	желтый/ PPO	5705000	6149 48 2	€/шт.	178	LD LK4 80080	серый камень 2000/ ПВХ	6002573	6178 05 6	224	
LD 220TDO	желтый/ PPO	5704638	6149 32 4	€/шт.	177	LD LK4 80100	серый камень 2000/ ПВХ	6002696	6178 05 9	224	
LD 300100CCY	желтый/ PPO	5703662	6149 03 9	€/м	179	LD LK4 80120	серый камень 2000/ ПВХ	6002818	6178 06 1	225	
LD 300100CY	желтый/ PPO	5703600	6149 01 3	€/м	179						

# Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.		
LK4 D 100	серый камень 107,4/ пвх	6040803	6178 49 0	€/м	221	LKM F60060FS	белоснежный 180/ шт. / FSK	6503414	6249 48 5	€/шт.	197		
LK4 D 100	серый камень 107,4/ пвх	6040803	6178 49 0		223	LKM F60100FS	220/ шт. / FS	6312559	6248 00 4		200		
LK4 D 100	серый камень 107,4/ пвх	6040803	6178 49 0		224	LKM F60100FS	белоснежный 220/ шт. / FSK	6314713	6249 50 7		200		
LK4 D 100	серый камень 107,4/ пвх	6040803	6178 49 0		227	LKM F60150FS	270/ шт. / FS	6312610	6248 01 2		201		
LK4 D 100	серый камень 107,4/ пвх	6040803	6178 49 0		228	LKM F60150FS	белоснежный 270/ шт. / FSK	6314775	6249 51 5		201		
LK4 D 120	серый камень 127,8/ пвх	6040926	6178 49 2		223	LKM F60200FS	320/ шт. / FS	6312672	6248 02 0		203		
LK4 D 120	серый камень 127,8/ пвх	6040926	6178 49 2		225	LKM F60200FS	белоснежный 320/ шт. / FSK	6314836	6249 52 3		203		
LK4 D 120	серый камень 127,8/ пвх	6040926	6178 49 2		227	LKM F80080FS	240/ шт. / FS	5699026	6248 32 8		205		
LK4 D 120	серый камень 127,8/ пвх	6040926	6178 49 2		229	LKM F80080FS	белоснежный 240/ шт. / FSK	5699095	6248 42 8		205		
LK4 D 15	серый камень 20/ пвх	6040209	6178 48 0		220	LKM I40040FS	160/ шт. / FS	6652150	6247 65 2		193		
LK4 D 15	серый камень 20/ пвх	6040209	6178 48 0		222	LKM I40040FS	белоснежный 160/ шт. / FSK	6652211	6249 16 7		193		
LK4 D 15	серый камень 20/ пвх	6040209	6178 48 0		226	LKM I40060FS	160/ шт. / FS	6313150	6247 66 0		195		
LK4 D 25	серый камень 31/ пвх	6040322	6178 48 2		220	LKM I40060FS	белоснежный 160/ шт. / FSK	6314478	6249 17 5		195		
LK4 D 25	серый камень 31/ пвх	6040322	6178 48 2		220	LKM I60060FS	180/ шт. / FS	6977185	6248 12 8		197		
LK4 D 25	серый камень 31/ пвх	6040322	6178 48 2		222	LKM I60060FS	белоснежный 180/ шт. / FSK	6977123	6249 61 2		197		
LK4 D 25	серый камень 31/ пвх	6040322	6178 48 2		223	LKM I60100FS	180/ шт. / FS	6313396	6248 14 4		199		
LK4 D 25	серый камень 31/ пвх	6040322	6178 48 2		226	LKM I60100FS	белоснежный 180/ шт. / FSK	6315079	6249 63 9		199		
LK4 D 25	серый камень 31/ пвх	6040322	6178 48 2		227	LKM I60150FS	180/ шт. / FS	6313457	6248 15 2		201		
LK4 D 40	серый камень 46,2/ пвх	6040445	6178 48 4		221	LKM I60150FS	белоснежный 180/ шт. / FSK	6315130	6249 64 7		201		
LK4 D 40	серый камень 46,2/ пвх	6040445	6178 48 4		222	LKM I60200FS	180/ шт. / FS	6313518	6248 16 0		203		
LK4 D 40	серый камень 46,2/ пвх	6040445	6178 48 4		224	LKM I60200FS	белоснежный 180/ шт. / FSK	6315192	6249 65 5		203		
LK4 D 40	серый камень 46,2/ пвх	6040445	6178 48 4		226	LKM I80080FS	160/ шт. / FS	5699040	6248 33 6		205		
LK4 D 40	серый камень 46,2/ пвх	6040445	6178 48 4		228	LKM I80080FS	белоснежный 160/ шт. / FSK	5699118	6248 43 6		205		
LK4 D 60	серый камень 66,4/ пвх	6040568	6178 48 6		221							€/100 шт.	
LK4 D 60	серый камень 66,4/ пвх	6040568	6178 48 6		222	LKM K140	25140/ шт. / FS	6119295	6249 88 8		208		
LK4 D 60	серый камень 66,4/ пвх	6040568	6178 48 6		224	LKM K80	2580/ шт. / FS	6119233	6249 88 4		207	€/шт.	
LK4 D 60	серый камень 66,4/ пвх	6040568	6178 48 6		226								
LK4 D 60	серый камень 66,4/ пвх	6040568	6178 48 6		228	LKM KF 60100	/ шт. / FS	5685081	6249 88 1		199		
LK4 D 80	серый камень 87/ пвх	6040681	6178 48 8		221	LKM SV20	4519,7/ шт. / G	6652754	6247 43 1		190		
LK4 D 80	серый камень 87/ пвх	6040681	6178 48 8		223	LKM SV30	53,829,5/ шт. / G	6118991	6247 43 4		191		
LK4 D 80	серый камень 87/ пвх	6040681	6178 48 8		224	LKM SV30	53,829,5/ шт. / G	6118991	6247 43 4		192		
LK4 D 80	серый камень 87/ пвх	6040681	6178 48 8		227	LKM SV40	7629,6/ V2A	6315253	6247 45 8		193		
LK4 D 80	серый камень 87/ пвх	6040681	6178 48 8		228	LKM SV40	7629,6/ V2A	6315253	6247 45 8		195		
LK4 DM 15	серый камень 20/ пвх	5049531	6178 47 9		220	LKM SV60	7550/ V2A	6315314	6247 46 6		197		
					€/100 шт.		LKM SV60	7550/ V2A	6315314		6247 46 6	199	
LK4 H	серый камень 56/ PS	6008339	6178 09 2			238	LKM SV60	7550/ V2A	6315314		6247 46 6	201	
					€/м		LKM SV60	7550/ V2A	6315314		6247 46 6	203	
LK4 N 60015	серый камень 2000/ пвх	6004850	6178 20 1			226	LKM SV80	7565,6/ шт.	5699019		6247 47 2	205	
LK4 N 60025	серый камень 2000/ пвх	6004973	6178 20 3		226	LKM T40040FS	280/ шт. / FS	6652396	6247 72 5		193		
LK4 N 60040	серый камень 2000/ пвх	6005093	6178 20 5		226	LKM T40040FS	белоснежный 280/ шт. / FSK	6652457	6249 25 6		193		
LK4 N 60060	серый камень 2000/ пвх	6005215	6178 20 7		226	LKM T40060FS	300/ шт. / FS	6317592	6247 73 3		195		
LK4 N 60080	серый камень 2000/ пвх	6005307	6178 20 9		227	LKM T40060FS	белоснежный 300/ шт. / FSK	6318018	6249 26 4		195		
LK4 N 60100	серый камень 2000/ пвх	6005406	6178 21 1	227	LKM T60060FS	300/ шт. / FS	6503599	6248 18 7	197				
LK4 N 60120	серый камень 2000/ пвх	6005505	6178 21 3	227	LKM T60060FS	белоснежный 300/ шт. / FSK	6503537	6249 67 1	197				
LK4 N 80025	серый камень 2000/ пвх	6005802	6178 22 5	227	LKM T60100FS	340/ шт. / FS	6317837	6248 20 9	199				
LK4 N 80040	серый камень 2000/ пвх	6005932	6178 22 7	228	LKM T60100FS	белоснежный 340/ шт. / FSK	6318254	6249 70 1	199				
LK4 N 80060	серый камень 2000/ пвх	6006052	6178 22 9	228	LKM T60150FS	390/ шт. / FS	6317899	6248 21 7	201				
LK4 N 80080	серый камень 2000/ пвх	6006175	6178 23 1	228	LKM T60150FS	белоснежный 390/ шт. / FSK	6318315	6249 72 8	201				
LK4 N 80100	серый камень 2000/ пвх	6006298	6178 23 3	228	LKM T60200FS	440/ шт. / FS	6317950	6248 22 5	203				
LK4 N 80120	серый камень 2000/ пвх	6006410	6178 23 6	229	LKM T60200FS	белоснежный 440/ шт. / FSK	6318377	6249 73 6	203				
				€/шт.		LKM T80080FS	300/ шт. / FS	5699057	6248 34 0	205			
						LKM T80080FS	белоснежный 300/ шт. / FSK	5699125	6248 45 0	205			
LKM A40040FS	160/ шт. / FS	6652273	6247 56 3	193	LKM TWS55	200055/ шт. / FS	6644896	6249 87 6	207	€/м			
LKM A40040FS	белоснежный 160/ шт. / FSK	6652334	6249 08 6	193	LKM TWS75	2000/ шт. / FS	5762898	6249 88 0	207				
LKM A40060FS	160/ шт. / FS	6312733	6247 57 1	195						€/шт.			
LKM A40060FS	белоснежный 160/ шт. / FSK	6314232	6249 09 4	195	LKM Z100	9630/ шт. / FS	6315499	6249 92 2	207				
LKM A60060FS	180/ шт. / FS	6977062	6248 04 7	197	LKM Z150	14630/ шт. / FS	6315611	6249 96 5	207				
LKM A60060FS	белоснежный 180/ шт. / FSK	6503650	6249 55 8	197	LKM Z200	16630/ шт. / FS	6315673	6249 98 1	207				
LKM A60100FS	180/ шт. / FS	6312979	6248 06 3	199	LKM Z60	4630/ шт. / FS	6315376	6249 90 6	207				
LKM A60100FS	белоснежный 180/ шт. / FSK	6314898	6249 57 4	199						€/м			
LKM A60150FS	180/ шт. / FS	6313037	6248 07 1	201									
LKM A60150FS	белоснежный 180/ шт. / FSK	6314959	6249 58 2	201	LKM20020FS	2000/ шт. / FS	6651672	6246 96 6	190				
LKM A60200FS	180/ шт. / FS	6313099	6248 09 8	203	LKM20020FS	белоснежный 2000/ шт. / FSK	6651795	6248 46 2	190				
LKM A60200FS	белоснежный 180/ шт. / FSK	6315017	6249 59 0	203	LKM20030FS	2000/ шт. / FS	6118878	6246 97 4	191				
LKM A80080FS	200/ шт. / FS	5699033	6248 33 2	205	LKM20030FS	белоснежный 2000/ шт. / FSK	6119059	6248 47 0	191				
LKM A80080FS	белоснежный 200/ шт. / FSK	5699101	6248 43 2	205						€/м			
LKM E40040FS	40/ шт. / FS	6652631	6247 88 1	194	LKM30030FS	2000/ шт. / FS	5690955	6246 98 2	192				
LKM E40040FS	белоснежный 40/ шт. / FSK	6652693	6249 41 8	194	LKM30030RW	белоснежный 2000/ шт.	5690962	6248 48 2	192				
LKM E40060FS	60/ шт. / FS	6575114	6247 90 3	196						€/шт.			
LKM E40060FS	белоснежный 60/ шт. / FSK	6575350	6249 42 6	196	LKM40040FS	2000/ шт. / FS	6651733	6246 99 0	193				
LKM E60060FS	63/ шт. / FS	6503353	6248 28 4	198	LKM40040FS	белоснежный 2000/ шт. / FSK	6651856	6248 49 7	193				
LKM E60060FS	белоснежный 63/ шт. / FSK	6503292	6249 79 5	198	LKM40060FS	2000/ шт. / FS	6311897	6247 01 6	195				
LKM E60100FS	100/ шт. / FS	6575596	6248 30 6	200	LKM40060FS	белоснежный 2000/ шт. / FSK	6313570	6248 51 9	195				
LKM E60100FS	белоснежный 100/ шт. / FSK	6575770	6249 81 7	200						€/шт.			
LKM E60150FS	150/ шт. / FS	6575657	6248 31 4	202	LKM60060FS	2000/ шт. / FS	6977369	6247 09 1	197				
LKM E60150FS	белоснежный 150/ шт. / FSK	6575831	6249 82 5	202	LKM60060FS	белоснежный 2000/ шт. / FSK	6977307	6248 60 8	197				
LKM E60200FS	200/ шт. / FS	6575718	6248 32 2	204	LKM60100FS	2000/ шт. / FS	6312139	6247 11 3	199				
LKM E60200FS	белоснежный 200/ шт. / FSK	6575893	6249 83 3	204	LKM60100FS	белоснежный 2000/ шт. / FSK	6313815	6248 62 4	199				
LKM E80080FS	80/ шт. / FS	5699064	6248 34 4	206	LKM60150FS	2000/ шт. / FS	6312191	6247 14 8	201				
LKM E80080FS	белоснежный 80/ шт. / FSK	5699156	6248 45 4	206	LKM60150FS	белоснежный 2000/ шт. / FSK	6313877	6248 64 0	201				
LKM F40040FS	160/ шт. / FS	6652518	6247 49 0	193	LKM60200FS	2000/ шт. / FS	6312252	6247 16 4	203				
LKM F40040FS	белоснежный 160/ шт. / FSK	6652570	6248 99 3	193	LKM60200FS	белоснежный 2000/ шт. / FSK	6313938	6248 66 7	203				
LKM F40060FS	180/ шт. / FS	6312313	6247 50 4	195						€/шт.			
LKM F40060FS	белоснежный 180/ шт. / FSK	6313990	6249 00 0	195	LKM80080FS	2000/ шт. / FS	5691006	6247 19 4	205				
LKM F60060FS	180/ шт. / FS	6503476	6247 98 9	197	LKM80080RW	белоснежный 2000/ шт.	5691013	6248 69 4	205				

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
LKV 100100	серый камень 2000/ пвх	6011162	6178 34 1	€/м	234	MTG-3R F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899228	6105 14 1	431		
LKV 10037	серый камень 2000/ пвх	6010806	6178 33 4		233	MTG-3R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899099	6105 12 0	430		
LKV 10050	серый камень 2000/ пвх	6010929	6178 33 6		233	MTG-3R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899037	6105 11 4	430		
LKV 10075	серый камень 2000/ пвх	6011049	6178 33 8		233	MTG-3R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899075	6105 11 7	430		
LKV 25025	серый камень 2000/ пвх	6009411	6178 30 2		230	MTG-BC F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900368	6105 02 4	429		
LKV 37025	серый камень 2000/ пвх	6009534	6178 30 5		230	MTG-BC F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900344	6105 01 8	429		
LKV 37037	серый камень 2000/ пвх	6009657	6178 30 7		230	MTG-BC F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900351	6105 02 1	429		
LKV 50025	серый камень 2000/ пвх	6009732	6178 31 0		230	MTG-DB F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898610	6104 71 2	424		
LKV 50037	серый камень 2000/ пвх	6009831	6178 31 2		230	MTG-DB O SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898597	6104 70 6	424		
LKV 50050	серый камень 2000/ пвх	6009930	6178 31 4		231	MTG-DB O SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898603	6104 70 9	424		
LKV 50075	серый камень 2000/ пвх	6010073	6178 31 6		231	MTG-DB F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898559	6104 68 8	424		
LKV 75025	серый камень 2000/ пвх	6010196	6178 32 0		231	MTG-DB9 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898535	6104 68 2	424		
LKV 75037	серый камень 2000/ пвх	6010318	6178 32 2		232	MTG-DB9 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898542	6104 68 5	424		
LKV 75050	серый камень 2000/ пвх	6010400	6178 32 4		232	MTG-DB9 S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898245	6104 64 0	423		
LKV 75075	серый камень 2000/ пвх	6010509	6178 32 6		232	MTG-DB9 S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898177	6104 63 4	423		
LKV 75100	серый камень 2000/ пвх	6010608	6178 32 8		232	MTG-DV F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898191	6104 63 7	423		
LKV 75125	серый камень 2000/ пвх	6010707	6178 33 0		232	MTG-DV F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898795	6104 78 4	425		
LKV D 100	серый камень 100/ пвх	6041763	6178 51 2		233	MTG-DV O SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898771	6104 77 8	425		
LKV D 100	серый камень 100/ пвх	6041763	6178 51 2		232	MTG-DV O SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898788	6104 78 1	425		
LKV D 100	серый камень 100/ пвх	6041763	6178 51 2		234	MTG-DV F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898733	6104 76 0	425		
LKV D 100	серый камень 100/ пвх	6041763	6178 51 2		236	MTG-DVI F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898719	6104 75 4	425		
LKV D 100	серый камень 100/ пвх	6041763	6178 51 2		237	MTG-DVI F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898726	6104 75 7	425		
LKV D 125	серый камень 125/ пвх	6041886	6178 51 4		233	MTG-DVI S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898672	6104 73 6	424		
LKV D 125	серый камень 125/ пвх	6041886	6178 51 4		236	MTG-DVI S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898658	6104 73 0	424		
LKV D 25	серый камень 25/ пвх	6041282	6178 50 4		230	MTG-DVI S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898665	6104 73 3	424		
LKV D 25	серый камень 25/ пвх	6041282	6178 50 4		230	MTG-HD F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899044	6104 83 2	426		
LKV D 25	серый камень 25/ пвх	6041282	6178 50 4		230	MTG-HD F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899013	6104 82 6	426		
LKV D 25	серый камень 25/ пвх	6041282	6178 50 4		231	MTG-HD F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899020	6104 82 9	426		
LKV D 25	серый камень 25/ пвх	6041282	6178 50 4		235	MTG-HD S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898924	6104 80 8	425		
LKV D 37	серый камень 37,5/ пвх	6041404	6178 50 6		230	MTG-HD S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898894	6104 80 2	425		
LKV D 37	серый камень 37,5/ пвх	6041404	6178 50 6		231	MTG-HD S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898917	6104 80 5	425		
LKV D 37	серый камень 37,5/ пвх	6041404	6178 50 6		232	MTG-MK F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899945	6104 95 2	427		
LKV D 37	серый камень 37,5/ пвх	6041404	6178 50 6		233	MTG-MK L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899921	6104 94 6	427		
LKV D 37	серый камень 37,5/ пвх	6041404	6178 50 6		235	MTG-MK L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899938	6104 94 9	427		
LKV D 50	серый камень 50/ пвх	6041527	6178 50 8		236	MTG-R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900283	6105 00 0	428		
LKV D 50	серый камень 50/ пвх	6041527	6178 50 8		231	MTG-R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900238	6104 99 4	428		
LKV D 50	серый камень 50/ пвх	6041527	6178 50 8		232	MTG-R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900245	6104 99 7	428		
LKV D 50	серый камень 50/ пвх	6041527	6178 50 8		233	MTG-R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900122	6104 97 6	428		
LKV D 50	серый камень 50/ пвх	6041527	6178 50 8		235	MTG-R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900047	6104 97 0	428		
LKV D 50	серый камень 50/ пвх	6041527	6178 50 8		236	MTG-R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900108	6104 97 3	428		
LKV D 75	серый камень 75/ пвх	6041640	6178 51 0		231	MTG-U2 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899518	6104 90 4	426		
LKV D 75	серый камень 75/ пвх	6041640	6178 51 0		232	MTG-U2 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899440	6104 89 8	426		
LKV D 75	серый камень 75/ пвх	6041640	6178 51 0		233	MTG-U2 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899495	6104 90 1	426		
LKV D 75	серый камень 75/ пвх	6041640	6178 51 0		235	MTG-U2 S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899266	6104 85 6	426		
LKV D 75	серый камень 75/ пвх	6041640	6178 51 0		237	MTG-U2 S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899198	6104 85 0	426		
LKV H	серый камень 56/ PS	6011285	6178 34 9		€/100 шт.	238	MTG-U2 S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899211	6104 85 3	426	
LKV HH	светло-серый 56/ PS	6017829	6178 65 0			238	MTG-U3 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899754	6104 92 8	427	
LKV N 100100	серый камень 2000/ пвх	6015184	6178 44 1		€/м	244	MTG-U3 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899648	6104 92 2	427	
LKV N 10037	серый камень 2000/ пвх	6013913	6178 43 5			244	MTG-U3 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899709	6104 92 5	427	
LKV N 10050	серый камень 2000/ пвх	6014033	6178 43 7			237	MTG-U3 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899372	6104 88 0	427	
LKV N 10075	серый камень 2000/ пвх	6014156	6178 43 9			236	MTG-U3 S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899334	6104 87 4	427	
LKV N 75025	серый камень 2000/ пвх	6013197	6178 42 0			236	MTG-U3 S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899341	6104 87 7	427	
LKV N 75037	серый камень 2000/ пвх	6013319	6178 42 2			237	MTG-VGA F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898443	6104 66 4	423	
LKV N 75050	серый камень 2000/ пвх	6013432	6178 42 4	235		MTG-VGA F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898375	6104 65 8	423		
LKV N 75075	серый камень 2000/ пвх	6013555	6178 42 6	235		MTG-VGA F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898436	6104 66 1	423		
LKV N 75100	серый камень 2000/ пвх	6013678	6178 42 8	235		MTG-VGA S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898085	6104 61 6	423		
LKV N 75125	серый камень 2000/ пвх	6013791	6178 43 0	235		MTG-VGA S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898023	6104 61 0	423		
LKV N 75100	серый камень 2000/ пвх	6013678	6178 42 8	236		MTG-VGA S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898061	6104 61 3	423		
LKV N 75125	серый камень 2000/ пвх	6013791	6178 43 0	236		MTG-X S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900184	6105 24 0	432		
LKV N 75125	серый камень 2000/ пвх	6013791	6178 43 0	243		MTG-X S SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900115	6105 23 4	432		
LKV N 75125	серый камень 2000/ пвх	6013791	6178 43 0	242		MTG-X O SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900177	6105 23 7	432		
LKV N 75125	серый камень 2000/ пвх	6013791	6178 43 0	242		MTG-X3 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900009	6105 21 6	432		
LKV N 75125	серый камень 2000/ пвх	6013791	6178 43 0	242		MTG-X3 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899860	6105 21 0	432		
LKV N 75125	серый камень 2000/ пвх	6013791	6178 43 0	242		MTG-X3 F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899877	6105 21 3	432		
LKV N 75125	серый камень 2000/ пвх	6013791	6178 43 0	242		MTG-X3 L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900092	6105 22 8	432		
LKV N 75125	серый камень 2000/ пвх	6013791	6178 43 0	242		MTG-X3 L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900054	6105 22 2	432		
LKV N 75125	серый камень 2000/ пвх	6013791	6178 43 0	243		MTG-X3 M SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900061	6105 22 5	432		
MTG-12R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899747	6105 19 2	431	MTS-12R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899822	6105 20 4	432				
MTG-12R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899693	6105 18 6	431	MTS-12R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899761	6105 19 8	432				
MTG-12R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899730	6105 18 9	431	MTS-12R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899815	6105 20 1	432				
MTG-12R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899570	6105 16 8	431	MTS-12R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899686	6105 18 0	431				
MTG-12R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899501	6105 16 2	431	MTS-12R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899617	6105 17 4	431				
MTG-12R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899525	6105 16 5	431	MTS-12R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899624	6105 17 7	431				
MTG-2BC F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898900	6105 09 6	430	MTS-2BC F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898986	6105 10 8	430				
MTG-2BC F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900603	6105 09 0	430	MTS-2BC F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898948	6105 10 2	430				
MTG-2BC F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900641	6105 09 3	430	MTS-2BC F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5898962	6105 10 5	430				
MTG-2R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900566	6105 07 2	429	MTS-2R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900597	6105 08 4	430				
MTG-2R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900542	6105 06 6	429	MTS-2R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900573	6105 07 8	430				
MTG-2R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900559	6105 06 9	429	MTS-2R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900580	6105 08 1	430				
MTG-2R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900481	6105 04 8	429	MTS-2R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900535	6105 06 0	429				
MTG-2R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900467	6105 04 2	429	MTS-2R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900511	6105 05 4	429				
MTG-2R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900474	6105 04 5	429	MTS-2R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5900528	6105 05 7	429				
MTG-3R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899259	6105 14 4	431	MTS-3R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899464	6105 15 6	431				
MTG-3R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899204	6105 13 8	431	MTS-3R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899273	6105 15 0	431				
MTG-3R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899204	6105 13 8	431	MTS-3R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899457	6105 15 3	431				
MTG-3R F SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899204	6105 13 8	431	MTS-3R L SWGR1 белый/ Поликарбонат	5899167	6105 13 2	430				

06\_LFS\_Masterkatalog\_Länder\_2012 / ru / 19/03/2012 (LLEXPOT\_01421)

# Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
MTS-3R L RW	белоснежный / Поликарбонат	5899136	6105 12 6		430					€/100 шт.	
MTS-3R L SWGR1	черный / Поликарбонат	5899143	6105 12 9		430	ОТК Н110	светло-серый / PC/ABS	5817901	6176 12 8		166
MTS-BC F RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5900429	6105 03 6		429	ОТК Н150	светло-серый / PC/ABS	5817918	6176 13 1		166
MTS-BC F RW	белоснежный / Поликарбонат	5900405	6105 03 0		429	ОТК Н60	светло-серый / PC/ABS	5817864	6176 12 2		166
MTS-BC F SWGR1	черный / Поликарбонат	5900412	6105 03 3		429	ОТК Н90	светло-серый / PC/ABS	5817895	6176 12 5		166
MTS-DB 0 RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5898641	6104 72 4		424						
MTS-DB 0 RW	белоснежный / Поликарбонат	5898627	6104 71 8		424						
MTS-DB 0 SWGR1	черный / Поликарбонат	5898634	6104 72 1		424					€/шт.	
MTS-DB 0 RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5898580	6104 70 0		424	PAD-LQ6 AL1	алюминиевый лак	5406549	6119 99 9		413
MTS-DB 9 F RW	белоснежный / Поликарбонат	5898566	6104 69 4		424	PAD-LQ6 RW1	белоснежный	5406532	6119 99 8		413
MTS-DB 9 F SWGR1	черный / Поликарбонат	5898573	6104 69 7		424	PAD-LQ6 SWGR1	черный	5701507	6119 99 7		413
MTS-DB 9 S RW	белоснежный / Поликарбонат	5898320	6104 65 2		423	PV N3 100H		100 5147176	6288 10 4		359
MTS-DB 9 S RW	белоснежный / Поликарбонат	5898269	6104 64 6		423	PV N3 125H		125 5147183	6288 10 6		359
MTS-DB 9 S SWGR1	черный / Поликарбонат	5898313	6104 64 9		423	PV N3 150H		150 5147213	6288 10 8		359
MTS-DV 0 RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5898863	6104 79 6		425	PV N3 175H		175 5147220	6288 11 0		359
MTS-DV 0 RW	белоснежный / Поликарбонат	5898849	6104 79 0		425	PV N3 200H		200 5147237	6288 11 2		359
MTS-DV 0 SWGR1	черный / Поликарбонат	5898856	6104 79 3		425	PV N3 225H		225 5147244	6288 11 4		359
MTS-DV 0 RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5898764	6104 77 2		425	PV N3 250H		250 5147275	6288 11 6		359
MTS-DVI F RW	белоснежный / Поликарбонат	5898740	6104 76 6		425	PV N3 275H		275 5147282	6288 11 8		359
MTS-DVI F SWGR1	черный / Поликарбонат	5898757	6104 76 9		425	PV N3 300H		300 5147299	6288 12 0		359
MTS-DV 0 RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5898702	6104 74 8		424	PV N3 50H		50 5147152	6288 10 0		359
MTS-DVI S RW	белоснежный / Поликарбонат	5898689	6104 74 2		424	PV N3 75H		75 5147169	6288 10 2		359
MTS-DVI S SWGR1	черный / Поликарбонат	5898696	6104 74 5		424						
MTS-HD 0 RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5899150	6104 84 4		426	PVV N2 100		100 5146865	6288 03 0		360
MTS-HD F RW	белоснежный / Поликарбонат	5899082	6104 83 8		426	PVV N2 125		125 5146872	6288 03 2		360
MTS-HD F SWGR1	черный / Поликарбонат	5899105	6104 84 1		426	PVV N2 150		150 5146889	6288 03 4		360
MTS-HD S RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5898979	6104 82 0		426	PVV N2 175		175 5146919	6288 03 6		360
MTS-HD S RW	белоснежный / Поликарбонат	5898931	6104 81 4		426	PVV N2 200		200 5146926	6288 03 8		360
MTS-HD S SWGR1	черный / Поликарбонат	5898955	6104 81 7		426	PVV N2 225		225 5146933	6288 04 0		360
MTS-MK 0 RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5899990	6104 96 4		428	PVV N2 300		300 5297185	6288 07 0		360
MTS-MK L RW	белоснежный / Поликарбонат	5899976	6104 95 8		428	PVV N2 325		325 5297192	6288 07 2		360
MTS-MK L SWGR1	черный / Поликарбонат	5899983	6104 96 1		428	PVV N2 350		350 5297208	6288 07 4		360
MTS-R F RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5900337	6105 01 2		428	PVV N2 400		400 5297222	6288 07 8		360
MTS-R F RW	белоснежный / Поликарбонат	5900290	6105 00 6		428	PVV N2 425		425 5297239	6288 08 0		360
MTS-R F SWGR1	черный / Поликарбонат	5900306	6105 00 9		428	PVV N2 450		450 5297246	6288 08 2		360
MTS-R L RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5900221	6104 98 8		428	PVV N2 475		475 5146971	6288 04 4		360
MTS-R L RW	белоснежный / Поликарбонат	5900160	6104 98 2		428	PVV N2 500		500 5297253	6288 08 4		360
MTS-R L SWGR1	черный / Поликарбонат	5900214	6104 98 5		428	PVV N2 525		525 5297260	6288 08 6		360
MTS-U2 A RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5899631	6104 91 6		427	PVV N2 550		550 5146988	6288 04 6		360
MTS-U2 A F RW	белоснежный / Поликарбонат	5899563	6104 91 0		427	PVV N2 575		575 5146995	6288 04 8		360
MTS-U2 A F SWGR1	черный / Поликарбонат	5899587	6104 91 3		427	PVV N2 600		600 5147008	6288 05 0		360
MTS-U2 A RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5899327	6104 86 8		426	PVV N2 625		625 5147039	6288 05 2		360
MTS-U2 A S RW	белоснежный / Поликарбонат	5899280	6104 86 2		426	PVV N2 650		650 5147046	6288 05 4		360
MTS-U2 A S SWGR1	черный / Поликарбонат	5899310	6104 86 5		426	PVV N2 675		675 5147053	6288 05 6		360
MTS-U3 A RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5899884	6104 94 0		427	PVV N2 700		700 5147060	6288 05 8		360
MTS-U3 A F RW	белоснежный / Поликарбонат	5899808	6104 93 4		427	PVV N2 725		725 5147091	6288 06 0		360
MTS-U3 A F SWGR1	черный / Поликарбонат	5899853	6104 93 7		427	PVV N2 750		750 5147107	6288 06 2		360
MTS-U3 A RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5899402	6104 89 2		427	PVV N2 775		775 5297277	6288 08 0		360
MTS-U3 A S RW	белоснежный / Поликарбонат	5899389	6104 88 6		427	PVV N2 800		800 5297284	6288 08 8		360
MTS-U3 A S SWGR1	черный / Поликарбонат	5899396	6104 88 9		427	PVV N2 825		825 5297291	6288 09 2		360
MTS-VGA RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5898504	6104 67 6		423	PVV N2 850		850 5147114	6288 06 4		360
MTS-VGA F RW	белоснежный / Поликарбонат	5898481	6104 67 0		423	PVV N2 875		875 5147121	6288 06 6		360
MTS-VGA F SWGR1	черный / Поликарбонат	5898498	6104 67 3		423	PVV N2375		375 5297215	6288 07 6		360
MTS-VGA RW	алюминиевый лак / Поликарбонат	5898146	6104 62 8		423						
MTS-VGA S RW	белоснежный / Поликарбонат	5898122	6104 62 2		423						
MTS-VGA S SWGR1	черный / Поликарбонат	5898139	6104 62 5		423	RE-U2K 1		5443735	6117 66 5		411
						RE-UW 1		5443704	6117 66 2		411
				€/шт.		RK450TA	/ шт.	5815709	6288 70 3		262
MVKG70130	110/ шт. / FS	5680765	6279 82 0		359	RK450TA	/ шт.	5815709	6288 70 3		386
MVKG70170	150/ шт. / FS	5680796	6279 82 2		359	RK450TA	/ шт.	5815709	6288 70 3		391
MVKG70210	190/ шт. / FS	5680802	6279 82 4		359						
MVKG90130	110/ шт. / FS	5680819	6279 82 6		359						
MVKG90170	150/ шт. / FS	5680826	6279 82 8		359	RK-E1117GR	серый камень 175/ ПВХ	6543137	6156 22 3		157
MVKG90210	190/ шт. / FS	5680857	6279 83 0		359	RK-E1117LGR	светло-серый 175/ ПВХ	6543076	6156 23 1		157
MVKV70130	/ шт. / FS	5680864	6279 83 2		360	RK-K1117	120166/ шт. / FS	6543199	6156 20 7		157
MVKV70170	/ шт. / FS	5680871	6279 83 4		360						
MVKV70210	/ шт. / FS	5680888	6279 83 6		360						
MVKV90130	/ шт. / FS	5680895	6279 83 8		361	RKV3V		5149088	6288 70 0		281
MVKV90170	/ шт. / FS	5680901	6279 84 0		361	RKV3V		5149088	6288 70 0		287
MVKV90210	/ шт. / FS	5680918	6279 84 2		361	RKV3V		5149088	6288 70 0		293
						RKV3V		5149088	6288 70 0		299
						RKV3V		5149088	6288 70 0		305
OK-K 45	/ V2A	6176236	6116 11 6		254	RKV3V		5149088	6288 70 0		311
						RKV3V		5149088	6288 70 0		317
OT A Soft EL	/ Алюминий / EL	5914259	6115 85 5		352	RKV3V		5149088	6288 70 0		323
OT A Style EL	/ Алюминий / EL	5914273	6115 86 5		352	RKV3V		5149088	6288 70 0		328
OT A Swing EL	/ Алюминий / EL	5914235	6115 85 1		352	RKV3V		5149088	6288 70 0		335
						RKV3V		5149088	6288 70 0		340
OT GAD Soft EL	/ Алюминий / EL	5914174	6115 83 5		351	RKV3V		5149088	6288 70 0		342
OT GAD Style EL	/ Алюминий / EL	5914198	6115 84 5		351	RKV3V		5149088	6288 70 0		345
OT GAD Swing EL	/ Алюминий / EL	5914150	6115 82 5		351	RKV3V		5149088	6288 70 0		349
						RKV3V		5149088	6288 70 0		386
OT I Soft EL	/ Алюминий / EL	5914334	6115 88 5		353	RKV3V		5149088	6288 70 0		391
OT I Style EL	/ Алюминий / EL	5914358	6115 89 5		353						
OT I Swing EL	/ Алюминий / EL	5914310	6115 87 5		352	RS-BS1 AL1	алюминиевый лак	5276005	6117 65 5		409

06\_LFS\_Masterkatalog\_Länder\_2012 / ru / 19/03/2012 (LLEExport\_01421)



Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
RS-BS1 RW1	белоснежный	5275992	6117 65 4	€/шт.		409	SKL-A70DRW	белоснежный/ ПВХ	6154579	6199 23 2	214
RS-BS1 SWGR1	черный	5701132	6117 65 3			409	SKL-DS DBR	коричневый/ ПВХ	6157211	6199 42 5	213
RT-BS1 AL1	алюминиевый лак	5405955	6117 65 8			407	SKL-DS DBU	буковый/ ПВХ	6157570	6199 42 7	213
RT-BS1 RW1	белоснежный	5405948	6117 65 7			407	SKL-DS DBU	буковый/ ПВХ	6157570	6199 42 7	215
RT-BS1 SWGR1	черный	5701149	6117 65 6			407	SKL-DS DCW	кремовый/ ПВХ	6157099	6199 42 3	213
RTR-A AL1	алюминиевый лак	5443742	6117 36 0			412	SKL-DS DCW	кремовый/ ПВХ	6157099	6199 42 3	215
RTR-A RW1	белоснежный	5443698	6117 35 8			412	SKL-DS DRW	белоснежный/ ПВХ	6157037	6199 42 1	213
RTR-A SWGR1	черный	5701224	6117 36 2			412	SKL-DS DRW	белоснежный/ ПВХ	6157037	6199 42 1	215
RZU-A AL 1	алюминиевый лак	5443766	6117 36 6			412	SKL-EL50DBR	коричневый/ ПВХ	6153435	6199 15 4	212
RZU-A RW1	белоснежный	5443759	6117 36 4			412	SKL-EL50DBU	буковый/ ПВХ	6153558	6199 15 6	212
RZU-A SWGR1	черный	5701255	6117 36 8			412	SKL-EL50DCW	кремовый/ ПВХ	6153374	6199 15 2	212
SAISSF	/ шт. / VZ	5459279	6290 19 8			378	SKL-EL50DRW	белоснежный/ ПВХ	6153497	6199 15 0	212
SAISSF	/ шт. / VZ	5459279	6290 19 8			380	SKL-EL70DBR	коричневый/ ПВХ	6155958	6199 25 5	214
SAISSF	/ шт. / VZ	5459279	6290 19 8			382	SKL-EL70DBU	буковый/ ПВХ	6156016	6199 25 7	214
SAISSF	/ шт. / VZ	5459279	6290 19 8			384	SKL-EL70DCW	кремовый/ ПВХ	6155897	6199 25 3	214
SDE-RW D0GN1	зеленый	5889120	6119 40 2			434	SKL-EL70DRW	белоснежный/ ПВХ	6155835	6199 25 1	214
SDE-RW D0GN1B	зеленый	5889250	6119 42 2			382	SKL-ER50DBR	коричневый/ ПВХ	6153732	6199 16 7	212
SDE-RW D0GN2	зеленый	5889175	6119 40 8			384	SKL-ER50DBU	буковый/ ПВХ	6153794	6199 16 9	212
SDE-RW D0GN2B	зеленый	5889304	6119 42 8				SKL-ER50DCW	кремовый/ ПВХ	6153671	6199 16 5	212
SDE-RW D0GN3	зеленый	5889205	6119 41 5			434	SKL-ER50DRW	белоснежный/ ПВХ	6153619	6199 16 3	212
SDE-RW D0GN3B	зеленый	5889359	6119 43 4			434	SKL-ER70DBR	коричневый/ ПВХ	6156313	6199 26 6	214
SDE-RW DORT1	красный	5889137	6119 40 3			434	SKL-ER70DBU	буковый/ ПВХ	6156375	6199 26 8	214
SDE-RW DORT1B	красный	5889267	6119 42 3			434	SKL-ER70DCW	кремовый/ ПВХ	6156139	6199 26 4	214
SDE-RW DORT2	красный	5889182	6119 40 9			434	SKL-ER70DRW	белоснежный/ ПВХ	6156078	6199 26 2	214
SDE-RW DORT2B	красный	5889311	6119 42 9			434	SKL-I50DBR	коричневый/ ПВХ	6099993	6199 12 6	212
SDE-RW DORT3	красный	5889236	6119 41 3			435	SKL-I50DBU	буковый/ ПВХ	6100057	6199 12 8	212
SDE-RW DORT3B	красный	5889366	6119 43 5			434	SKL-I50DCW	кремовый/ ПВХ	6096268	6199 12 4	212
SDE-RW DORW1	белоснежный	5889113	6119 40 1			434	SKL-I50DRW	белоснежный/ ПВХ	6096503	6199 12 2	212
SDE-RW DORW1B	белоснежный	5889243	6119 42 1			434	SKL-I70DBR	коричневый/ ПВХ	6154456	6199 22 7	214
SDE-RW DORW2	белоснежный	5889144	6119 40 7			434	SKL-I70DBU	буковый/ ПВХ	6154517	6199 22 9	214
SDE-RW DORW2B	белоснежный	5889298	6119 42 7			434	SKL-I70DRW	белоснежный/ ПВХ	6154333	6199 22 3	214
SDE-RW DORW3	белоснежный	5889199	6119 41 4			434	SKL-R DBR	коричневый/ ПВХ	6156856	6199 40 6	215
SDE-RW DORW3B	белоснежный	5889328	6119 43 3			434	SKL-R DBU	буковый/ ПВХ	6156979	6199 40 8	213
SE-B AL1	алюминиевый лак	5405894	6117 61 6			434	SKL-R DBU	буковый/ ПВХ	6156979	6199 40 8	215
SE-B RW1	белоснежный	5405887	6117 61 5			434	SKL-R DCW	кремовый/ ПВХ	6156733	6199 40 4	213
SE-B SWGR1	черный	5700999	6117 61 4			435	SKL-R DCW	кремовый/ ПВХ	6156733	6199 40 4	215
SFISSFRW	белоснежный/ Шт.	5459231	6290 19 6				SKL-R DRW	белоснежный/ ПВХ	6156795	6199 40 2	213
SFISSFRW	белоснежный/ Шт.	5459231	6290 19 6			409	SKL-SA50DBR	коричневый/ ПВХ	6153978	6199 18 4	212
SFISSFRW	белоснежный/ Шт.	5459231	6290 19 6			409	SKL-SA50DBU	буковый/ ПВХ	6154036	6199 18 6	212
SFISSFRW	белоснежный/ Шт.	5459231	6290 19 6			409	SKL-SA50DCW	кремовый/ ПВХ	6153916	6199 18 2	212
SFISSFWAL	алюминиевый белый/ Шт.	5459248	6290 19 7			409	SKL-SA50DRW	белоснежный/ ПВХ	6153855	6199 18 0	212
SFISSFWAL	алюминиевый белый/ Шт.	5459248	6290 19 7				SKL-SA70DBR	коричневый/ ПВХ	6156610	6199 28 5	214
SFISSFWAL	алюминиевый белый/ Шт.	5459248	6290 19 7			378	SKL-SA70DBU	буковый/ ПВХ	6156672	6199 28 7	214
SFISSFWAL	алюминиевый белый/ Шт.	5459248	6290 19 7			380	SKL-SA70DCW	кремовый/ ПВХ	6156498	6199 28 3	214
SFISSFWAL	алюминиевый белый/ Шт.	5459248	6290 19 7			382	SKL-SA70DRW	белоснежный/ ПВХ	6156559	6199 28 1	214
SFISSFWAL	алюминиевый белый/ Шт.	5459248	6290 19 7			384	SKL-Z DBR	коричневый/ ПВХ	6158652	6199 44 6	213
SG2545	/ шт.	6628278	6028 41 1			378	SKL-Z DBR	коричневый/ ПВХ	6158652	6199 44 6	215
SK2545	/ шт.	6628216	6028 40 3			380	SKL-Z DBU	буковый/ ПВХ	6158713	6199 44 8	213
SKL-45 DBR	коричневый/ ПВХ	6158898	6199 46 5			382	SKL-Z DBU	буковый/ ПВХ	6158713	6199 44 8	215
SKL-45 DBR	коричневый/ ПВХ	6158898	6199 46 5			384	SKL-Z DCW	кремовый/ ПВХ	6158294	6199 44 4	213
SKL-45 DBU	буковый/ ПВХ	6158959	6199 46 7				SKL-Z DCW	кремовый/ ПВХ	6158294	6199 44 4	215
SKL-45 DBU	буковый/ ПВХ	6158959	6199 46 7			215	SKL-Z DRW	белоснежный/ ПВХ	6157938	6199 44 2	213
SKL-45 DCW	кремовый/ ПВХ	6158836	6199 46 3			115	SKL-Z DRW	белоснежный/ ПВХ	6157938	6199 44 2	215
SKL-45 DCW	кремовый/ ПВХ	6158836	6199 46 3				SKS-BSLO RW1	белоснежный	5699378	6117 20 6	403
SKL-45 DRW	белоснежный/ ПВХ	6158775	6199 46 1				SKS-BSSL0 RW1.5	белоснежный	5699385	6117 20 7	402
SKL-45 DRW	белоснежный/ ПВХ	6158775	6199 46 1			213	SKS-CH0 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5008866	6117 20 0	399
SKL-50DBR	коричневый 2000/ ПВХ	6096381	6199 10 7			215	SKS-D0 AL	алюминиевый лак/ Поликарбонат	6212774	6117 00 9	402
SKL-50DBU	буковый 2000/ ПВХ	6096442	6199 10 9			213	SKS-D0 AL	алюминиевый лак/ Поликарбонат	6212835	6117 02 0	399
SKL-50DCW	кремовый 2000/ ПВХ	6096206	6199 10 5			213	SKS-D0 AL	алюминиевый лак/ Поликарбонат	6213078	6117 03 1	399
SKL-50DRW	белоснежный 2000/ ПВХ	6096329	6199 10 3			213	SKS-D0 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6458530	6117 00 5	399
SKL-70DBR	коричневый 2000/ ПВХ	6154210	6199 20 6			215	SKS-D0 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6458837	6117 01 6	399
SKL-70DBU	буковый 2000/ ПВХ	6154272	6199 20 8			213	SKS-D0 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	6458950	6117 02 7	399
SKL-70DCW	кремовый 2000/ ПВХ	6154159	6199 20 4			215	SKS-D0 ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6458356	6117 00 3	399
SKL-70DRW	белоснежный 2000/ ПВХ	6154098	6199 20 2			214	SKS-D0 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6458653	6117 01 4	399
SKL-A50DBR	коричневый/ ПВХ	6153251	6199 13 7			212	SKS-D0 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	6645077	6117 02 5	399
SKL-A50DBU	буковый/ ПВХ	6153312	6199 13 9			212	SKS-D0 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6458295	6117 00 1	399
SKL-A50DCW	кремовый/ ПВХ	6153190	6199 13 5			212	SKS-D0 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6518531	6117 01 2	399
SKL-A50DRW	белоснежный/ ПВХ	6119615	6199 13 3			212	SKS-D0 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	6458899	6117 02 3	399
SKL-A70DBR	коричневый/ ПВХ	6154692	6199 23 6			214	SKS-D0 SRO1	красный/ Поликарбонат	6458592	6117 00 7	399
SKL-A70DBU	буковый/ ПВХ	6155774	6199 23 8			214	SKS-D0 SRO2	красный/ Поликарбонат	6471072	6117 01 8	399
SKL-A70DCW	кремовый/ ПВХ	6154630	6199 23 4			214	SKS-D0 SRO3	красный/ Поликарбонат	6597376	6117 02 9	399
SKL-A70DCW	кремовый/ ПВХ	6154630	6199 23 4			214	SKS-D0 SWGR1	черный/ Поликарбонат	5700883	6117 00 8	399
						212	SKS-D0 SWGR2	черный/ Поликарбонат	5648956	6117 01 9	399
						212	SKS-D0 SWGR3	черный/ Поликарбонат	5700890	6117 03 0	399
						214	SKS-D3 AL	алюминиевый лак/ Поликарбонат	6213139	6117 04 9	399
						214	SKS-D3 AL	алюминиевый лак/ Поликарбонат	6213191	6117 06 0	399

06\_LFS\_Masterkatalog\_Länder\_2012 / ru / 19/03/2012 (LLEExport\_01421)

# Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	
SKS-D3	Алюминиевый лак / Поликарбонат	6213436	6117 07 1	€/шт.	400	SKS-FS3 MZGN3	зеленый / Поликарбонат	5671022	6119 88 4	€/шт.	404	
SKS-D3 MZGN1	зеленый / Поликарбонат	6459131	6117 04 5		399	SKS-FS3 ROR2	оранжевый / Поликарбонат	5670957	6119 87 0		404	
SKS-D3 MZGN2	зеленый / Поликарбонат	6459674	6117 05 6		399	SKS-FS3 ROR3	оранжевый / Поликарбонат	5671015	6119 88 2		404	
SKS-D3 MZGN3	зеленый / Поликарбонат	6459971	6117 06 7		400	SKS-FS3 RW2	белоснежный / Поликарбонат	5670926	6119 86 8		404	
SKS-D3 ROR1	оранжевый / Поликарбонат	6459070	6117 04 3		399	SKS-FS3 RW3	белоснежный / Поликарбонат	5671008	6119 88 0		404	
SKS-D3 ROR2	оранжевый / Поликарбонат	6459612	6117 05 4		399	SKS-FS3 SR02	красный / Поликарбонат	5670971	6119 87 4		404	
SKS-D3 ROR3	оранжевый / Поликарбонат	6459858	6117 06 5		400	SKS-FS3 SR03	красный / Поликарбонат	5671039	6119 88 6		404	
SKS-D3 RW1	белоснежный / Поликарбонат	6459018	6117 04 1		399	SKS-FS3 SWGR2	черный / Поликарбонат	5670988	6119 87 6		404	
SKS-D3 RW2	белоснежный / Поликарбонат	6459551	6117 05 2		399	SKS-FS3 SWGR3	черный / Поликарбонат	5671046	6119 88 8		404	
SKS-D3 RW3	белоснежный / Поликарбонат	6459797	6117 06 3		400							
SKS-D3 SR01	красный / Поликарбонат	6459377	6117 04 7		399	SP3	/ шт. / FS	5680680	6279 80 0			359
SKS-D3 SR02	красный / Поликарбонат	6459735	6117 05 8		399							
SKS-D3 SR03	красный / Поликарбонат	6460038	6117 06 9		400	STA-SKS S1 SW	черный	5438090	6117 19 2			404
SKS-D3 SWGR1	черный / Поликарбонат	5700906	6117 04 8		399	STA-SKS S1 W	белый	5483571	6117 19 3			404
SKS-D3 SWGR2	черный / Поликарбонат	5700913	6117 05 9		399							
SKS-D3 SWGR3	черный / Поликарбонат	5700920	6117 07 0		400							
SKS-DK0 RW1	белоснежный / Поликарбонат	5462231	6117 20 2		402	TA-B AL0.5	алюминиевый лак	5276050	6117 67 1			407
SKS-DKE0 RW1	белоснежный / Поликарбонат	5616016	6117 20 3		403	TA-B AL1	алюминиевый лак	5623816	6117 67 4			407
						TA-B RW0.5	белоснежный	5276043	6117 67 0			407
						TA-B RW1	белоснежный	5623809	6117 67 3			407
SKS-DS3 AL0.5	алюминиевый лак / Поликарбонат	5437987	6117 08 2	404	TA-B SWGR0.5	черный	5701156	6117 66 8		407		
SKS-DS3 AL0.5	алюминиевый лак / Поликарбонат	5670919	6119 86 0	404	TA-B SWGR1	черный	5701323	6117 66 9		407		
SKS-DS3 MZGN2	зеленый / Поликарбонат	5437949	6117 07 8	404								
SKS-DS3 MZGN3	зеленый / Поликарбонат	5670889	6119 85 4	404	TAE-6F AL1	алюминиевый лак	6215959	6117 43 0		414		
SKS-DS3 ROR2	оранжевый / Поликарбонат	5437932	6117 07 6	404	TAE-6F RW1	белоснежный	6215713	6117 42 8		414		
SKS-DS3 ROR3	оранжевый / Поликарбонат	5670872	6119 85 2	404								
SKS-DS3 RW1	белоснежный / Поликарбонат	5437925	6117 07 4	404	TA-K AL0.5	алюминиевый лак	5405993	6117 67 9		407		
SKS-DS3 RW2	белоснежный / Поликарбонат	5670865	6119 85 0	404	TA-K RW0.5	белоснежный	5405962	6117 67 8		407		
SKS-DS3 SR02	красный / Поликарбонат	5437970	6117 08 0	404	TA-K SWGR0.5	черный	5701347	6117 67 7		407		
SKS-DS3 SR03	красный / Поликарбонат	5670896	6119 85 6	404								
SKS-DS3 SWGR2	черный / Поликарбонат	5700937	6117 08 1	404	TA-NA AL0.5	алюминиевый лак	5276104	6117 67 6		407		
SKS-DS3 SWGR3	черный / Поликарбонат	5670902	6119 85 8	404	TA-NA RW0.5	белоснежный	5276067	6117 67 5		407		
					TA-NA SWGR0.5	черный	5701330	6117 67 2		407		
SKS-DS3KL RW1	белоснежный / Поликарбонат	5714064	6117 09 6	405								
SKS-DS3KL RW2	белоснежный / Поликарбонат	5714057	6117 09 5	405								
SKS-DS3KL RW3	белоснежный / Поликарбонат	5714101	6117 09 8	406	TD-AB21 AL0.5	алюминиевый лак	5675341	6117 55 2		411		
SKS-DS3KW RW1	белоснежный / Поликарбонат	5714095	6117 09 7	406	TD-AB21 RW0.5	белоснежный	5675297	6117 54 8		411		
					TD-AB21 SWGR0.5	черный	5675303	6117 55 0		411		
SKS-FO AL0.5	алюминиевый лак / Поликарбонат	6213498	6117 11 0	400	TD-AN21 AL0.5	алюминиевый лак	5675280	6117 54 4		411		
SKS-FO AL0.5	алюминиевый лак / Поликарбонат	6213559	6117 11 9	400	TD-AN21 RW0.5	белоснежный	5675242	6117 54 0		411		
SKS-FO AL0.5	алюминиевый лак / Поликарбонат	6213795	6117 13 1	400	TD-AN21 SWGR0.5	черный	5675273	6117 54 2		411		
SKS-FO MZGN1	зеленый / Поликарбонат	6460212	6117 10 6	400								
SKS-FO MZGN2	зеленый / Поликарбонат	6188956	6117 11 5	400								
SKS-FO MZGN3	зеленый / Поликарбонат	6189373	6117 12 7	400	TW BR-A	светло-серый / ПВХ	6192670	6023 08 5		254		
SKS-FO ROR1	оранжевый / Поликарбонат	6460151	6117 10 4	400	TW BR-A	светло-серый / ПВХ	6192670	6023 08 5		262		
SKS-FO ROR2	оранжевый / Поликарбонат	6460458	6117 11 3	400	TW BR-F	светло-серый / ПВХ	6192731	6023 08 9		254		
SKS-FO ROR3	оранжевый / Поликарбонат	6189311	6117 12 5	400	TW BR-F	светло-серый / ПВХ	6192731	6023 08 9		262		
SKS-FO RW1	белоснежный / Поликарбонат	6460090	6117 10 2	400	TW BR-I	светло-серый / ПВХ	6192618	6023 08 1		252		
SKS-FO RW2	белоснежный / Поликарбонат	6460335	6117 11 1	400	TW BR-I	светло-серый / ПВХ	6192618	6023 08 1		254		
SKS-FO RW3	белоснежный / Поликарбонат	6189076	6117 12 3	400	TW BR-I	светло-серый / ПВХ	6192618	6023 08 1		262		
SKS-FO SR01	красный / Поликарбонат	6460274	6117 10 8	400								
SKS-FO SR02	красный / Поликарбонат	6189014	6117 11 7	400								
SKS-FO SR03	красный / Поликарбонат	6189618	6117 12 9	400								
SKS-FO SWGR1	черный / Поликарбонат	5700944	6117 10 9	400	TWP	2000 / шт. / FS	5147510	6288 26 4	€/м	331		
SKS-FO SWGR2	черный / Поликарбонат	5433552	6117 11 8	400								
SKS-FO SWGR3	черный / Поликарбонат	5433569	6117 13 0	400	TWVRW	белоснежный / Алюминий	5162162	6290 24 0	€/шт.	376		
SKS-F3 AL0.5	алюминиевый лак / Поликарбонат	6213856	6117 14 8	400								
SKS-F3 AL0.5	алюминиевый лак / Поликарбонат	6213917	6117 15 9	401								
SKS-F3 AL0.5	алюминиевый лак / Поликарбонат	6213979	6117 17 0	401	ULS	серый 3 / ПВХ	6015061	6178 54 8	€/100 шт.	239		
SKS-F3 MZGN1	зеленый / Поликарбонат	6287291	6117 14 4	400								
SKS-F3 MZGN2	зеленый / Поликарбонат	6637218	6117 15 5	401								
SKS-F3 MZGN3	зеленый / Поликарбонат	6461356	6117 16 6	401								
SKS-F3 ROR1	оранжевый / Поликарбонат	6189854	6117 14 2	400	ÜSM-A		5080886	5092 45 1	€/шт.	403		
SKS-F3 ROR2	оранжевый / Поликарбонат	6538690	6117 15 3	401	ÜSM-A		5080886	5092 45 1		405		
SKS-F3 ROR3	оранжевый / Поликарбонат	6461233	6117 16 4	401	ÜSM-A		5080886	5092 45 1		413		
SKS-F3 RW1	белоснежный / Поликарбонат	6189793	6117 14 0	400								
SKS-F3 RW2	белоснежный / Поликарбонат	6460632	6117 15 1	401								
SKS-F3 RW3	белоснежный / Поликарбонат	6461110	6117 16 2	401	ÜSS 45-A-ALU	алюминиевый лак	5006220	6117 46 7		413		
SKS-F3 SR01	красный / Поликарбонат	6287536	6117 14 6	400	ÜSS 45-A-RW	белоснежный	6117611	6117 46 5		413		
SKS-F3 SR02	красный / Поликарбонат	6461059	6117 15 7	401	ÜSS 45-O-ALU	алюминиевый лак	5006213	6117 47 5		413		
SKS-F3 SR03	красный / Поликарбонат	6461530	6117 16 8	401	ÜSS 45-O-RW	белоснежный	6117673	6117 47 3		413		
SKS-F3 SWGR1	черный / Поликарбонат	5700968	6117 14 7	400								
SKS-F3 SWGR2	черный / Поликарбонат	5700975	6117 15 8	401								
SKS-F3 SWGR3	черный / Поликарбонат	5700982	6117 16 9	401	VB-G GST18i3p	черный	5896975	6108 04 5		405		
SKS-FC0 SR01	красный / Поликарбонат	5364184	6106 67 7	401								
SKS-FC0 SR02	красный / Поликарбонат	5364252	6106 68 7	401								
SKS-FC0 SR03	красный / Поликарбонат	5364368	6106 69 7	401								
SKS-FC3 SR01	красный / Поликарбонат	5364436	6106 70 7	402	VB-SKS S	черный	5438113	6117 19 8	€/шт.	405		
SKS-FC3 SR02	красный / Поликарбонат	5364504	6106 71 7	402								
SKS-FC3 SR03	красный / Поликарбонат	5364597	6106 72 7	402	WAG140100RRW	белоснежный / Шт.	5648963	6290 29 0		379		
SKS-FS3 AL0.5	алюминиевый лак / Поликарбонат	5670995	6119 87 8	404	WAG140100RRW	белоснежный / Шт.	5648963	6290 29 0		381		
SKS-FS3 AL0.5	алюминиевый лак / Поликарбонат	5671084	6119 89 0	404								
SKS-FS3 MZGN2	зеленый / Поликарбонат	5670964	6119 87 2	404	WAG70110ARW	белоснежный / Алюминий	5162100	6290 21 0		375		

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.						€/шт.	
WAG70110AV	другой цвет/ Алюминий	5312512	6290 21 9		375	WDK HA60170LGR	ветло-серый 100/ пвх	6676699	6182 65 8		146
WAG70140TRW	белоснежный/ шт.	5162063	6290 20 0		373	WDK HA60170RW	белоснежный 100/ пвх	6351855	6192 37 8		146
WAG70140TRW	белоснежный/ шт.	5162063	6290 20 0		374	WDK HA60210CW	кремовый 100/ пвх	6107476	6160 96 4		147
											147
WAGDM45	белоснежный/ шт.	5817079	6290 38 7		383	WDK HA60210GR	серый камень 100/ пвх	6021130	6022 19 7		147
											147
WAGRM45	белоснежный/ шт.	5428169	6290 26 4		377	WDK HA60210LGR	ветло-серый 100/ пвх	6676750	6182 66 6		147
											147
											147
WDK HA100130CW	кремовый 170/ пвх	6107650	6161 15 4		150	WDK HA60220RW	белоснежный 100/ пвх	6795673	6192 38 6		147
WDK HA100130GR	серый камень 170/ пвх	6027798	6024 58 0		150	WDK HA60230CW	кремовый 100/ пвх	6639731	6160 98 0		142
WDK HA100130LGR	ветло-серый 170/ пвх	6676996	6182 74 7		150	WDK HA60230GR	серый камень 100/ пвх	6639670	6024 54 8		142
WDK HA100130RW	белоснежный 170/ пвх	5042600	6192 42 4		150	WDK HA60230LGR	ветло-серый 100/ пвх	6676811	6182 67 4		142
WDK HA10020CW	кремовый 30/ пвх	6099979	6153 29 1		116	WDK HA60230RW	белоснежный 100/ пвх	6492374	6192 39 4		142
WDK HA10020RW	белоснежный 30/ пвх	6492015	6154 41 7		116	WDK HA80170CW	кремовый 150/ пвх	6107537	6161 10 3		148
WDK HA100230CW	кремовый 170/ пвх	6501854	6161 17 0		151	WDK HA80170GR	серый камень 150/ пвх	6027675	6024 56 4		148
WDK HA100230GR	серый камень 170/ пвх	6501915	6024 68 8		151	WDK HA80170LGR	ветло-серый 150/ пвх	6676873	6182 71 2		148
WDK HA100230LGR	ветло-серый 170/ пвх	6501793	6182 76 3		151	WDK HA80170RW	белоснежный 150/ пвх	5042464	6192 41 6		148
WDK HA100230RW	белоснежный 170/ пвх	5042693	6192 42 8		151	WDK HA80210CW	кремовый 150/ пвх	6107599	6161 11 1		149
WDK HA10030CW	кремовый 30/ пвх	6804498	6153 30 5		118	WDK HA80210GR	серый камень 150/ пвх	6027736	6024 57 2		149
WDK HA10030RW	белоснежный 30/ пвх	6491537	6154 42 5		118	WDK HA80210LGR	ветло-серый 150/ пвх	6676934	6182 72 0		149
WDK HA15030CW	кремовый 38,5/ пвх	6579198	6160 61 1		121	WDK HA80210RW	белоснежный 150/ пвх	5042532	6192 42 0		149
WDK HA15030GR	серый камень 38,5/ пвх	6579136	6158 35 8		121	WDK HE100130CW	кремовый 150/ пвх	6110353	6163 04 1		150
WDK HA15030LGR	ветло-серый 38,5/ пвх	6795253	6192 14 9		121	WDK HE100130GR	серый камень 150/ пвх	6028337	6024 88 2		150
WDK HA15030RW	белоснежный 38,5/ пвх	6579372	6160 63 8		123	WDK HE100130LGR	ветло-серый 150/ пвх	6678976	6183 95 6		150
WDK HA15040GR	серый камень 42/ пвх	6579310	6158 36 6		123	WDK HE100130RW	белоснежный 150/ пвх	5042655	6193 39 5		150
WDK HA15040RW	белоснежный 42/ пвх	6494712	6192 15 7		123	WDK HE10020CW	кремовый 22/ пвх	6100392	6153 59 3		117
WDK HA20020CW	кремовый 38,5/ пвх	6579013	6160 60 3		125	WDK HE10020RW	белоснежный 22/ пвх	6491834	6154 51 4		117
WDK HA20020GR	серый камень 38,5/ пвх	6578955	6158 33 1		125	WDK HE100230CW	кремовый 230/ пвх	6651436	6158 07 6		151
WDK HA20020LGR	ветло-серый 38,5/ пвх	6675197	6182 40 2		125	WDK HE100230GR	серый камень 230/ пвх	6651375	6024 90 4		151
WDK HA20020RW	белоснежный 38,5/ пвх	6795314	6192 16 5		125	WDK HE100230LGR	ветло-серый 230/ пвх	6679034	6183 98 0		151
WDK HA20050CW	кремовый 45/ пвх	6507856	6153 37 2		127	WDK HE100230RW	белоснежный 230/ пвх	5042723	6193 39 9		151
WDK HA20050RW	белоснежный 45/ пвх	6493210	6154 46 8		127	WDK HE10030CW	кремовый 32/ пвх	6100453	6153 60 7		119
WDK HA25025CW	кремовый 50/ пвх	6579556	6160 64 6		129	WDK HE10030RW	белоснежный 32/ пвх	6491353	6154 52 2		119
WDK HA25025GR	серый камень 50/ пвх	6579495	6158 37 4		129	WDK HE15015CW	кремовый 15/ пвх	6642670	6162 49 5		120
WDK HA25025LGR	ветло-серый 50/ пвх	6675258	6182 44 5		129	WDK HE15015GR	серый камень 15/ пвх	6642618	6158 69 2		120
WDK HA25025RW	белоснежный 50/ пвх	6504855	6192 17 3		129	WDK HE15015LGR	ветло-серый 15/ пвх	6673933	6183 60 3		120
WDK HA25040CW	кремовый 52/ пвх	6579730	6160 65 4		130	WDK HE15015RW	белоснежный 15/ пвх	6797172	6193 09 9		120
WDK HA25040GR	серый камень 52/ пвх	6579679	6158 38 2		130	WDK HE15030CW	кремовый 30/ пвх	6583577	6162 51 7		122
WDK HA25040RW	белоснежный 52/ пвх	6795376	6192 18 1		130	WDK HE15030GR	серый камень 30/ пвх	6434534	6158 71 4		122
WDK HA30030CW	кремовый 57/ пвх	6580095	6160 67 0		132	WDK HE15030RW	белоснежный 30/ пвх	6797233	6193 10 2		122
WDK HA30030GR	серый камень 57/ пвх	6580033	6158 40 4		132	WDK HE15040CW	кремовый 40/ пвх	6583690	6162 52 5		124
WDK HA30030LGR	ветло-серый 57/ пвх	6675319	6182 48 8		132	WDK HE15040GR	серый камень 40/ пвх	6434596	6158 72 2		124
WDK HA30030RW	белоснежный 57/ пвх	6795437	6192 21 1		132	WDK HE15040RW	белоснежный 40/ пвх	6975624	6193 11 0		124
WDK HA30045CW	кремовый 57/ пвх	6641598	6160 68 9		133	WDK HE20020CW	кремовый 17/ пвх	6583454	6162 50 9		125
WDK HA30045GR	серый камень 57/ пвх	6641536	6158 42 0		133	WDK HE20020GR	серый камень 17/ пвх	6434473	6158 70 6		125
WDK HA30045LGR	ветло-серый 57/ пвх	6675371	6182 49 6		133	WDK HE20020LGR	ветло-серый 17/ пвх	6673995	6183 61 1		125
WDK HA30045RW	белоснежный 57/ пвх	6497171	6192 23 8		133	WDK HE20020RW	белоснежный 17/ пвх	6797295	6193 12 9		125
WDK HA40040CW	кремовый 66/ пвх	6580279	6160 69 7		134	WDK HE20035CW	кремовый 35/ пвх	6643219	6162 48 7		126
WDK HA40040GR	серый камень 66/ пвх	6580217	6158 41 2		134	WDK HE20035GR	серый камень 35/ пвх	6643158	6158 78 1		126
WDK HA40040LGR	ветло-серый 66/ пвх	6675432	6182 52 6		134	WDK HE20035LGR	ветло-серый 35/ пвх	6674053	6183 65 4		126
WDK HA40040RW	белоснежный 66/ пвх	6795499	6192 24 6		134	WDK HE20035RW	белоснежный 35/ пвх	6976768	6193 13 7		126
WDK HA40060CW	кремовый 100/ пвх	6106813	6160 70 0		135	WDK HE20050CW	кремовый 50/ пвх	6507672	6153 67 2		128
WDK HA40060GR	серый камень 100/ пвх	6019212	6021 69 7		135	WDK HE20050RW	белоснежный 50/ пвх	6493395	6154 55 7		128
WDK HA40060LGR	ветло-серый 100/ пвх	6675494	6182 53 4		135	WDK HE25025CW	кремовый 25/ пвх	6583812	6162 53 3		129
WDK HA40060RW	белоснежный 100/ пвх	6795550	6192 25 4		135	WDK HE25025GR	серый камень 25/ пвх	6434657	6158 73 0		129
WDK HA40090CW	кремовый 100/ пвх	6106875	6160 71 9		136	WDK HE25025LGR	ветло-серый 25/ пвх	6674114	6183 66 2		129
WDK HA40090GR	серый камень 100/ пвх	6017171	6021 09 3		136	WDK HE25025RW	белоснежный 25/ пвх	6504794	6193 14 5		129
WDK HA40090LGR	ветло-серый 100/ пвх	6675555	6182 54 2		136	WDK HE25040CW	кремовый 40/ пвх	6583935	6162 54 1		131
WDK HA40090RW	белоснежный 100/ пвх	6795611	6192 26 2		136	WDK HE25040GR	серый камень 40/ пвх	6434718	6158 74 9		131
WDK HA40110CW	кремовый 100/ пвх	6106936	6160 72 7		138	WDK HE25040RW	белоснежный 40/ пвх	6797356	6193 15 3		131
WDK HA40110GR	серый камень 100/ пвх	6019274	6021 70 0		138	WDK HE30030CW	кремовый 30/ пвх	6584239	6162 57 6		132
WDK HA40110LGR	ветло-серый 100/ пвх	6675616	6182 55 0		138	WDK HE30030GR	серый камень 30/ пвх	6584178	6158 76 5		132
WDK HA40110RW	белоснежный 100/ пвх	6220878	6192 27 0		138	WDK HE30030LGR	ветло-серый 30/ пвх	6674176	6183 69 7		132
WDK HA60060CW	кремовый 100/ пвх	6107179	6160 90 5		140	WDK HE30030RW	белоснежный 30/ пвх	6797417	6193 18 8		132
WDK HA60060GR	серый камень 100/ пвх	6020539	6022 07 3		140	WDK HE30045CW	кремовый 45/ пвх	6641239	6162 58 4		133
WDK HA60060LGR	ветло-серый 100/ пвх	6676392	6182 59 3		140	WDK HE30045GR	серый камень 45/ пвх	6434831	6158 80 3		133
WDK HA60060RW	белоснежный 100/ пвх	6360970	6192 31 9		140	WDK HE30045LGR	ветло-серый 45/ пвх	6674237	6183 70 0		133
WDK HA60090CW	кремовый 100/ пвх	6107230	6160 91 3		141	WDK HE30045RW	белоснежный 45/ пвх	6497355	6193 19 6		133
WDK HA60090GR	серый камень 100/ пвх	6020713	6022 11 1		141	WDK HE40040CW	кремовый 40/ пвх	6583331	6162 59 2		134
WDK HA60090LGR	ветло-серый 100/ пвх	6676453	6182 60 7		141	WDK HE40040GR	серый камень 40/ пвх	6583270	6158 77 3		134
WDK HA60090RW	белоснежный 100/ пвх	6801558	6192 32 7		141	WDK HE40040LGR	ветло-серый 40/ пвх	6674299	6183 72 7		134
WDK HA60110CW	кремовый 100/ пвх	6107292	6160 92 1		143	WDK HE40040RW	белоснежный 40/ пвх	6712939	6193 21 8		134
WDK HA60110GR	серый камень 100/ пвх	6020836	6022 14 6		143	WDK HE40060CW	кремовый 60/ пвх	6109517	6162 60 6		135
WDK HA60110LGR	ветло-серый 100/ пвх	6676514	6182 61 5		143	WDK HE40060GR	серый камень 60/ пвх	6018857	6021 49 2		135
WDK HA60110RW	белоснежный 100/ пвх	6354559	6192 33 5		143	WDK HE40060LGR	ветло-серый 60/ пвх	6674350	6183 73 5		135
WDK HA60130CW	кремовый 100/ пвх	6107353	6160 94 8		144	WDK HE40060RW	белоснежный 60/ пвх	6797479	6193 22 6		135
WDK HA60130GR	серый камень 100/ пвх	6020959	6022 16 2		144	WDK HE40090CW	кремовый 90/ пвх	6109579	6162 61 4		137
WDK HA60130LGR	ветло-серый 100/ пвх	6676576	6182 62 3		144	WDK HE40090GR	серый камень 90/ пвх	6018918	6021 50 6		137
WDK HA60130RW	белоснежный 100/ пвх	6353057	6192 34 3		144	WDK HE40090LGR	ветло-серый 90/ п				

# Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.						€/шт.	
WDK HE60090GR	серый камень 90/ пвх	6022755	6022 50 2		141	WDK HF40110CW	кремовый 110/ пвх	6107834	6161 32 4		138
WDK HE60090LGR	светло-серый 90/ пвх	6678433	6183 81 6		141	WDK HF40110GR	серый камень 110/ пвх	6019519	6021 74 3		138
WDK HE60090RW	белоснежный 90/ пвх	6492794	6193 29 3		141	WDK HF40110LGR	светло-серый 110/ пвх	6673810	6183 36 0		138
WDK HE60110CW	кремовый 110/ пвх	6109999	6162 82 7		143	WDK HF40110RW	белоснежный 110/ пвх	6496990	6192 87 4		138
WDK HE60110GR	серый камень 110/ пвх	6022991	6022 58 8		143	WDK HF60060CW	кремовый 101/ пвх	6108077	6161 50 2		140
WDK HE60110LGR	светло-серый 110/ пвх	6678495	6183 82 4		143	WDK HF60060GR	серый камень 101/ пвх	6022519	6022 44 8		140
WDK HE60110RW	белоснежный 110/ пвх	6713059	6193 30 7		143	WDK HF60060LGR	светло-серый 101/ пвх	6677719	6183 40 9		140
WDK HE60130CW	кремовый 130/ пвх	6110056	6162 83 5		144	WDK HF60060RW	белоснежный 101/ пвх	6712694	6192 91 2		140
WDK HE60130GR	серый камень 130/ пвх	6022816	6022 52 9		144	WDK HF60090CW	кремовый 129/ пвх	6108138	6161 51 0		141
WDK HE60130LGR	светло-серый 130/ пвх	6678556	6183 83 2		144	WDK HF60090GR	серый камень 129/ пвх	6021796	6022 31 6		141
WDK HE60130RW	белоснежный 130/ пвх	6713110	6193 31 5		144	WDK HF60090LGR	светло-серый 129/ пвх	6677771	6183 41 7		141
WDK HE60150CW	кремовый 150/ пвх	6637997	6162 87 8		145	WDK HF60090RW	белоснежный 129/ пвх	6492619	6192 92 0		141
WDK HE60150GR	серый камень 150/ пвх	6637935	6024 82 3		145	WDK HF60110CW	кремовый 149/ пвх	6108190	6161 52 9		143
WDK HE60150LGR	светло-серый 150/ пвх	6678617	6183 84 0		145	WDK HF60110GR	серый камень 149/ пвх	6021918	6022 33 2		143
WDK HE60150RW	белоснежный 150/ пвх	6492855	6193 32 3		145	WDK HF60110LGR	светло-серый 149/ пвх	6677832	6183 42 5		143
WDK HE60170CW	кремовый 170/ пвх	6110117	6162 84 3		146	WDK HF60110RW	белоснежный 149/ пвх	6712755	6192 93 9		143
WDK HE60170GR	серый камень 170/ пвх	6022878	6022 54 5		146	WDK HF60130CW	кремовый 170/ пвх	6108251	6161 53 7		144
WDK HE60170LGR	светло-серый 170/ пвх	6678679	6183 85 9		146	WDK HF60130GR	серый камень 170/ пвх	6022038	6022 35 9		144
WDK HE60170RW	белоснежный 170/ пвх	6713172	6193 33 1		146	WDK HF60130LGR	светло-серый 170/ пвх	6677894	6183 43 3		144
WDK HE60210CW	кремовый 210/ пвх	6110179	6162 85 1		147	WDK HF60130RW	белоснежный 170/ пвх	6712816	6192 94 7		144
WDK HE60210GR	серый камень 210/ пвх	6022939	6022 56 1		147	WDK HF60150CW	кремовый 190/ пвх	6638536	6161 56 1		145
WDK HE60210LGR	светло-серый 210/ пвх	6678730	6183 86 7		147	WDK HF60150GR	серый камень 190/ пвх	6638475	6024 59 9		145
WDK HE60210RW	белоснежный 210/ пвх	6797592	6193 35 8		147	WDK HF60150LGR	светло-серый 190/ пвх	6677955	6183 44 1		145
WDK HE60230CW	кремовый 230/ пвх	6639373	6162 88 6		142	WDK HF60150RW	белоснежный 190/ пвх	6492671	6192 95 5		145
WDK HE60230GR	серый камень 230/ пвх	6639311	6024 83 1		142	WDK HF60170CW	кремовый 211/ пвх	6108312	6161 54 5		146
WDK HE60230LGR	светло-серый 230/ пвх	6678792	6183 87 5		142	WDK HF60170GR	серый камень 211/ пвх	6022151	6022 37 5		146
WDK HE60230RW	белоснежный 230/ пвх	6492916	6193 36 6		142	WDK HF60170LGR	светло-серый 211/ пвх	6678013	6183 46 3		146
WDK HE80170CW	кремовый 150/ пвх	6110230	6163 00 9		148	WDK HF60170RW	белоснежный 211/ пвх	6712878	6192 96 8		146
WDK HE80170GR	серый камень 150/ пвх	6028214	6024 85 8		148	WDK HF60210CW	кремовый 250/ пвх	6108374	6161 55 3		147
WDK HE80170LGR	светло-серый 150/ пвх	6678853	6183 91 3		148	WDK HF60210GR	серый камень 250/ пвх	6022274	6022 39 1		147
WDK HE80170RW	белоснежный 150/ пвх	5042518	6193 38 7		148	WDK HF60210LGR	светло-серый 250/ пвх	6678075	6183 47 6		147
WDK HE80210CW	кремовый 170/ пвх	6110292	6163 01 7		149	WDK HF60210RW	белоснежный 250/ пвх	6797110	6192 97 1		147
WDK HE80210GR	серый камень 150/ пвх	6028276	6024 87 4		149	WDK HF60230CW	кремовый 270/ пвх	6639915	6161 59 6		142
WDK HE80210LGR	светло-серый 150/ пвх	6678914	6183 92 1		149	WDK HF60230GR	серый камень 270/ пвх	6639854	6024 60 2		142
WDK HE80210RW	белоснежный 150/ пвх	5042587	6193 39 1		149	WDK HF60230LGR	светло-серый 270/ пвх	6678136	6183 48 4		142
WDK HF100130CW	кремовый 166/ пвх	6108558	6161 75 8		150	WDK HF60230RW	белоснежный 270/ пвх	6492732	6192 99 8		142
WDK HF100130GR	серый камень 166/ пвх	6027972	6024 63 7		150	WDK HF80170CW	кремовый 206/ пвх	6108435	6161 70 7		148
WDK HF100130LGR	светло-серый 166/ пвх	6678310	6183 55 7		150	WDK HF80170GR	серый камень 206/ пвх	6027859	6024 61 0		148
WDK HF100130RW	белоснежный 166/ пвх	5042648	6193 02 9		150	WDK HF80170LGR	светло-серый 206/ пвх	6678198	6183 52 2		148
WDK HF10020CW	кремовый 40/ пвх	6099139	6152 60 0		116	WDK HF80170RW	белоснежный 206/ пвх	5042488	6193 02 1		148
WDK HF10020RW	белоснежный 40/ пвх	6491896	6154 21 2		116	WDK HF80210CW	кремовый 247/ пвх	6108497	6161 71 9		149
WDK HF100230CW	кремовый 266/ пвх	6501250	6161 77 4		151	WDK HF80210GR	серый камень 247/ пвх	6027910	6024 62 5		149
WDK HF100230GR	серый камень 266/ пвх	6501311	6024 65 3		151	WDK HF80210LGR	светло-серый 247/ пвх	6678259	6183 53 0		149
WDK HF100230LGR	светло-серый 266/ пвх	6222131	6183 57 3		151	WDK HF80210RW	белоснежный 247/ пвх	5042570	6193 02 5		149
WDK HF100230RW	белоснежный 266/ пвх	5042716	6193 03 3		151	WDK HI100130CW	кремовый 170/ пвх	6106752	6160 52 2		150
WDK HF10030CW	кремовый 50/ пвх	6099191	6152 61 9		118	WDK HI100130GR	серый камень 170/ пвх	6027613	6024 48 3		150
WDK HF10030RW	белоснежный 50/ пвх	6491414	6154 22 0		118	WDK HI100130LGR	светло-серый 170/ пвх	6676330	6182 34 8		150
WDK HF15030CW	кремовый 53/ пвх	6582075	6161 21 9		121	WDK HI100130RW	белоснежный 170/ пвх	5042594	6192 11 4		150
WDK HF15030GR	серый камень 53/ пвх	6582013	6158 59 5		121	WDK HI10020CW	кремовый 30/ пвх	6099559	6153 00 3		116
WDK HF15030RW	белоснежный 53/ пвх	6796694	6192 75 0		121	WDK HI10020RW	белоснежный 30/ пвх	6492077	6154 32 8		116
WDK HF15040CW	кремовый 63/ пвх	6582259	6161 22 7		123	WDK HI100230CW	кремовый 170/ пвх	6502035	6160 54 9		151
WDK HF15040GR	серый камень 63/ пвх	6582198	6158 60 9		123	WDK HI100230GR	серый камень 170/ пвх	6502097	6024 50 5		151
WDK HF15040RW	белоснежный 63/ пвх	6494835	6192 76 9		123	WDK HI100230LGR	светло-серый 170/ пвх	6501977	6182 36 4		151
WDK HF20020CW	кремовый 38/ пвх	6581894	6161 20 0		125	WDK HI100230RW	белоснежный 170/ пвх	5042662	6192 11 8		151
WDK HF20020GR	серый камень 38/ пвх	6581832	6158 58 7		125	WDK HI10030CW	кремовый 30/ пвх	6099610	6153 01 1		118
WDK HF20020LGR	светло-серый 38/ пвх	6673391	6183 21 2		125	WDK HI10030RW	белоснежный 30/ пвх	6491599	6154 33 6		118
WDK HF20020RW	белоснежный 38/ пвх	6796755	6192 77 7		125	WDK HI15030CW	кремовый 38,5/ пвх	6577811	6160 02 6		121
WDK HF20050CW	кремовый 73/ пвх	6507733	6152 68 6		127	WDK HI15030GR	серый камень 38,5/ пвх	6577750	6158 23 4		121
WDK HF20050RW	белоснежный 73/ пвх	6493333	6154 25 5		127	WDK HI15030RW	белоснежный 38,5/ пвх	6794652	6191 84 3		121
WDK HF25025CW	кремовый 48/ пвх	6582433	6161 23 5		129	WDK HI15040CW	кремовый 42/ пвх	6577996	6160 03 4		123
WDK HF25025GR	серый камень 48/ пвх	6582372	6158 61 7		129	WDK HI15040GR	серый камень 42/ пвх	6577934	6158 24 2		123
WDK HF25025LGR	светло-серый 48/ пвх	6673452	6183 25 5		129	WDK HI15040RW	белоснежный 42/ пвх	6494651	6191 85 1		123
WDK HF25025RW	белоснежный 48/ пвх	6504916	6192 78 5		129	WDK HI20020CW	кремовый 38,5/ пвх	6577637	6160 01 8		125
WDK HF25040CW	кремовый 63/ пвх	6582617	6161 24 3		130	WDK HI20020GR	серый камень 38,5/ пвх	6577576	6158 22 6		125
WDK HF25040GR	серый камень 63/ пвх	6582556	6158 62 5		130	WDK HI20020LGR	светло-серый 38,5/ пвх	6674657	6182 01 1		125
WDK HF25040RW	белоснежный 63/ пвх	6796816	6192 79 3		130	WDK HI20020RW	белоснежный 38,5/ пвх	6794713	6191 87 8		125
WDK HF30030CW	кремовый 63/ пвх	6582976	6161 27 8		132	WDK HI20050CW	кремовый 45/ пвх	6507917	6153 08 9		127
WDK HF30030GR	серый камень 53/ пвх	6582914	6158 64 1		132	WDK HI20050RW	белоснежный 45/ пвх	6974542	6154 36 0		127
WDK HF30030LGR	светло-серый 53/ пвх	6673513	6183 29 8		132	WDK HI25025CW	кремовый 50/ пвх	6578177	6160 04 2		129
WDK HF30030RW	белоснежный 53/ пвх	6796878	6192 81 5		132	WDK HI25025GR	серый камень 50/ пвх	6578115	6158 25 0		129
WDK HF30045CW	кремовый 68/ пвх	6641772	6161 28 6		133	WDK HI25025LGR	светло-серый 50/ пвх	6674718	6182 06 2		129
WDK HF30045GR	серый камень 68/ пвх	6641710	6158 67 6		133	WDK HI25025RW	белоснежный 50/ пвх	6502219	6191 88 6		129
WDK HF30045LGR	светло-серый 68/ пвх	6673575	6183 30 1		133	WDK HI25040CW	кремовый 50/ пвх	6578351	6160 05 0		130
WDK HF30045RW	белоснежный 68/ пвх	6497294	6192 82 3		133	WDK HI25040GR	серый камень 50/ пвх	6578290	6158 26 9		130
WDK HF40040CW	кремовый 63/ пвх	6583157	6161 29 4		134	WDK HI25040RW	белоснежный 50/ пвх	6794775	6191 89 4		130
WDK HF40040GR	серый камень 63/ пвх	6583096	6158 66 8		134	WDK HI30030CW	кремовый 52/ пвх	6578719	6160 07 7		132
WDK HF40040LGR	светло-серый 63/ пвх	6673636	6183 33 6		134	WDK HI30030GR	серый камень 52/ пвх	6578658	6158 28 5		132
WDK HF40040RW	белоснежный 63/ пвх	6796939	6192 83 1		134	WDK HI30030LGR	светло-серый 52/ пвх	6674770	6182 09 7		132
WDK HF40060CW	кремовый 101/ пвх	6107711	6161 30 8		135	WDK HI30030RW	белоснежный 52/ пвх	6794836	6191 92 4		132
WDK HF40060GR	серый камень 101/ пвх	6019458	6021 73 5		135	WDK HI30045CW	кремовый 52/ пвх	6641413	6160 08 5		133
WDK HF40060LGR	светло-серый 101/ пвх	6673698	6183 34 4		135	WDK HI30045GR	серый камень 52/ пвх	6641352	6158 30 7		133
WDK HF40060RW	белоснежный 101/ пвх	6796991	6192 85 8		135	WDK HI30045LGR	светло-серый 52/ пвх	6674831	6182 10 2		133
WDK HF40090CW	кремовый 129/ пвх	6107773	6161 31 6		136	WDK HI30045RW	белоснежный 52/ пвх	6976829	6191 93 2		133
WDK HF40090GR	серый камень 129/ пвх	6018253	6021 33 6		136	WDK HI40040CW	кремовый 65/ пвх	6584598	6160 09 3		134
WDK HF4											

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.						€/шт.	
WDK HI40040RW	белоснежный 65/ пвх	6794898	6191 94 0		134	WDK HK60130GR	серый камень 272/ пвх	6024070	6023 04 5		144
WDK HI40060CW	кремовый 110/ пвх	6105915	6160 10 7		135	WDK HK60130LGR	ветло-серый 272/ пвх	6677238	6183 04 2		144
WDK HI40060GR	серый камень 110/ пвх	6019335	6021 71 9		135	WDK HK60130RW	белоснежный 272/ пвх	6712571	6192 64 5		144
WDK HI40060LGR	ветло-серый 110/ пвх	6674954	6182 12 7		135	WDK HK60150CW	кремовый 291/ пвх	6638710	6162 27 4		145
WDK HI40060RW	белоснежный 110/ пвх	6794959	6191 95 9		135	WDK HK60150GR	серый камень 291/ пвх	6638659	6024 76 9		145
WDK HI40090CW	кремовый 109/ пвх	6105977	6160 11 5		136	WDK HK60150LGR	ветло-серый 291/ пвх	6677290	6183 05 0		145
WDK HI40090GR	серый камень 109/ пвх	6017652	6021 19 0		136	WDK HK60150RW	белоснежный 291/ пвх	6492497	6192 65 3		145
WDK HI40090LGR	ветло-серый 109/ пвх	6675012	6182 13 5		136	WDK HK60170CW	кремовый 291/ пвх	6109210	6162 25 8		146
WDK HI40090RW	белоснежный 109/ пвх	6795017	6191 96 7		136	WDK HK60170GR	серый камень 291/ пвх	6024193	6023 06 1		146
WDK HI40110CW	кремовый 110,5/ пвх	6106035	6160 12 3		138	WDK HK60170LGR	ветло-серый 291/ пвх	6677351	6183 06 9		146
WDK HI40110GR	серый камень 110,5/ пвх	6019397	6021 72 7		138	WDK HK60170RW	белоснежный 291/ пвх	6712632	6192 66 1		146
WDK HI40110LGR	ветло-серый 110,5/ пвх	6675074	6182 14 3		138	WDK HK60210CW	кремовый 291/ пвх	6109272	6162 26 6		147
WDK HI40110RW	белоснежный 110,5/ пвх	6221110	6191 97 5		138	WDK HK60210GR	серый камень 291/ пвх	6024438	6023 12 6		147
WDK HI60060CW	кремовый 130/ пвх	6106271	6160 30 1		140	WDK HK60210LGR	ветло-серый 291/ пвх	6677412	6183 07 7		147
WDK HI60060GR	серый камень 130/ пвх	6022212	6022 38 3		140	WDK HK60210RW	белоснежный 291/ пвх	6796632	6192 68 8		147
WDK HI60060LGR	ветло-серый 130/ пвх	6675739	6182 19 4		140	WDK HK60230CW	кремовый 291/ пвх	6640096	6162 29 0		142
WDK HI60060RW	белоснежный 130/ пвх	6362950	6192 01 7		140	WDK HK60230GR	серый камень 291/ пвх	6640034	6024 77 7		142
WDK HI60090CW	кремовый 130/ пвх	6106332	6160 32 8		140	WDK HK60230LGR	ветло-серый 291/ пвх	6677474	6183 08 5		142
WDK HI60090GR	серый камень 130/ пвх	6021253	6022 21 9		141	WDK HK60230RW	белоснежный 291/ пвх	6492558	6192 69 6		142
WDK HI60090LGR	ветло-серый 130/ пвх	6675791	6182 20 8		141	WDK HK80170CW	кремовый 282/ пвх	6109333	6162 40 1		148
WDK HI60090RW	белоснежный 130/ пвх	6799879	6192 02 5		141	WDK HK80170GR	серый камень 282/ пвх	6028030	6024 79 3		148
WDK HI60110CW	кремовый 130/ пвх	6106394	6160 33 6		143	WDK HK80170LGR	ветло-серый 282/ пвх	6677535	6183 12 3		148
WDK HI60110GR	серый камень 130/ пвх	6021376	6022 23 5		143	WDK HK80170RW	белоснежный 282/ пвх	5042471	6192 71 8		148
WDK HI60110LGR	ветло-серый 130/ пвх	6675852	6182 21 6		143	WDK HK80210CW	кремовый 282/ пвх	6109395	6162 42 8		149
WDK HI60110RW	белоснежный 130/ пвх	6362776	6192 03 3		143	WDK HK80210GR	серый камень 282/ пвх	6028092	6024 80 7		149
WDK HI60130CW	кремовый 130/ пвх	6106455	6160 34 4		144	WDK HK80210LGR	ветло-серый 282/ пвх	6677597	6183 13 1		149
WDK HI60130GR	серый камень 130/ пвх	6021499	6022 25 1		144	WDK HK80210RW	белоснежный 282/ пвх	5042549	6192 72 2		149
WDK HI60130LGR	ветло-серый 130/ пвх	6675913	6182 22 4		144	WDK HS10020CW	кремовый 22/ пвх	6098293	6162 00 7		116
WDK HI60130RW	белоснежный 130/ пвх	6362479	6192 04 1		144	WDK HS10020RW	белоснежный 22/ пвх	6492138	6154 02 6		116
WDK HI60150CW	кремовый 130/ пвх	6638178	6160 37 9		145	WDK HS10030CW	кремовый 32/ пвх	6098354	6152 01 5		118
WDK HI60150GR	серый камень 130/ пвх	6638116	6024 43 2		145	WDK HS10030RW	белоснежный 32/ пвх	6491650	6154 03 4		118
WDK HI60150LGR	ветло-серый 130/ пвх	6675975	6182 23 2		145	WDK HS15030CW	кремовый 32/ пвх	6507610	6152 03 1		121
WDK HI60150RW	белоснежный 130/ пвх	6800056	6192 06 8		145	WDK HS15030GR	серый камень 32/ пвх	6507559	6158 83 8		121
WDK HI60170CW	кремовый 130/ пвх	6106516	6160 35 2		146	WDK HS15030RW	белоснежный 32/ пвх	6223695	6193 50 1		121
WDK HI60170GR	серый камень 130/ пвх	6021611	6022 28 6		146	WDK HS15040CW	кремовый 42/ пвх	6098477	6152 05 8		123
WDK HI60170LGR	ветло-серый 130/ пвх	6676033	6182 24 0		146	WDK HS15040GR	серый камень 42/ пвх	6507498	6158 84 6		123
WDK HI60170RW	белоснежный 130/ пвх	6362233	6192 07 6		146	WDK HS15040RW	белоснежный 42/ пвх	6975266	6193 52 8		123
WDK HI60210CW	кремовый 130/ пвх	6106578	6160 36 0		147	WDK HS20050CW	кремовый 53/ пвх	6507252	6152 10 4		127
WDK HI60210GR	серый камень 130/ пвх	6021673	6022 29 4		147	WDK HS20050RW	белоснежный 53/ пвх	6974481	6154 06 9		127
WDK HI60210LGR	ветло-серый 130/ пвх	6676095	6182 25 9		147	WDK HS25040CW	кремовый 42/ пвх	6507375	6152 08 2		130
WDK HI60210RW	белоснежный 130/ пвх	6795079	6192 08 4		147	WDK HS25040GR	серый камень 42/ пвх	6507436	6158 88 0		130
WDK HI60230CW	кремовый 130/ пвх	6639557	6160 39 5		142	WDK HS25040RW	белоснежный 42/ пвх	6507313	6193 56 0		130
WDK HI60230GR	серый камень 130/ пвх	6639496	6024 44 0		142	WDK HS40090CW	кремовый 90/ пвх	5462170	6193 58 2		136
WDK HI60230LGR	ветло-серый 130/ пвх	6676156	6182 26 7		142	WDK HS40090RW	белоснежный 90/ пвх	5461814	6193 58 0		136
WDK HI60230RW	белоснежный 130/ пвх	6800896	6192 09 2		142	WDK HS40110CW	кремовый 110/ пвх	5462187	6193 58 8		138
WDK HI80170CW	кремовый 150/ пвх	6106639	6160 48 4		148	WDK HS40110RW	белоснежный 110/ пвх	5461821	6193 58 6		138
WDK HI80170GR	серый камень 150/ пвх	6027491	6024 46 7		148	WDK HT10020CW	кремовый 45/ пвх	6098712	6152 30 9		117
WDK HI80170LGR	ветло-серый 150/ пвх	6676217	6182 30 5		148	WDK HT10020RW	белоснежный 45/ пвх	6491957	6154 11 5		117
WDK HI80170RW	белоснежный 150/ пвх	5042457	6192 10 6		148	WDK HT10030CW	кремовый 55/ пвх	6098774	6152 31 7		119
WDK HI80210CW	кремовый 150/ пвх	6106691	6160 49 2		149	WDK HT10030RW	белоснежный 55/ пвх	6491476	6154 12 3		119
WDK HI80210GR	серый камень 150/ пвх	6027552	6024 47 5		149	WDK HT15030CW	кремовый 73/ пвх	6580637	6161 92 8		122
WDK HI80210LGR	ветло-серый 150/ пвх	6676279	6182 31 3		149	WDK HT15030GR	серый камень 73/ пвх	6580576	6158 46 3		122
WDK HI80210RW	белоснежный 150/ пвх	5042525	6192 11 0		149	WDK HT15030RW	белоснежный 73/ пвх	6796212	6192 45 9		122
WDK HK100130CW	кремовый 282/ пвх	6109456	6162 45 2		150	WDK HT15040CW	кремовый 83/ пвх	6580811	6161 93 6		124
WDK HK100130GR	серый камень 282/ пвх	6028153	6024 81 5		150	WDK HT15040GR	серый камень 83/ пвх	6580750	6158 47 1		124
WDK HK100130LGR	ветло-серый 282/ пвх	6677658	6183 16 6		150	WDK HT15040RW	белоснежный 83/ пвх	6494774	6192 46 7		124
WDK HK100130RW	белоснежный 282/ пвх	5042631	6192 72 6		150	WDK HT20020CW	кремовый 57/ пвх	6580453	6161 90 1		125
WDK HK100230CW	кремовый 282/ пвх	6501618	6162 47 9		151	WDK HT20020GR	серый камень 57/ пвх	6580392	6158 45 5		125
WDK HK100230GR	серый камень 282/ пвх	6501670	6024 71 8		151	WDK HT20020LGR	ветло-серый 57/ пвх	6672851	6182 80 1		125
WDK HK100230LGR	ветло-серый 282/ пвх	6501373	6183 18 2		151	WDK HT20020RW	белоснежный 57/ пвх	6796274	6192 47 5		125
WDK HK100230RW	белоснежный 282/ пвх	5042709	6192 73 0		151	WDK HT20050CW	кремовый 93/ пвх	6507795	6152 38 4		127
WDK HK40060CW	кремовый 190/ пвх	6108619	6162 00 2		135	WDK HT20050RW	белоснежный 93/ пвх	6493272	6154 16 6		127
WDK HK40060GR	серый камень 190/ пвх	6025459	6023 31 2		135	WDK HT25025CW	кремовый 68/ пвх	6580996	6161 94 4		129
WDK HK40060LGR	ветло-серый 190/ пвх	6673155	6182 92 5		135	WDK HT25025GR	серый камень 68/ пвх	6580934	6158 49 8		129
WDK HK40060RW	белоснежный 190/ пвх	6796519	6192 55 6		135	WDK HT25025LGR	ветло-серый 68/ пвх	6672912	6182 85 2		129
WDK HK40090CW	кремовый 230/ пвх	6108671	6162 01 0		136	WDK HT25025RW	белоснежный 68/ пвх	6504978	6192 48 3		129
WDK HK40090GR	серый камень 230/ пвх	6024551	6023 14 2		136	WDK HT25040CW	кремовый 83/ пвх	6581177	6161 95 2		131
WDK HK40090LGR	ветло-серый 230/ пвх	6673216	6182 93 3		136	WDK HT25040GR	серый камень 83/ пвх	6581115	6158 50 1		131
WDK HK40090RW	белоснежный 230/ пвх	6796571	6192 56 4		136	WDK HT25040RW	белоснежный 83/ пвх	6796335	6192 49 1		131
WDK HK40110CW	кремовый 272/ пвх	6108732	6162 02 9		138	WDK HT30030CW	кремовый 50/ пвх	6581535	6161 97 9		132
WDK HK40110GR	серый камень 272/ пвх	6025572	6023 33 9		138	WDK HT30030GR	серый камень 50/ пвх	6581474	6158 53 6		132
WDK HK40110LGR	ветло-серый 272/ пвх	6673278	6182 94 1		138	WDK HT30030LGR	ветло-серый 50/ пвх	6672974	6182 88 7		132
WDK HK40110RW	белоснежный 272/ пвх	6500833	6192 57 2		138	WDK HT30030RW	белоснежный 50/ пвх	6796397	6192 51 3		132
WDK HK60060CW	кремовый 190/ пвх	6108978	6162 20 7		140	WDK HT30045CW	кремовый 88/ пвх	6641956	6161 98 7		133
WDK HK60060GR	серый камень 190/ пвх	6025039	6023 22 3		140	WDK HT30045GR	серый камень 88/ пвх	6641895	6158 55 2		133
WDK HK60060LGR	ветло-серый 190/ пвх	6677054	6183 01 8		140	WDK HT30045LGR	ветло-серый 88/ пвх	6673032	6182 89 5		133
WDK HK60060RW	белоснежный 190/ пвх	6351794	6192 61 0		140	WDK HT30045RW	белоснежный 88/ пвх	6497232	6192 52 1		133
WDK HK60090CW	кремовый										

# Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны 40 Код производителя 1219

Индивидуальный GTIN 5647589

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/м						€/м	
WDK100130RW	белоснежный 2000/ пвх	5042297	6191 34 7		150	WDK60170LGR	светло-серый 2000/ пвх	6668298	6027 16 4		146
WDK10020CW	кремовый 2000/ пвх	6098170	6150 75 6		116	WDK60170RW	белоснежный 2000/ пвх	6363193	6191 25 8		146
WDK10020RW	белоснежный 2000/ пвх	6492251	6150 76 4		116	WDK60210CW	кремовый 2000/ пвх	6019991	6021 07 5		147
WDK100230CW	кремовый 2000/ пвх	6642137	6026 33 8		151	WDK60210GR	серый камень 2000/ пвх	6020478	6022 86 5		147
WDK100230GR	серый камень 2000/ пвх	6642076	6026 31 1		151	WDK60210LGR	светло-серый 2000/ пвх	6668359	6027 17 2		147
WDK100230LGR	светло-серый 2000/ пвх	6668656	6027 25 3		151	WDK60210RW	белоснежный 2000/ пвх	6794478	6191 26 6		147
WDK100230RW	белоснежный 2000/ пвх	5042303	6191 35 5		151	WDK60230CW	кремовый 2000/ пвх	6638956	6021 89 1		142
WDK10030CW	кремовый 2000/ пвх	6508037	6150 77 2		118	WDK60230GR	серый камень 2000/ пвх	6638895	6022 05 7		142
WDK10030RW	белоснежный 2000/ пвх	6491773	6150 78 0		118	WDK60230LGR	светло-серый 2000/ пвх	6668410	6027 18 0		142
WDK15015CW	кремовый 2000/ пвх	6642311	6024 96 3		120	WDK60230RW	белоснежный 2000/ пвх	6799459	6191 27 4		142
WDK15015GR	серый камень 2000/ пвх	6642250	6024 95 5		120						
WDK15015LGR	светло-серый 2000/ пвх	6667338	6024 94 7		120	WDK80170CW	кремовый 2000/ пвх	6029778	6026 17 6		148
WDK15015RW	белоснежный 2000/ пвх	6794058	6191 00 2		120	WDK80170GR	серый камень 2000/ пвх	6029839	6026 18 4		148
WDK15030CW	кремовый 2000/ пвх	6332830	6025 01 3		121	WDK80170LGR	светло-серый 2000/ пвх	6668472	6027 22 9		148
WDK15030GR	серый камень 2000/ пвх	6332779	6025 00 5		121	WDK80170RW	белоснежный 2000/ пвх	5042273	6191 30 4		148
WDK15030RW	белоснежный 2000/ пвх	6794119	6191 01 0		121	WDK80210CW	кремовый 2000/ пвх	6029952	6026 20 6		149
WDK15040CW	кремовый 2000/ пвх	6028634	6025 16 1		123	WDK80210GR	серый камень 2000/ пвх	6029891	6026 19 2		149
WDK15040GR	серый камень 2000/ пвх	6028511	6025 13 7		123	WDK80210LGR	светло-серый 2000/ пвх	6668533	6027 23 7		149
WDK15040RW	белоснежный 2000/ пвх	6494590	6191 02 9		123	WDK80210RW	белоснежный 2000/ пвх	5042280	6191 31 2		149
WDK20020CW	кремовый 2000/ пвх	6028573	6025 15 3		125	WDKH-20020CW	кремовый 2000/ PC/ABS	5817703	6175 43 5		160
WDK20020GR	серый камень 2000/ пвх	6028399	6025 11 0		125	WDKH-20020GR	серый 2000/ PC/ABS	5817789	6175 46 0		160
WDK20020LGR	светло-серый 2000/ пвх	6667390	6025 10 2		125	WDKH-20020LGR	белоснежный 2000/ PC/ABS	5812456	6175 40 0		160
WDK20020RW	белоснежный 2000/ пвх	6794171	6191 03 7		125	WDKH-30045CW	кремовый 2000/ PC/ABS	5817710	6175 43 8		161
WDK20035CW	кремовый 2000/ пвх	6642854	6026 37 0		126	WDKH-30045GR	серый 2000/ PC/ABS	5817796	6175 46 3		161
WDK20035GR	серый камень 2000/ пвх	6642793	6026 36 2		126	WDKH-30045LGR	белоснежный 2000/ PC/ABS	5812463	6175 40 5		161
WDK20035LGR	светло-серый 2000/ пвх	6667451	6026 35 4		126	WDKH-40060CW	кремовый 2000/ PC/ABS	5817727	6175 44 1		162
WDK20035RW	белоснежный 2000/ пвх	6496938	6191 04 5		126	WDKH-40060GR	серый 2000/ PC/ABS	5817802	6175 46 6		162
WDK20050CW	кремовый 2000/ пвх	6438433	6168 70 1		127	WDKH-40060LGR	белоснежный 2000/ PC/ABS	5812470	6175 41 0		162
WDK20050RW	белоснежный 2000/ пвх	6801671	6168 73 6		127	WDKH-60090CW	кремовый 2000/ PC/ABS	5817734	6175 44 4		163
WDK25025CW	кремовый 2000/ пвх	6030316	6026 42 7		129	WDKH-60090GR	серый 2000/ PC/ABS	5817833	6175 46 9		163
WDK25025GR	серый камень 2000/ пвх	6030255	6026 41 9		129	WDKH-60090LGR	белоснежный 2000/ PC/ABS	5812487	6175 41 5		163
WDK25025LGR	светло-серый 2000/ пвх	6667512	6026 40 0		129	WDKH-60110CW	кремовый 2000/ PC/ABS	5817741	6175 44 7		164
WDK25025RW	белоснежный 2000/ пвх	6505036	6191 05 3		129	WDKH-60110GR	серый 2000/ PC/ABS	5817840	6175 47 2		164
WDK25040CW	кремовый 2000/ пвх	6030491	6026 45 1		130	WDKH-60110LGR	белоснежный 2000/ PC/ABS	5812494	6175 42 0		164
WDK25040GR	серый камень 2000/ пвх	6030439	6026 44 3		130	WDKH-60150CW	кремовый 2000/ PC/ABS	5817772	6175 45 0		165
WDK25040RW	белоснежный 2000/ пвх	6794232	6191 06 1		130	WDKH-60150GR	серый 2000/ PC/ABS	5817857	6175 47 5		165
						WDKH-60150LGR	белоснежный 2000/ PC/ABS	5812500	6175 42 5		165
WDK30030CW	кремовый 2000/ пвх	6333011	6026 82 6		132	WDKH-A20020CW	кремовый 38,5/ PC/ABS	5922858	6175 81 6		160
WDK30030GR	серый камень 2000/ пвх	6332953	6026 81 8		132	WDKH-A20020GR	серый 38,5/ PC/ABS	5922865	6176 00 0		160
WDK30030LGR	светло-серый 2000/ пвх	6667574	6026 79 6		132	WDKH-A20020LGR	белоснежный 38,5/ PC/ABS	5922841	6175 62 4		160
WDK30030RW	белоснежный 2000/ пвх	6794294	6191 09 6		132					€/шт.	
WDK30045CW	кремовый 2000/ пвх	6640935	6026 86 9		133	WDKH-A30045CW	кремовый 57/ PC/ABS	5814429	6175 82 0		161
WDK30045GR	серый камень 2000/ пвх	6640874	6026 85 0		133	WDKH-A30045GR	серый 57/ PC/ABS	5814955	6176 00 4		161
WDK30045LGR	светло-серый 2000/ пвх	6667635	6026 84 2		133	WDKH-A30045LGR	белоснежный 57/ PC/ABS	5814061	6175 62 6		161
WDK30045RW	белоснежный 2000/ пвх	6497058	6191 11 8		133	WDKH-A40060CW	кремовый 45/ PC/ABS	5814436	6175 82 4		162
						WDKH-A40060GR	серый 45/ PC/ABS	5814962	6176 00 8		162
WDK40040CW	кремовый 2000/ пвх	6028870	6025 41 2		134	WDKH-A40060LGR	белоснежный 45/ PC/ABS	5814078	6175 63 0		162
WDK40040GR	серый камень 2000/ пвх	6028993	6025 44 7		134	WDKH-A60090CW	кремовый 69/ PC/ABS	5814443	6175 82 8		163
WDK40040LGR	светло-серый 2000/ пвх	6667697	6027 01 6		134	WDKH-A60090GR	серый 69/ PC/ABS	5814979	6176 01 2		163
WDK40040RW	белоснежный 2000/ пвх	6363490	6191 12 6		134	WDKH-A60090LGR	белоснежный 69/ PC/ABS	5814085	6175 63 4		163
WDK40060CW	кремовый 2000/ пвх	6016273	6020 88 7		135	WDKH-A60110CW	кремовый 100/ PC/ABS	5814474	6175 83 2		164
WDK40060GR	серый камень 2000/ пвх	6029112	6025 63 3		135	WDKH-A60110GR	серый 100/ PC/ABS	5814986	6176 01 6		164
WDK40060LGR	светло-серый 2000/ пвх	6667758	6027 02 4		135	WDKH-A60110LGR	белоснежный 100/ PC/ABS	5814092	6175 63 8		164
WDK40060RW	белоснежный 2000/ пвх	6794355	6191 13 4		135	WDKH-A60150CW	кремовый 100/ PC/ABS	5814481	6175 83 6		165
WDK40090CW	кремовый 2000/ пвх	6016334	6020 89 5		136	WDKH-A60150GR	серый 100/ PC/ABS	5815020	6176 02 0		165
WDK40090GR	серый камень 2000/ пвх	6016877	6021 01 8		136	WDKH-A60150LGR	белоснежный 100/ PC/ABS	5814108	6175 64 2		165
WDK40090LGR	светло-серый 2000/ пвх	6667819	6027 03 2		136	WDKH-E20020CW	кремовый 19/ PC/ABS	5814238	6175 74 4		160
WDK40090RW	белоснежный 2000/ пвх	6794416	6191 14 2		136	WDKH-E20020GR	серый 19/ PC/ABS	5814597	6175 92 8		160
WDK40110CW	кремовый 2000/ пвх	6016396	6020 90 9		138	WDKH-E20020LGR	белоснежный 19/ PC/ABS	5813910	6175 55 0		160
WDK40110GR	серый камень 2000/ пвх	6016990	6021 03 4		138	WDKH-E30045CW	кремовый 45/ PC/ABS	5814245	6175 74 8		161
WDK40110LGR	светло-серый 2000/ пвх	6667871	6027 04 0		138	WDKH-E30045GR	серый 45/ PC/ABS	5814603	6175 93 2		161
WDK40110RW	белоснежный 2000/ пвх	6501199	6191 15 0		138	WDKH-E30045LGR	белоснежный 45/ PC/ABS	5813927	6175 55 4		161
						WDKH-E40060CW	кремовый 40/ PC/ABS	5814252	6175 75 2		162
WDK60060CW	кремовый 2000/ пвх	6020171	6021 94 8		140	WDKH-E40060GR	серый 40/ PC/ABS	5814610	6175 93 6		162
WDK60060GR	серый камень 2000/ пвх	6029174	6025 66 8		140	WDKH-E40060LGR	белоснежный 40/ PC/ABS	5813934	6175 55 8		162
WDK60060LGR	светло-серый 2000/ пвх	6667994	6027 10 5		140	WDKH-E60090CW	кремовый 90/ PC/ABS	5814269	6175 75 6		163
WDK60060RW	белоснежный 2000/ пвх	6363018	6191 19 3		140	WDKH-E60090GR	серый 90/ PC/ABS	5814627	6175 94 0		163
WDK60090CW	кремовый 2000/ пвх	6020119	6021 91 3		141	WDKH-E60090LGR	белоснежный 90/ PC/ABS	5813941	6175 56 2		163
WDK60090GR	серый камень 2000/ пвх	6020232	6022 00 6		141	WDKH-E60110CW	кремовый 110/ PC/ABS	5814290	6175 76 0		164
WDK60090LGR	светло-серый 2000/ пвх	6668052	6027 11 3		141	WDKH-E60110GR	серый 110/ PC/ABS	5814863	6175 94 4		164
WDK60090RW	белоснежный 2000/ пвх	6491292	6191 20 7		141	WDKH-E60110LGR	белоснежный 110/ PC/ABS	5813958	6175 56 6		164
WDK60110CW	кремовый 2000/ пвх	6019816	6021 84 0		143	WDKH-E60150CW	кремовый 150/ PC/ABS	5814306	6175 76 4		165
WDK60110GR	серый камень 2000/ пвх	6020294	6022 01 4		143	WDKH-E60150GR	серый 150/ PC/ABS	5814870	6175 94 8		165
WDK60110LGR	светло-серый 2000/ пвх	6668113	6027 12 1		143	WDKH-E60150LGR	белоснежный 150/ PC/ABS	5813965	6175 57 0		165
WDK60110RW	белоснежный 2000/ пвх	6363438	6191 21 5		143	WDKH-F20020CW	кремовый 38/ PC/ABS	5922902	6175 85 2		160
WDK60130CW	кремовый 2000/ пвх	6019878	6021 85 9		144	WDKH-F20020GR	серый 38/ PC/ABS	5922919	6176 03 6		160
WDK60130GR	серый камень 2000/ пвх	6020355	6022 02 2		144	WDKH-F20020LGR	белоснежный 38/ PC/ABS	5922896	6175 65 8		160
WDK60130LGR	светло-серый 2000/ пвх	6668175	6027 14 8		144					€/шт.	
WDK60130RW	белоснежный 2000/ пвх	6363377	6191 22 3		144	WDKH-F30045CW	кремовый 85/ PC/ABS	5814498	6175 85 6		161
WDK60150CW	кремовый 2000/ пвх	6637577	6021 88 3		145	WDKH-F30045GR	серый 60/ PC/ABS	5815037	6176 04 0		161
WDK60150GR	серый камень 2000/ пвх	6637515	6022 03 0		145	WDKH-F30045LGR	белоснежный 60/ PC/ABS	5814115	6175 66 2		161
WDK60150LGR	светло-серый 2000/ пвх	6668236	6027 15 6		145	WDKH-F40060CW	кремовый 85/ PC/ABS	5814504	6175 86 0		162
WDK60150RW	белоснежный 2000/ пвх	6491230	6191 23 1		145	WDKH-F40060GR	серый 85/ PC/ABS	5815044	6176 04 4		162
WDK60170CW	кремовый 2000/ пвх	6019939	6021 86 7		146	WDKH-F40060LGR	белоснежный 85/ PC/ABS	5814122	6175 66 6		162
WDK60170GR	серый камень 2000/ пвх	6020416	6022 04 9		146	WDKH-F60090CW	кремовый 129/ PC/ABS	5814511	6175 86 4		163

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
WDKH-F60090CW	белло-серый 129/ PC/ABS	5815075	6176 04 8	€/шт.	163	WS-K SWGR0.5	черный	5701040	6117 62 9	€/шт.	409
WDKH-F60090RW	белоснежный 129/ PC/ABS	5814139	6175 67 0		163						
WDKH-F60110CW	кремовый 149/ PC/ABS	5814528	6175 86 8		164	WS-NA AL0.5	алюминиевый лак	5285953	6117 63 6		409
WDKH-F60110RW	белло-серый 149/ PC/ABS	5815082	6176 05 2		164	WS-NA RW0.5	белоснежный	5275817	6117 63 4		409
WDKH-F60110RW	белоснежный 149/ PC/ABS	5814146	6175 67 4		164	WS-NA SWGR0.5	черный	5701057	6117 63 3		409
WDKH-F60150CW	кремовый 190/ PC/ABS	5814535	6175 87 2		165						
WDKH-F60150RW	белло-серый 190/ PC/ABS	5815099	6176 05 6		165	ZL-SKS	кремовый/ ПВХ	6180196	6117 20 5		403
WDKH-F60150RW	белоснежный 190/ PC/ABS	5814153	6175 67 8		165	ZL-SKS	кремовый/ ПВХ	6180196	6117 20 5		405
WDKH-T20020CW	кремовый 38,5/ PC/ABS	5922797	6175 78 0		160						
WDKH-T20020RW	белло-серый 38,5/ PC/ABS	5922803	6175 96 4		160	ZU-A AL1	алюминиевый лак	5443681	6117 35 4		412
WDKH-T20020RW	белоснежный 38,5/ PC/ABS	5922780	6175 58 1	€/шт.	160	ZU-A RW1	белоснежный	5443674	6117 35 2		412
						ZU-A SWGR1	черный	5701217	6117 35 6		412
WDKH-T30045CW	кремовый 60/ PC/ABS	5814313	6175 78 4		161						
WDKH-T30045RW	белло-серый 60/ PC/ABS	5814887	6175 96 8		161						
WDKH-T30045RW	белоснежный 60/ PC/ABS	5814016	6175 59 0		161						
WDKH-T40060CW	кремовый 85/ PC/ABS	5814320	6175 78 8		162						
WDKH-T40060RW	белло-серый 85/ PC/ABS	5814894	6175 97 2		162						
WDKH-T40060RW	белоснежный 85/ PC/ABS	5814023	6175 59 4		162						
WDKH-T60090CW	кремовый 130/ PC/ABS	5814368	6175 79 2		163						
WDKH-T60090RW	белло-серый 130/ PC/ABS	5814900	6175 97 6		163						
WDKH-T60090RW	белоснежный 130/ PC/ABS	5814030	6175 59 8		163						
WDKH-T60110CW	кремовый 130/ PC/ABS	5814375	6175 79 6		164						
WDKH-T60110RW	белло-серый 130/ PC/ABS	5814917	6175 98 0		164						
WDKH-T60110RW	белоснежный 130/ PC/ABS	5814047	6175 60 2		164						
WDKH-T60150CW	кремовый 130/ PC/ABS	5814382	6175 80 0		165						
WDKH-T60150RW	белло-серый 130/ PC/ABS	5814924	6175 98 4		165						
WDKH-T60150RW	белоснежный 130/ PC/ABS	5814054	6175 60 6		165						
WDKH-T20020CW	кремовый 57/ PC/ABS	5922964	6175 88 8		160						
WDKH-T20020RW	белло-серый 57/ PC/ABS	5922971	6176 07 2		160						
WDKH-T20020RW	белоснежный 57/ PC/ABS	5922926	6175 69 4	€/шт.	160						
WDKH-T30045CW	кремовый 130/ PC/ABS	5814542	6175 89 2		161						
WDKH-T30045RW	белло-серый 130/ PC/ABS	5815105	6176 07 6		161						
WDKH-T30045RW	белоснежный 130/ PC/ABS	5814160	6175 69 8		161						
WDKH-T40060CW	кремовый 170/ PC/ABS	5814559	6175 89 6		162						
WDKH-T40060RW	белло-серый 170/ PC/ABS	5815112	6176 08 0		162						
WDKH-T40060RW	белоснежный 170/ PC/ABS	5814177	6175 70 2		162						
WDKH-T60090CW	кремовый 230/ PC/ABS	5814566	6175 90 0		163						
WDKH-T60090RW	белло-серый 230/ PC/ABS	5815129	6176 08 4		163						
WDKH-T60090RW	белоснежный 230/ PC/ABS	5814184	6175 70 6		163						
WDKH-T60110CW	кремовый 272/ PC/ABS	5814573	6175 90 4		164						
WDKH-T60110RW	белло-серый 272/ PC/ABS	5815136	6176 08 8		164						
WDKH-T60110RW	белоснежный 272/ PC/ABS	5814191	6175 71 0		164						
WDKH-T60150CW	кремовый 291/ PC/ABS	5814580	6175 90 8		165						
WDKH-T60150RW	белло-серый 291/ PC/ABS	5815143	6176 09 2		165						
WDKH-T60150RW	белоснежный 291/ PC/ABS	5814207	6175 71 4	€/м	165						
WDKH-TW4000CW	белло-серый 2000/ PC/ABS	5812517	6175 50 0		166						
WDKH-TW6000CW	белло-серый 2000/ PC/ABS	5812524	6175 50 4		166						
WDKM11	белоснежный 2000/ ПВХ	6798193	6150 10 1		114						
WDKM7	белоснежный 2000/ ПВХ	6798070	6150 07 1		114						
WDKM9	белоснежный 2000/ ПВХ	6798131	6150 09 8		114						
WDKMD12CW	кремовый 2000/ ПВХ	6097692	6150 17 9		114						
WDKMD12RW	белоснежный 2000/ ПВХ	6493036	6150 28 4		114						
WDKMD17CW	кремовый 2000/ ПВХ	6097753	6150 18 7		114						
WDKMD17RW	белоснежный 2000/ ПВХ	6492978	6150 29 2		114						
WDKMD4CW	кремовый 2000/ ПВХ	6097579	6150 15 2		114						
WDKMD4RW	белоснежный 2000/ ПВХ	6493159	6150 26 8		114						
WDKMD7CW	кремовый 2000/ ПВХ	6097630	6150 16 0		114						
WDKMD7RW	белоснежный 2000/ ПВХ	6493098	6150 27 6		114						
WDK-N10020CW	кремовый 2000/ ПВХ	6097814	6150 40 3		116						
WDK-N10020RW	белоснежный 2000/ ПВХ	6492190	6150 41 1		116						
WDK-N10030CW	кремовый 2000/ ПВХ	6097876	6150 44 6		118						
WDK-N10030RW	белоснежный 2000/ ПВХ	6491711	6150 45 4		118						
WDK-N15030CW	кремовый 2000/ ПВХ	6507979	6150 51 9		121						
WDK-N15030RW	белоснежный 2000/ ПВХ	6493456	6150 52 7		121						
WDK-N15040CW	кремовый 2000/ ПВХ	6097999	6150 53 5		123						
WDK-N15040RW	белоснежный 2000/ ПВХ	6494477	6150 54 3		123						
WDK-N20050CW	кремовый 2000/ ПВХ	6438495	6168 72 8		127						
WDK-N20050RW	белоснежный 2000/ ПВХ	6802159	6168 74 4		127						
WDK-N25040CW	кремовый 2000/ ПВХ	6507191	6150 63 2		130						
WDK-N25040RW	белоснежный 2000/ ПВХ	6975686	6150 64 0		130						
WS-B AL0.5	алюминиевый лак	5275756	6117 62 8	€/шт.	408						
WS-B AL1	алюминиевый лак	5275862	6117 64 1		409						
WS-B RW0.5	белоснежный	5275749	6117 62 7		408						
WS-B RW1	белоснежный	5275824	6117 64 0		409						
WS-B SWGR0.5	черный	5701033	6117 62 6		408						
WS-B SWGR1	черный	5701071	6117 64 2		409						
WS-K AL0.5	алюминиевый лак	5275800	6117 63 1		409						
WS-K RW0.5	белоснежный	5275763	6117 63 0		409						

06\_LFS\_Masterkatalog\_Länder\_2012 / ru / 19/03/2012 (LLEXPOT\_01421)



#### **QR-код**

Благодаря QR-коду Вы имеете возможность доступа к нашей продукции в Интернете.

Дополнительную информацию о QR-коде Вы найдете на сайте [www.obocom.ru](http://www.obocom.ru).

#### **ОБО Беттерманн**

117246, г. Москва,  
Научный проезд, д. 19

#### **Техническая поддержка**

тел.: +7 (495) 510 22 37  
факс: +7 (495) 510 22 38  
e-mail: [obo.office@obo.com.ru](mailto:obo.office@obo.com.ru)

[www.obocom.ru](http://www.obocom.ru)